

SERVICEAFDELING




TEKNISK
CIRKULÆRE

NR. 4 GX - 80
DATO 1980-06-02
REF. 80-04 GX - NT

I - MOTOR - TILFØRSEL - TÆNDING

a) Siden December 1979, er alle motorer med konvertergearkasse udstyret med:

- en pakning (1) mellem blæserhus og luftindtag.
- en slangeforlængelse (3) på luftfiltrets indsugningsrør, sammensat af et forbindelsesstykke (2).



RESERVEDELE

Mærke	Betegnelse	R.D. nr:
(1)	Pakning	GX 05 145 01 B
(2)	Forbindelsesstykke.....	5 475 414
(3)	Slange.....	95 553 546

VOGNTYPE

GSA
VOGNE
Alle Typer

OMHANDLER

UDVIKLINGER

I - Motor - Tilførsel
Tænding
II - Transmissioner
III - Elektricitet
IV - Karrosseri

TIL LÆST AF

VÆRKSTED _____

LAGER _____

SALGSAFD. _____


BOGHOLDERI _____

OPSLAGSTAVLE _____


b) Siden Januar 1980, er 1300 motorerne udstyret med en ny slange til luftfiltrets varmluftindtag.

Denne forandring har medført følgende nye dele:

- rørforing til slange,
- ny slange til varmluftindtag (Westaflex),
- hus på udstødningsrør, til luftindtag.



GAMMEL MONTERING



NY MONTERING

RESERVEDELE

Betegnelse:

R.D. nr:

Luftfilter med reguleringshus.....	95	493	410
Slange.....	95	493	293
Hus på udstødningsrør.....	95	544	135
Rørforing til slange.....	95	549	832

c) Siden Januar 1980, er der ved benzinpåfyldningsstudsens monteret et afløb for vand eller benzin.


RESERVEDELE

Betegnelse:

Påfyldningsstuds (AXO).....	95	493	340
Påfyldningsstuds (OMEGAL).....	95	493	341
Afløbsslange.....	79	050	26912
Ring.....	26	140	929
Fastsætningshage til afløbsslange.....	26	199	789

NB: Denne montering er mulig på vogne (GSA) produceret før denne dato, (monteringsanvisning følger).

d) Siden November 1979, er alle vogne udstyret med en tætningsprofil ①, mellem venstre forhjulskasse og forbro, til beskyttelse af strømfordeleren.



RESERVEDELE

Mærke	Betegnelse	R.D. nr:
①	Gummiprofil.....	95 552 063

II - TRANSMISSIONER

Siden Januar 1980, er transmissionerne spændt på gearkassens udgangsaksler med seks bolte og møtrikker.


Nyt tilspændingsmoment: 5 til 5,5 m.daN.

RESERVEDELE

Betegnelse:	R.D. nr:
Bolte.....	5 420 020
Skiver "grower".....	22 390 009
Møtrikker.....	25 413 019

III - ELEKTRISK ANLÆG

Siden Januar 1980 er sikringsdåsen på vogne til Vesttyskland; og siden februar 1980 på øvrige vogne (undtaget Enland, Japan, Sverige, Norge X3), monteret på en fast konsol på friskluftskassen.



Denne ændring har medført et nyt hovedledningsbundt.

RESERVEDELE

Betegnelse:


R.D. nr:

Ledningsbundt foran (Alle Typer undtaget X3).....95 551 046



Ledningsbundt foran X3.....95 551 047

IV - KARROSSERI - FÆRDIGBEARBEJDNING


- a) Siden Januar 1980, er de sorte selvklæbende bånd (på nedre del af døre og skærme) erstattet af sort lak, reference (AC 227).
- b) Siden Januar 1980, er bagklappens drænrende tætnet med en påsprøjtet plastmasse.
- c) Siden Januar 1980 er tagrendens pynteliste fastsæt, helt bagest, med dobbeltsidet klæbepapir, 20 mm bredt og 60 mm langt. Se snittegning.



d) Siden Januar 1980, er der monteret støjisolerende skumplast under beklædningen ved bageste siderude samt ved bagkonsollers forstærkninger.



e) Siden Januar 1980 er der monteret en tætningskive på forrudevasker dyserne. Dette forbedrer tætningen.




RESERVEDEL

Betegnelse:

R.D. nr:

Dyse med tætningskive.....95 493 883

f) Siden Januar 1980, er der, på GSA Break, en "finish"-profil (1) på den øverste del på bagkofangerens midtstykke.




RESERVEDEL

Betegnelse:

R.D. nr:

"Finish"-profil.....95 551 745

g) Siden Februar 1980, er der en ny montering af spoilers på forkofangeren. Den midterste monteringskrue udgår.



Spoiler uden monteringskruehul i midten.

RESERVEDELE

Betegnelse:

R.D. nr:

Plastkofanger foran (undtaget X3).....75 531 502

Plastkofanger foran X3.....95 534 980

Højre spoiler.....75 532 411

Venstre spoiler.....75 532 410