

CITROËN

CATALOGUE GÉNÉRAL
des
PIÈCES DÉTACHÉES
CARROSSERIES
TOURISME,
UTILITAIRES ET POIDS LOURDS
Modèles 1934-1935

NOMENCLATURE DES PIÈCES



N° 350

SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN

Capital : 210.000.000 de Francs

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

147, Rue du Président-Wilson, à LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Adresse Téléphonique : CARNOT 62-11 à 62-14

INTER CARNOT 80

R. C. Seine : 216.018 B

En vigueur à dater du 1^{er} Mars 1936



COTÉ D	COTÉ G	DÉSIGNATION	TYPES
AILES AV			
298.001	298.002	1 ^{re} DISPOSITION. — Bord extérieur roulé, sans trou, pour avertisseur. Longueur développée 1 ^m ,80 . . .	7 et 11L
298.221	298.222	2 ^e DISPOSITION. — Bord extérieur en gouttière. Phares écartés. Longueur développée 1 ^m ,80	7 et 11L
298.515	298.516	3 ^e DISPOSITION. — Pour avertisseurs dans les ailes. 6 trous pour la fixation des grilles d'avertisseurs. Longueur développée 1 ^m ,80	7 et 11L
298.730	298.731	4 ^e DISPOSITION. — Pour avertisseur sur support de pare-chocs. 4 trous pour fixation des grilles d'avertisseurs. Longueur développée 1 ^m ,82.	7 et 11L
298.296	298.297	1 ^{re} DISPOSITION. — Longueur développée 1 ^m ,80 . . .	11
298.519	298.520	2 ^e DISPOSITION. — Pour avertisseur dans les ailes. 6 trous pour fixation des grilles d'avertisseurs. Longueur développée 1 ^m ,80	11
298.736	298.737	3 ^e DISPOSITION. — Pour avertisseur sur support de pare-chocs. 4 trous pour fixation de grille d'avertisseur. Longueur développée 1 ^m ,82	11
294.374	294.375	Aile émaillée sans cuvette	Tourisme MI voie 1 ^m ,34 et 500 K.
294.408	294.409	Aile émaillée avec cuvette	Tourisme MI voie 1 ^m ,34 et 500 K.
294.994	294.996	Aile émaillée avec coffre de batterie	Tourisme MI voie 1 ^m ,34 et 500 K.
294.370	294.371	Aile émaillée sans cuvette	Tourisme MI voie 1 ^m ,44 et 850 K.
294.404	294.405	Aile émaillée avec cuvette	Tourisme MI voie 1 ^m ,44 et 850 K.
294.971	294.972	Aile émaillée avec coffre de batterie	Tourisme MI voie 1 ^m ,44 et 850 K.
294.561	294.562	Aile émaillée sans cuvette	1.200 K.
294.563	294.564	Aile émaillée avec cuvette	1.200 K.
294.990	294.991	Aile émaillée avec coffre de batterie	1.200 K.
294.937	294.938	Aile émaillée 1 ^{re} disposition sans bavette	T23
299.214	299.215	Aile émaillée 2 ^e disposition avec bavette	T23
281.094	281.095	Aile émaillée avec coffre à outils. Longueur développée 1 ^m ,67. Largeur au marchepied 0 ^m 66.	T32 court et long



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
JOUE D'AILE AV 7 ET 11		
298.005	Joue d'aile AV D émaillée	7 et 11L
298.006	— AV G émaillée.	7 et 11L
298.300	— AV D émaillée	11
298.301	— AV G émaillée.	11
298.473	Couvre-joint des joues d'ailes AV.	11
298.304	Profil de joue d'aile AV (caoutchouc moulé 121.187, longueur 0 ^m ,680, couper à la demande)	7 et 11
TOLE D'HABILLAGE AV-MI SAUF T 23 ET BAVETTE AV-T 23		
*294.398	Tôle AV d'habillage AV (émaillée) côté droit	MI voie 1 ^m ,34
*294.399	— AV — — côté gauche	MI voie 1 ^m ,34
*291.986	— AR — — côté droit	MI voie 1 ^m ,34
*291.987	— AR — — côté gauche	MI voie 1 ^m ,34
*294.396	— AV — — côté droit	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
*294.397	— AV — — côté gauche	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
*291.996	— AR — — côté droit	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
*291.997	— AR — — côté gauche	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
299.216	Bavette AV	T23
SUPPORT D'AILE AV		
298.021	Support d'aile AV, D, 1 ^{re} disposition, se monte avec l'entre- toise 298.195	7 et 11L
298.110	Support d'aile AV, G, 1 ^{re} disposition, se monte avec l'entre- toise 298.195	7 et 11L
298.215	Support d'aile AV, D, 2 ^e disposition, se monte avec le tendeur 298.524.	7 et 11L
298.216	Support d'aile AV, G, 2 ^e disposition, se monte avec le tendeur 298.524.	7 et 11L
298.353	Support d'aile AV, D, se monte avec le tendeur 298.525	11
298.354	Support d'aile AV, G, se monte avec le tendeur 298.525. . . .	11



COTÉ D	COTÉ G	DÉSIGNATION	TYPÉS
AILES AV (suite)			
281.870	281.871	Aile émaillée sans coffre à outils. Longueur développée 1 ^m ,92. Largeur au marchepied 0 ^m ,63 . . .	T32 court et long
297.723	297.724	Aile émaillée pour cars : CFBR18, CFB23, TCB. Longueur développée 1 ^m ,97. Largeur au marchepied 0 ^m ,62	T32 surbaissé
293.485	293.486	Aile émaillée. Longueur développée 1 ^m ,92, largeur au marchepied 0 ^m ,66	T45 court et long
272.998	272.999	Aile émaillée pour cars : CFBR29, TCB29, CFB31. Longueur développée 2 ^m ,48, largeur au marchepied 0 ^m ,68.	T45 surbaissé
281.924	281.925	Aile émaillée pour cars CFBR29 phares abaissés. .	T45 surbaissé



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
SUPPORT D'AILE AV (suite)		
304.894	Équerre support AV d'aile AV, G (R III)	T45
298.495	Entretoise de support d'aile AV (fer en U) (1 ^{re} disposition) . . .	7 et 11L
294.726	Tige de soutien de flasque d'aile	TT MI
298.524	Tendeur de support d'aile (tige de 12 × 390) (2 ^e disposition) . .	7 et 11L
298.525	— — (tige de 12 × 540)	11
88.295	Écrou de 12 × 175 de serrage de tendeur (R III)	7 et 11
BAVETTE PARE-BOUE SUR AILE AV 7 ET 11		
298.126	Bavette pare-boue sous aile AV	7 et 11
298.122	Support de fraction de bavette pare-boue	7 et 11
JONC D'AILE		
157.006	Joint entre aile AV et caisse (2 mètres pour une aile)	7 et 11
102.228	Joint entre aile AV, bavolet et châssis (profilé au mètre) :	
	Longueur = 1 ^m ,60	MI voie 1 ^m ,34
	Longueur = 1 ^m ,82	MI voie 1 ^m ,44
SUPPORT DE PHARE ET FIXATION		
298.202	Support de phare côté D (chromé)	7 et 11
298.202/01	— — (émaillé)	7 et 11
298.203	— — G (chromé)	7 et 11
298.203/01	— — (émaillé)	7 et 11
291.516	— droit complet (chromé)	MI tourisme
291.517	— gauche complet (chromé)	MI tourisme
292.456	— droit complet (émaillé)	TTMI sauf T23



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
SUPPORT D'AILE AV (Suite)		
291.950	Support d'aile AV, D	MI voie 1 ^m ,34
291.951	— AV, G	MI voie 1 ^m ,34
294.386	— AV, D	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
294.387	— AV, G	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
294.905	— AV, D	T23
294.906	— AV, G	T23
297.797	— AV, D	T32
297.798	— AV, G	T32
293.518	— AV, D	T45 court et long
293.519	— AV, G	T45 court et long
280.007	— AV, D	T45 surbaissé
280.008	— AV, G	T45 surbaissé
	} Hauteur de la base à la contreplaque : 0 ^m ,370.	
281.926	— AV, D	T45 surbaissé
281.927	— AV, G	T45 surbaissé
	} Hauteur de la base à la contreplaque : 0 ^m ,310.	
304.670	Équerre de support AV d'aile AV, D.	MI voie 1 ^m ,34
304.671	— — G.	MI voie 1 ^m ,34
291.751	— AR d'aile AV, D.	MI voie 1 ^m ,34
291.949	— — G.	MI voie 1 ^m ,34
304.668	— AV d'aile AV, D.	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
304.669	— — G.	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
292.111	— AR d'aile AV, D.	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
292.112	— — G.	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
294.933	Équerre AV et AR d'aile AV.	T23
303.393	— de support AV d'aile AV, D (R III)	T32
303.394	— — — G —	T32
281.885	Équerre support AR d'aile AV, D pour habillage sans coffre	T32
281.886	— — — G — —	T32
304.893	— AV D (R III).	T45



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
BUTÉE DE CAPOT		
292.281	Butée caoutchouc (seule)	TT sauf 7 et 11
292.329	Support de butée de capot	MI voie 1 ^m ,34, T23, T32, T45
294.452	— —	MI voie 1 ^m ,44
33.225	Rondelle cuvette de 4 de fixation de la butée 292.281	TT sauf 7 et 11
62.396	Rivet tubulaire de 4 × 13 de fixation de la butée 292.281	TT sauf 7 et 11
ATTACHE-CAPOT		
291.703	Attache-capot complet (émaillé)	TTMI
296.238	— à crémaillère	T32 et 45
299.218	— simplifié à grosse poignée	T32 et 45
290.290	Axe pivot de bascule d'attache-capot	TTMI
290.298	Butée caoutchouc d'attache-capot	TTMI
298.370	Patte d'accrochage AV de capot côté droit	7 et 11
298.371	— — gauche	7 et 11
294.449	— de fixation d'attache-capot AV	MI voie 1 ^m ,34
292.317	— — — AR	TTMI
294.560	— — — AV	MI voie 1 ^m ,44
295.502	Pastille de butée de capot sur joue (caoutchouc moulé).	7 et 11
297.776	Support d'attache capot AV, D	T32 surbaissé
297.777	— — G	T32 surbaissé
297.795	— — AR, D	T32 surbaissé
297.796	— — G	T32 surbaissé
280.616	— — AV, D	T45 surbaissé
280.617	— — G	T45 surbaissé
280.619	— — AR, D	T45 surbaissé
280.620	— — G	T45 surbaissé



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
SUPPORT DE PHARE ET FIXATION (suite)		
292.457	Support de phare gauche complet (émaillé)	TTMI sauf T23
294.584	— droit complet (émaillé)	T23
294.585	— gauche complet (émaillé)	T23
293.237	— droit complet (émaillé)	T32
293.238	— gauche complet (émaillé)	T32
272.153	— droit complet (émaillé)	T45
272.154	— gauche complet (émaillé)	T45
292.074	Bague d'entrée de fils (caoutchouc moulé)	TTMI
294.523	Boulon tête carrée 12 × 100 de fixation de support de phare . .	TTMI sauf T23
294.603	— 12 × 80 de fixation de support de phare . .	TTMI sauf T23
294.636	— 12 × 115 de fixation de support de phare . .	TTMI sauf T23
291.520	Boulon de fixation de support de phare	T23
298.206	Contreplaque de support de phare côté droit	7 et 11
298.207	— — — gauche	7 et 11
272.231	— — — droit	T32, T45 court et long
272.232	— — — gauche	T32, T45 court et long
281.315	— — — droit	T45 surbaissé
281.316	— — — gauche	T55 surbaissé
298.288	Joint caoutchouc de support de phare	7 et 11
291.745	Obturbateur supérieur de support de phare (caoutchouc moulé) .	TTMI
291.872	Pastille obturatrice	TTMI
272.235	Pont de contreplaque de support de phare D	T32, T45
272.236	— — — gauche	T32, T45
291.619	Semelle de support de phare (caoutchouc moulé)	TTMI
	Remplace 294.850 et 294.851.	



DÉSIGNATION	MI TOURISME VOIE 1 ^{re} 34	MI TOURISME VOIE 1 ^{re} 44	MI COMMERCIAL VOIE 1 ^{re} 34 ET 500K	MI COMMERCIAL VOIE 1 ^{re} 44 ET 850K	1.200K
PORTE-ROUE A GRIFFE DANS AILE AV TT MI SAUF T23					
Ensemble de porte-roue, côté droit	292.304 D	292.305 D	292.304 ⁰¹ D	292.305 ⁰¹ D	293.377 D
— — — gauche	292.304 G	292.305 G	292.304 ⁰¹ G	292.305 ⁰¹ G	293.377 G
Guide de tige de serrage, côté droit	291.723	291.721	292.661	292.667	292.873
— — — gauche	291.724	291.722	292.662	292.668	292.876
Manchon de guidage sur auvent (R. III)	125.021	125.021	125.021	125.021	125.021
Griffe de serrage de roue	293.795	291.718	290.717	292.669	290.717
Écrou à oreille de serrage de griffe	292.235	292.235	292.666	292.666	292.666
— de guide de tige de serrage (R. III)	33.525	33.525	33.525	33.525	33.525
Tige de serrage.	291.727	291.726	292.705	292.705	292.877
Manchon antivibratoire à l'aile	291.728	291.728	291.728	291.728	291.728
Tige de sécurité	290.714	292.034	292.665	292.660	292.660
Rondelle de butée sur tige de sécurité	290.711	290.711	290.711	290.711	290.711
Support de cuvette d'aile, côté droit	291.705	291.713	291.705	291.713	292.873
— — — gauche	291.706	291.714	291.706	291.714	292.874
Console de fixation de tige de serrage, côté droit	291.707	291.715	291.707	291.715	"
Console de fixation de tige de serrage, côté gauche	291.708	291.716	291.708	291.716	"
Clavette vélo de 7 × 45 de fixation de guide et tige de sécurité (Rayon II)	40.176	40.176	40.176	40.176	40.176
Cuvette pour aile AV	294.420	294.422	294.420	294.422	294.569
Butée caoutchouc de roue	133.786	133.787	133.786	133.787	133.787



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
COFFRE DE BATTERIE SUR AILE AV		
299.105	Coffre de batterie sans couvercle sur aile droite	MI voie 1 ^m ,34
299.106	— — sur aile gauche	MI voie 1 ^m ,34
294.982	— — sur aile droite	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
294.983	— — sur aile gauche	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
299.101	Couvercle du coffre sur aile droite	MI voie 1 ^m ,34
299.102	— sur aile gauche	MI voie 1 ^m ,34
294.977	— sur aile droite	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
294.978	— sur aile gauche	MI voie 1 ^m ,44 sauf T23
63.187	Bouton de fermeture de coffre	TTMI sauf T23
COFFRE A OUTILS SUR AILES AV		
281.100	Coffre à outils côté droit.	
281.101	— côté gauche.	
281.104	Couvercle de coffre à outils	
281.123	Support AV de coffre à outils côté droit	T32 court et long
281.124	— — côté gauche	
281.130	Support AR de coffre à outils côté droit	
281.131	— — côté gauche	



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
TOLE D'HABILLAGE AR — 7 ET 11		
298.033	Tôle d'habillage AR émaillée (pour aile AR, 1 ^{er} montage)	7 et 11L
298.270	Tôle d'habillage AR émaillée (pour aile 2 ^e montage et 2 ^e disposition).	7 et 11L
298.590	Tôle d'habillage AR émaillée (cas de porte de coffre AR ouvrant)	7 et 11L
298.368	Tôle d'habillage AR émaillée.	BPVL — BPVF
298.448	Tôle d'habillage AR émaillée.	CPVL — RPVL
298.591	Tôle d'habillage AR émaillée (cas de porte de coffre AR ouvrant).	11
221.355	Bague d'étanchéité de conduite d'essence (caoutchouc moulé).	7 et 11
221.354	Collerette de tubulure de réservoir d'essence (caoutchouc moulé).	11
224.180	Collerette d'étanchéité sur tubulure de réservoir d'essence (caoutchouc moulé, cas de coffre AR ouvrant)	7 et 11
224.186	Collerette de tubulure de remplissage de réservoir d'essence (caoutchouc moulé, cas de coffre AR ouvrant)	7 et 11
298.075	Joint caoutchouc d'étanchéité de fixation de pare-chocs AR, D, largeur 25.	7 et 11
298.076	Joint caoutchouc d'étanchéité de fixation de pare-chocs AR, G, largeur 25.	7 et 11
298.075 ⁰¹	Joint caoutchouc d'étanchéité de fixation de pare-chocs AR, D, largeur 35.	7 et 11
298.076 ⁰¹	Joint caoutchouc d'étanchéité de fixation de pare-chocs AR, G, largeur 35.	7 et 11
PORTE-ROUE DE SECOURS 7 ET 11		
221.235	Porte-roue de secours (cuvette pour roue 5 tocs (1 ^{er} montage, avec housse à fixation par couronne extérieure)	7
224.201	Porte-roue de secours (cuvette avec support d'écrou à guide) pour roue à 5 tocs (2 ^e montage pour housse à fixation centrale)	7
222.402	Porte-roue de secours (cuvette pour roue 6 tocs (1 ^{er} montage, avec housse à fixation par couronne extérieure)	11L et 11
224.202	Porte-roue de secours (cuvette avec support d'écrou et guide), 6 tocs (2 ^e montage pour housse à fixation centrale) (pneu 150 × 40).	11L et 11
224.203	Porte-roue de secours (cuvette avec support d'écrou et guide), 6 tocs (2 ^e montage pour housse à fixation centrale) (pneu 160 × 40).	11F



COTÉ D	COTÉ G	DÉSIGNATION	TYPES
AILES AR			
298.031	298.032	1 ^{re} DISPOSITION. — 1 ^{er} montage : aile émaillée à bord extérieur roulé	7 et 11L
298.031 ⁰¹	298.032 ⁰¹	1 ^{re} DISPOSITION. — 2 ^e montage : aile émaillée à bord extérieur en gouttière Remplacé par : 298.289 — 298.290.	7 et 11L
298.289	298.290	2 ^e DISPOSITION. — Aile émaillée pour caisse à traverse AR tubulaire	7 et 11
298.753	298.754	Aile émaillée (cas de porte sur panneau AR)	7 et 11
294.352	294.353	Aile émaillée Longueur développée = 1 ^m ,72. — Largeur au marchepied = 0 ^m ,250.	MI tourisme voie 1 ^m ,34
294.358	294.359	Aile émaillée Longueur développée = 1 ^m ,72. — Largeur au marchepied = 0 ^m ,250.	500K
294.340	294.341	Aile émaillée (berline). Longueur développée = 1 ^m ,88. — Largeur au marchepied = 0 ^m ,280.	MI tourisme voie 1 ^m ,44
294.348	294.349	Aile émaillée (familiale) Longueur développée = 1 ^m ,88. — Largeur au marchepied = 0 ^m ,280.	MI tourisme voie 1 ^m ,44
294.362	294.363	Aile émaillée pour BOH — FOH — CBH Longueur développée = 1 ^m ,72. — Largeur au marchepied = 0 ^m ,280.	850K
292.962	292.963	Aile émaillée pour CBD — FOD Longueur développée = 1 ^m ,97. — Largeur au marchepied = 0 ^m ,385.	1.200K
292.849	292.820	Aile émaillée pour PLD — PLDQ Longueur développée = 1 ^m ,97. — Largeur au marchepied = 0 ^m ,385.	1.200K
299.143	299.144	Aile émaillée pour FOPQ } longueur — CBQ } développée = 1 ^m ,97	T23
299.149	299.150	Aile émaillée pour PLQ } largeur au — PLTQ } marchepied = 0 ^m ,425	T23
292.926	292.927	Aile émaillée pour CBAR — FOAP — CBCR — FOCP. Longueur développée = 1 ^m ,93. — Largeur au marchepied = 0 ^m ,44.	T32
294.892	294.893	Aile émaillée pour — PLAR — PLCR — PLTAR — PLTCR. Longueur développée = 1 ^m ,93. — Largeur au marchepied = 0 ^m ,44.	T32
294.957	294.957	Aile émaillée PLV — PLVT Longueur développée = 2 ^m ,20. — Largeur au marchepied = 0 ^m ,52.	T45



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
HOUSSE DE ROUE DE SECOURS (suite)		
298.546	Écrou papillon de tige de serrage de housse (1 ^{re} disposition) . . .	7 et 11
298.539	Ensemble de système de serrage de housse, 1 ^{re} disposition . . .	7 et 11
298.540	Gousset de retenue de la tige de serrage de housse, 1 ^{re} disposition	7 et 11
298.542	Tige de serrage de housse (1 ^{re} disposition)	7 et 11
298.702	Vis de fixation centrale de housse, longueur 0 ^m ,056 sous tête . .	7
298.707	— — — 0 ^m ,062 — . .	11L et 11
298.712	— — — 0 ^m ,082 — . .	11F



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PORTE ROUE DE SECOURS 7 ET 11 <i>(suite)</i>		
221.438	Butée de roue de secours (caoutchouc moulé), épaisseur totale 0 ^m 024	7 et 11 sauf familiale
222.063	Butée de roue de secours (caoutchouc moulé), épaisseur totale 0 ^m ,040 (1 ^{er} montage)	BPVL
222.754	Butée de roue de secours (caoutchouc moulé), épaisseur totale 0 ^m ,033	LPVF — FPVF — TPVF
221.454	Goujon à river de fixation de roue sur porte-roue	7
223.817	Goujon amovible de fixation de roue sur porte-roue	7
222.756	Goujon amovible de fixation de roue sur porte-roue	11 C ^{te} et B ^{ne}
222.755	Goujon amovible de fixation de roue sur porte-roue	11 familiale
18.173	Écrou des goujons de fixation (R. III)	7 et 11
222.129	Entretoise de roue de secours (tube de 12 × 18,5), 1 ^{re} disposition, pour goujon à river.	BPVL
222.062	Pastille de butée de pneu sur panneau (caoutchouc moulé)	7 et 11
298.213	Rondelle de protection de valve (caoutchouc moulé)	7 et 11
224.054	Support d'écrou et guide de vis de fixation centrale (pneu 140 × 40), longueur du guide 0 ^m ,025	7
224.204	Support d'écrou et guide de vis de fixation centrale (pneu 150 × 40), longueur du guide 0 ^m ,033	11
224.205	Support d'écrou et guide de vis de fixation centrale (pneu 160 × 40), longueur du guide 0 ^m ,050	11F
18.239	Vis de fixation des butées de caoutchouc sur porte-roue	7 et 11
HOUSSE DE ROUE DE SECOURS		
298.179	Housse métallique pour roue de 140 × 40, fixation par couronne. Remplacé par 298.699 et fournir un support 224.054.	7
298.272	Housse métallique pour roue de 150 × 40, fixation par couronne. Remplacé par 298.705 et fournir un support 224.204.	11L et 11
298.377	Housse métallique pour roue de 160 × 40, fixation par couronne. Remplacé par 298.710 et fournir 1 support 224.205.	11F
298.699	Housse métallique à fixation centrale pour pneu de 140 × 40.	7
298.705	— — — — — 150 × 40.	11L et 11
298.710	— — — — — 160 × 40.	11F



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
MALLÉ AR — MI TOURISME (suite)		
292.911	Porte-roue nu, 2 roues.	TT MI
292.544	Renfort de porte-roue (pour 2 roues).	TT MI
291.830	Ressort compensateur de porte-roue.	TT MI
291.896	Vis d'articulation de couvercle de malle	TT MI
18.234 ⁰¹	Vis de fixation du morillon	TT MI
PLATE-FORME AR (ÉMAILLÉE) — MI		
291.873	Plate-forme AR pour berline commerciale	MI voie 1 ^m ,34
294.947	— — — — —	MI voie 1 ^m ,44
291.615	— — — — — conduite intérieure et familiale	MI voie 1 ^m ,44
292.055	Bague caoutchouc de passage de tubulure du réservoir d'essence.	MI voie 1 ^m ,44
1.505	Écrou 6 pans de 8 × 125 (R. III)	TT MI
89.786	Rondelle de coupée de 8 × 35 (R. III)	} de fixation à la caisse.
88.635	Rondelle Grower de 8 (R. III)	
18.293	Vis TH à pointe de 8 × 20	
89.787 ⁰¹	Rondelle cuvette de 8 (chromée).	
18.178 ⁰¹	Vis TBF de 8 × 18 chromée	} de fixation de la plate-forme sur support.
291.897	Support de plate-forme côté droit	MI voie 1 ^m ,34
291.898	— — — — — gauche	MI voie 1 ^m ,34
291.616	— — — — — droit	MI voie 1 ^m ,44
291.617	— — — — — gauche	MI voie 1 ^m ,44
PORTE-BAGAGES PLIANT		
291.592	Porte-bagages complet avec supports, vis moletées et axe d'articulation	MI familiale voie 1 ^m ,44
291.607	Axe d'articulation de compas sur porte-bagages	MI familiale voie 1 ^m ,44



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
MALLE AR — MI TOURISME		
292.913	Malle avec porte-roue	MI voie 1 ^m ,34
292.914	— —	MI voie 1 ^m ,44
291.425	Malle sans porte-roue (montage sur porte-bagages).	MI familiale 1 ^m ,44
292.582	Axe renforcé d'articulation de porte	TT MI
292.546	Axe d'accrochage pour ressorts (côté malle)	TT MI
292.547	— — (côté porte-roue)	TT MI
160.859	Butée de couvercle sur coffre	TT MI
292.520 ⁰¹	Clé de morillon (sécurité)	TT MI
292.741	Couvercle nu assemblé	MI voie 1 ^m ,44
292.805	— —	MI voie 1 ^m ,34
89.651	Écrou de fixation 1 ^{re} roue et entretoise	TT MI
18.050	— des vis de morillon	TT MI
292.543	Entretoise pour 2 ^e roue (pneu de 140 × 40)	MI voie 1 ^m ,34
292.550	— — (pneu de 150 × 40)	MI voie 1 ^m ,44
292.554	— — (pneu de 160 × 40)	Familiale MI voie 1 ^m ,44
294.825	Flasque de malle côté droit complet	MI voie 1 ^m ,44
294.826	— — gauche complet	MI voie 1 ^m ,44
294.822	— — droit complet	MI voie 1 ^m ,34
294.823	— — gauche complet	MI voie 1 ^m ,34
291.829	Goujon de fixation de roue (1 roue)	TT MI
292.471	Joint de couvercle, longueur 0 ^m ,920 (profilé 121.121)	TT MI
292.191	Joint entre malle et carrosserie (profilé 121.106, longueur 0 ^m ,620).	TT MI
292.824	Morillon de fermeture avec clé (métal blanc) semelle courbe	TT MI
292.545	Plaquette taraudée de fixation de ressort	TT MI
162.345	Poignée chromée	TT MI
292.549	Porte assemblée	TT MI
292.907	Porte-roue nu, 1 roue	TT MI



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PARE-CHOCS AV		
298.150	Pare-chocs AV sans supports (chromé), montage avec avertisseurs sur lame élastique	7 et 11L
298.427	Pare-chocs AV avec supports pour guide de manivelle à griffe . Remplacé par : 298.427 ⁰¹ , fournir 1 support 298.136.	7 et 11L
298.427 ⁰¹	Pare-chocs AV sans supports (chromé), (montage avec avertisseurs dans ailes, avec support pour guide de manivelle droit .	7 et 11L
298.811	Pare-chocs renforcé (chromé).	7 et 11L
298.262	Pare-chocs AV avec support pour guide de manivelle à griffe . . Remplacé par : 298.262 ⁰¹ , fournir 1 support 298.136.	11
298.262 ⁰¹	Pare-chocs AV sans supports (chromé) avec support pour guide de manivelle droit	11
298.812	Pare-chocs renforcé (chromé).	11
298.813	Pare-chocs renforcé (chromé).	TPVF
294.317	Pare-chocs AV à lame (chromé)	MI tourisme voie 1 ^m ,34
294.301	Pare-chocs AV à lame (chromé)	MI tourisme voie 1 ^m ,44
294.818	Pare-chocs AV (émaillé), long. = 1 ^m ,46.	500K
294.819	Pare-chocs AV (émaillé), long. = 1 ^m ,54.	850 — 1.200K
299.140	Pare-chocs AV (émaillé), long. = 1 ^m ,80 avec supports en anneau.	T23
281.232	Pare-chocs AV (émaillé), long. = 2 ^m ,060 avec supports en équerre.	T32 court et long
303.836	Pare-chocs AV (émaillé) (R. III)	T45 court et long
297.760	Pare-chocs (chromé) pour cars : CFBR18, TCB, CFB23	T32 surbaissé
280.156	— — — CFBR29, TCB29, CFB31	T45 surbaissé
SUPPORT DE PARE-CHOCS AV		
298.155	Support de pare-chocs AV, D, 1 ^{re} disposition, longueur 0 ^m ,380 .	7 et 11L
298.156	Support de pare-chocs AV, G, 1 ^{re} disposition, longueur 0 ^m ,380 .	7 et 11L
298.510	Support de pare-chocs AV, D, 2 ^e disposition, longueur 0 ^m ,440 sans la vis.	7 et 11
298.511	Support de pare-chocs AV, G, 2 ^e disposition, longueur 0 ^m ,440 sans la vis.	7 et 11



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PORTE-BAGAGES PLIANT <i>(suite)</i>		
291.608	Axe d'articulation de porte-bagages sur supports	MI familiale voie 1 ^m ,44
292.058	Compas d'articulation de porte-bagages, côté droit.	MI familiale voie 1 ^m ,44
292.059	— — — gauche.	MI familiale voie 1 ^m ,44
291.606	Douille taraudée de fixation de compas sur support	MI familiale voie 1 ^m ,44
18.050	Écrou de 4 de la vis 18.078 (R. III)	MI familiale voie 1 ^m ,44
291.603	Support côté droit de porte-bagages	MI familiale voie 1 ^m ,44
291.604	— gauche —	MI familiale voie 1 ^m ,44
88.635	Rondelle Grower de 8 (R. III)	MI familiale voie 1 ^m ,44
291.605	Vis moletée de porte-bagages (8 × 42) tête 0,°030	MI familiale voie 1 ^m ,44
18.293	Vis TH à pointe de 8 × 20 de fixation de malle sur porte-bagages.	MI familiale voie 1 ^m ,44
18.078	Vis de TF de 4 × 10 de fixation des barrettes Remplace : 291.760.	MI familiale voie 1 ^m ,44
PORTE-ROUE AR POUR TAXIS MI		
152.282	Porte-roue.	
152.257	Colonnnette pour cadenas.	
292.551	— de fixation de roue.	
88.295	Écrou de fixation des colonnettes (R. III).	
292.846	Support de porte-roue sur châssis.	
420.574	Entretoise aluminium entre porte-roue et roue (R. II).	



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PLAQUE DE POLICE AV		
294.307	Plaque de police AV (émaillée) fixation sur pare-chocs.	7 et 11 et MI tourisme
292.328	— — — — —	utilitaires et poids lourds
297.768	— — — — —	T32 et 43 surbaissé
PARE-CHOCS AR		
298.046	Pare-chocs AR sans supports (chromé), 1 ^{re} disposition.	7 et 11L
298.286	— — — — — 2 ^e — avec contre- lame	7 et 11L
298.330	Pare-chocs AR sans supports (chromé).	11
294.328	— (chromé) en 2 pièces (D et G)	MI tourisme voie 1 ^m ,34
294.329	— — — — —	
294.321	— — — — —	MI tourisme voie 1 ^m ,44
294.322	— — — — —	
294.574	— — — en 1 pièce	MI commercial voie 1 ^m ,34
294.333	— — — — —	MI commercial voie 1 ^m ,44
SUPPORT DE PARE-CHOCS AR		
298.049	Support de pare-chocs AR, D, 1 ^{re} disposition	BPV — BPVS
298.050	— — — G, —	BPV — BPVS
298.284	— — — D, 2 ^e —	BPV — BPVS
298.285	Support de pare-chocs AR G, 2 ^e disposition	BPV — BPVS
298.226	— — — D.	7 et 11 cab et road
298.227	— — — G.	7 et 11 cab et road
298.268	— — — D.	BPVL — FPVF LPVL — LPVF
298.269	— — — G.	BPVL — FPVF LPVL — LPVF
298.749	— — — D (cas de coffre AR ouvrant).	BBPV — PVS
298.750	— — — G —	BPV — BPVS
298.751	— — — D —	11 sauf cab et road
298.752	— — — G —	11 sauf cab et road
298.075	Joint caoutchouc, d'étanchéité de support pare-chocs AR, D	7 et 11
298.076	— — — — — G	7 et 11
291.591	Vis tête ronde chromée de fixation de pare-chocs	7 et 11



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
SUPPORT DE PARE-CHOCS AV (Suite)		
298.740	Support de pare-chocs AV, D, renforcé pour ailes allongées de 0 ^m ,040	7 et 11
298.741	Support de pare-chocs AV, G, renforcé pour ailes allongées de 0 ^m ,040	7 et 11
294.820	Support de pare-chocs AV, D, écartement 0 ^m ,225	TTMI utilitaires sauf T23
294.821	Support de pare-chocs AV G, écartement 0 ^m ,225	TTMI utilitaires sauf T23
299.142	Support de pare-chocs AV D et AV G	T23
281.234	Support de pare-chocs AV D et AV G	T32 court et long
298.136	Support de manivelle de mise en marche (sur pare-chocs AV), 1 ^{re} disposition, pour guide à griffe.	7 et 11
298.353	Support de manivelle de mise en marche (sur pare-chocs AV), 2 ^e disposition, pour guide droit.	7 et 11
SUPPORT D'AVERTISSEUR		
298.173	Lame élastique AV de support, longueur d'axe en axe 0 ^m ,415.	7 et 11
298.173 ⁰¹	— — — — — 0 ^m ,125.	7 et 11
298.210	— — — — — AR de support droit, longueur d'axe en axe 0 ^m ,415	7 et 11
298.210 ⁰¹	Lame élastique AR de support droit, longueur d'axe en axe 0 ^m ,125	7 et 11
298.211	Lame élastique AR de support gauche, longueur d'axe en axe 0 ^m ,415	7 et 11
298.211 ⁰¹	Lame élastique AR de support gauche, longueur d'axe en axe 0 ^m ,125	7 et 11
298.176	Entretoise de support d'avertisseur	7 et 11
294.313	— — — — — flexible d'avertisseur	TTMI tourisme et commercial
298.789	Support d'avertisseur, sous l'aile sur support de pare-chocs, côté droit	7 et 11
298.790	Support d'avertisseur, sus l'aile sur support de pare-chocs, côté gauche	7 et 11
294.310	Support d'avertisseur (émaillé)	TTMI tourisme et commercial



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
DOME D'AUVENT		
132.203	Dôme d'auvent	MI 1 ^m 34
132.198	—	MI 1 ^m ,44, sauf 1.200 K et T 23
144.274	—	1.200 k — T 23
144.374	—	T 32 — T 45
298.059	Cavalier AR de charnière de capot, 1 ^{re} disposition avec charnière sans couvre-joint	7 et 11
222.463	Cavalier AR de charnière de capot, 2 ^e disposition avec charnière à couvre-joint	7 et 11
132.912	Crochet de tension de tresse de repos de capot	TT
222.844	Tôle de doublage d'auvent complétée assemblée	BPV — CPV BPVS — CPVS
221.884	— — —	RPV — RPVS
221.964	— — —	BPVL — CPVL SPVF — FPVF LPVL — TPVF — LPVF
222.452	— — —	RPVL
216.407	Tresse de repos de capot (profilé 421.419, longueur 1 ^m ,68 couper à la demande) Remplace : 221.268.	7 et 11
132.909	Tresse de repos de capot (profilé 421.419, longueur 1 ^m ,40)	TT MI et util
TÊTE D'AUVENT		
132.192	Tête d'auvent assemblée	MI tourisme et commerciale voie 1 ^m ,34
132.182	—	MI tourisme et commerciale voie 1 ^m ,44
144.273	—	500 K
144.272	—	850 K
144.064	—	1.200 K — T 23



COTÉ D	COTÉ G	DÉSIGNATION	TYPES
MARCHEPIEDS			
291.558	291.559	Marchepied caoutchouc, longueur = 1 ^m ,15	MI tourisme et utilitaires voie 1 ^m ,34
291.564	291.565	Marchepied caoutchouc, longueur = 1 ^m ,350 . . .	MI tourisme voie 1 ^m ,44 et 850K
294.550	294.551	Marchepied tôle = 0 ^m ,850 × 400 × 300	1.200K
294.894	294.895	Marchepied tôle = 0 ^m ,850 × 510 × 450	T23
281.136	281.137	Marchepied tôle pour ailes avec coffre = 0 ^m ,850 × 510 × 450	T32
281.892	281.893	Marchepied tôle pour ailes sans coffre = 1 ^m ,05 × 600 × 500	T32
293.559	293.560	Marchepied tôle = 0 ^m ,850 × 510 × 400	T45
BAVOLETS DE MARCHEPIED			
294.435	294.436	Bavolet émaillé, longueur = 1 ^m ,215, largeur = 104 ^m /m	MI tourisme voie 1 ^m ,34 et 500K
294.431	294.432	Bavolet émaillé, longueur = 1 ^m ,415, largeur = 104 ^m /m	MI tourisme voie 1 ^m ,44 et 850K
102.228	102.228	Joint entre aile AV, bavolet et châssis : Longueur = 1 ^m ,60 Longueur = 1 ^m ,82	MI voie 1 ^m ,34 MI voie 1 ^m ,44



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PARE-SOLEIL (suite)		
216.140	Pare-soleil complet, carton K.B.	7
138.523	— garni drap.	11 et MI tourisme voie 1 ^m ,44
216.084	— Rodoïde	11
134.819	— carton K.B.	MI 1 ^m 34
134.819-01	— Rodoïde azur.	MI voie 1 ^m ,34
134.820	— carton K.B.	MI voie 1 ^m ,44 — 1.200 K T 24 — T 32 — T 45
134.820-01	— Rodoïde azur.	MI voie 1 ^m ,44 — 1.200 K T 23 — T 32 — T 45
216.052	Patte inférieure d'articulation de pare-soleil, 2 ^e disposition . . . Remplace : 152.196, demander en outre une patte supérieure 216.053.	7 et 11
216.053	Patte supérieure d'articulation de pare-soleil, 2 ^e disposition . . . Remplace : 152.196, demander en outre une patte inférieure 216.052.	7 et 11
152.196	Support de pare-soleil, 1 ^{re} disposition (acier moulé) Remplacé par 216.052 et 216.053.	7 et 11
132.635	Support de pare-soleil.	TT MI — T 32 — T 45
89.539	Vis TC de 6 × 12 (chromé) de serrage de support de pare-soleil.	TT
2.601	Vis TFB de 4 × 12 de serrage des pattes d'articulation de pare-soleil (Rayon III)	7 et 11
18.078	Vis TF de 4 × 10 de fixation de support de pare-soleil, 1 ^{re} disposition	7 et 11
18.007-01	Vis TF de 4 × 15 chromée de support de pare-soleil	TT MI — T 32 — T 45
RÉTROVISEUR		
216.157	Rétroviseur intérieur complet émaillé	7 et 11 — TT MI
133.810	— —	RPV — RPVS — RPVL
144.891	— complet (sur charnière de porte)	TT util
216.160	Glace de rétroviseur de 125 × 54.	7 et 11 — TT MI
216.049	— 130 × 65.	7 et 11
71.608	Glace du rétroviseur 133.810.	RPV — RPVS — RPVL



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
TÊTE D'AUVENT (suite)		
231.324	Frise d'essuie-glace	BPV — CPV BPVS — CPVS
222.676	—	BPVL — CPVL SPVF — FPVF TPVF — LPVF — LPVL
132.532	—	MI voie 1 ^m ,34
132.534	—	MI tourisme voie 1 ^m ,44 et 850 K
144.286	—	1.200 K — T 23
144.287	—	T 32 — T 45
221.217	Moulure intérieure de finition de baie AV (peinte)	BPV — CPL BPVS — CPVS
221.989	— — —	BPVL — CPVL SPVF — FPVF TPVF — LPVF — LPVL
222.437	— d'auvent	RPV — RPVS
222.284	— —	RPVL
222.157	Profilé d'étanchéité de moulure d'auvent (caoutchouc moulé, longueur 1 ^m ,02, couper à la demande)	RPV — RPVS — RPVL
243.152	Profilé d'étanchéité de moulure d'auvent (caoutchouc mousse, longueur 2 ^m ,840)	7 et 11 fermés
PARE-SOLEIL		
216.043	Écran seul de pare-soleil, Rodoïde	7
216.144	— carton K.B.	7
216.087	— Rodoïde	11
144.436	— « Rodoïde » azur	MI 1 ^m ,34
144.437	—	MI 1 ^m ,44 — 1.200 K T 23 — T 32 — T 45
138.362	Pare-soleil complet, drap	7 et MI tourisme voie 1 ^m ,34
216.041	— Rodoïde	7



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PLANCHERS INCLINÉS POUR AUVENTS DOUBLÉS (suite)		
143.679	Plancher incliné, côté gauche, direction à droite	MI voie 1 ^m ,34
143.273	— droit, — gauche	MI voie 1 ^m ,44
143.274	— gauche, — gauche	MI voie 1 ^m ,44
143.676	— droit, — droite	MI voie 1 ^m ,44
143.677	— gauche, — droite	MI voie 1 ^m ,44
151.499	Plancher bombé en 1 pièce	850 K
151.218	— supérieur fixe	1.200 K
151.219	— inférieur mobile	1.200 K
CACHE-ENCOCHE DE DIRECTION		
132.443	Cache-encoche de direction, direction à gauche	MI voie 1 ^m ,34
132.444	— — — droite	MI voie 1 ^m ,34
132.432	— — — gauche	MI voie 1 ^m ,44
132.433	— — — droite	MI voie 1 ^m ,44
VOLET D'AÉRATION		
221.811	Bouton de tige de commande de volet d'aérateur Remplace : 221.153.	7 et 11
221.376	Charnière de volet d'aérateur, côté droit	7 et 11
221.377	— — gauche	7 et 11
143.297	— d'aérateur	TT sauf 7 et 11
132.169	Couvercle d'aérateur (commande par levier)	TT sauf 7 et 11
221.333	Écrou de commande de volet d'aérateur	7 et 11
221.134	Joint de volet d'aérateur (caoutchouc moulé)	7 et 11
132.175	Joint caoutchouc d'aérateur	TT sauf 7 et 11
132.176	Levier de commande avec galet	TT sauf 7 et 11



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
TABLIER (AVEC COQUILLE DE FIXATION LATÉRALE)		
144.993	Tablier complet assemblé direction à gauche (sans doublure) . . .	MI voie 1 ^m ,34
151.025	— — — — — . . .	MI tourisme voie 1 ^m ,44
144.995	— — — droite — . . .	MI tourisme voie 1 ^m ,44
151.319	— — — gauche — . . .	850 K
151.216	— — — — — . . .	1.200 K
151.143	Cale aluminium inférieure de fixation de tablier.	TT MI sauf T 23
151.009	Coquille latérale de fixation de tablier	TT MI sauf T 23
138.547	Garniture intérieure d'auvent (cache fils).	MI tourisme voie 1 ^m ,34
138.323	— latérale — côté droit	MI tourisme
138.324	— — — gauche	MI tourisme
138.611	— de doublure de tablier, direction à gauche.	MI tourisme voie 1 ^m ,44
138.627	— — — droite	MI tourisme voie 1 ^m ,44
151.001	Gousset AV droit de fixation de tablier.	TT MI
151.002	— gauche de fixation de tablier.	TT MI
143.291	Gaulotte d'arrivée d'air	TT MI
SOLUTION RÉPARATION DE DOUBLAGE DE TABLIER		
143.576	Doublure de tablier, direction à gauche	MI tourisme voie 1 ^m ,44
143.757	— — droite.	MI tourisme voie 1 ^m ,44
138.617	Garniture de doublure de tablier, direction à gauche.	MI tourisme voie 1 ^m ,44
138.644	— — — droite.	MI tourisme voie 1 ^m ,44
PLANCHERS INCLINÉS POUR AUVENTS DOUBLÉS		
143.423	Plancher incliné, côté droit, direction à gauche.	MI voie 1 ^m ,34
143.424	— gauche, — gauche.	MI voie 1 ^m ,34
143.678	— droit, — droite	MI voie 1 ^m ,34



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PLANCHE PORTE-APPAREILS (suite)		
153.185	Planche porte-appareils assemblée pour 3 appareils	500 K
143.079	— — — — 5 —	850 K
153.184	— — — — 3 —	850 K
144.577	— — — — 5 —	1.200 K
153.182	— — — — 3 —	1.200 K
153.448	— — — — 3 —	T 23 avec cabine
153.449	— — — — 3 —	T 23 châssis nu
144.578	— — — — 5 —	T 32 — T 45
153.183	— — — — 3 —	T 32 — T 45
221.795	Butée de couvercle de boîte à gants	7 et 11
229.035	Boîte à gants complète, côté droit, confectionnée	7 et 11
229.036	— — — gauche, —	7 et 11
134.061	— — — côté droit (tôle)	TT MI tourisme et commerciale
134.062	— — — gauche (tôle)	TT MI tourisme et commerciale
144.935	— — — droit (carton)	TT MI tourisme et commerciale
144.936	— — — gauche (carton)	TT MI tourisme et commerciale
221.010	Bouton de couvercle de boîte à gants	7 et 11
144.944	Collier de serrage pour boîte à gants en carton	TT MI tourisme et commerciale
2.377	Écrou de 5 de fixation de boîte à gants.	7 et 11
221.265	Ressort de fermeture de couvercle de boîte à gants	7 et 11
221.003	Volet de boîte à gants complet, côté droit	7 et 11
221.004	— — — gauche	7 et 11
18.180	Vis de 5 × 15 de fixation de boîte à gants	7 et 11



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
VOLET D'AÉRATION (suite)		
132.200	Renfort de gouttière d'aérateur	TT sauf 7 et 11
94.361	Ressort d'application du feutre	7 et 11
291.654	— de rappel de volet pour commande par levier (R. III)	TT sauf 7 et 11
89.840	Rondelle de 8,5 d'arrêt du ressort (R. III)	7 et 11
221.156	— anti-bruit de la commande de volet (caoutchouc)	7 et 11
221.157	— de protection de la rondelle n° 221.156	7 et 11
221.340	— de butée de la commande de volet	7 et 11
221.342	— d'étanchéité de la commande de volet d'aérateur (feutre)	7 et 11
221.343	— d'application du feutre	7 et 11
132.166	Secteur denté avec support	TT sauf 7 et 11
231.372	Support de charnière d'aérateur	7 et 11
221.154	Tube de tige de commande de volet d'aérateur	7 et 11
221.153	Vis de commande de volet d'aérateur (tige de commande)	7 et 11
221.138	Volet d'aérateur d'auvent, côté droit	7 et 11
221.139	— — gauche	7 et 11
PLANCHE PORTE-APPAREILS		
223.153	Planche porte-appareils, nue	BPV — CPV BPVS — CPVS
223.155	— —	RPV — RPVS
223.157	— —	BPVL — CPVL SPVL — FPVF LPVL — TPVF
223.159	— —	RPVL
132.207	— — assemblée	MI tourisme et commerciale voie 1 ^m ,34
132.205	— — —	MI tourisme et commerciale voie 1 ^m ,44
144.225	— — — pour 3 appareils	500 K



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
ÉLÉMENTS DE PARE-BRISE (suite)		
143.934	Cadre supérieur de pare-brise	T32 — T45
143.450	— inférieur —	500K
143.451	— — —	850K
143.927	— — —	1.200K — T23
143.928	— — —	T32 — T45
133.310	Cage de butée de blocage de compas de pare-brise.	MI commercial et TT utilitaires
213.019	Caoutchouc de scellement de glace, profilé, l. = 3 ^m	7 et 11
121.052	— — — épaisseur = 4 ^{mm} ,5.	TTMI et utilitaires
121.053	— — — — 1 ^{mm} ,75	TTMI et utilitaires
121.054	— — — — 2 ^{mm}	TTMI et utilitaires
213.015	Charnière côté D, de pare-brise.	7 et 11
213.016	— — G, —	7 et 11
62.306	Clou Parker de 23 × 2 de fixation de joint de charnière	TTMI et utilitaires
213.148	Commande centrale de pare-brise.	TT tourisme
134.379	Compas D et G de pare-brise (chromé).	TT commercial et utilitaires et TPVF
143.388	Contreplaque de pattes de fixation des compas	TT commercial et utilitaires
140.421 ⁰¹	— — — —	MI tourisme
213.024	Couvre-joint d'assemblage des cadres (chromé).	7 et 11
18.050	Écrou de 4 × 75 de la vis 18.194.	TT
134.692	— de blocage des compas de pare-brise (chromé).	TTMI commercial utilitaires et TPVF
140.420	Entretoise d'assemblage des cadres	MI tourisme et commercial
213.152	Joint d'étanchéité de pare-brise sur baie AV, caoutchouc mousse, l. = 2 ^m ,840.	7 et 11
213.017	Joint de cadre de pare-brise (caoutchouc moulé) normal	BPV — CPV BPVS — CPVS



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PARE-BRISE		
213.021	Pare-brise complet non glacé (cadre assemblé)	BPV — CPV BPVS — CPVS
213.110	— — — — —	BPVL — CPVL LPVL — SPVL FPVF
213.171	— — — — — — pour Roadster 7 et 11 (Voir en fin de chapitre).	TPVF
132.783	— complet non glacé (cadre assemblé)	MI tourisme voie 1 ^m ,34
143.389	— — — (émaillé) avec compas de fixation.	MI commercial voie 1 ^m ,34
132.576	— — — (cadre assemblé)	MI tourisme voie 1 ^m ,44
143.369	— — — (émaillé) avec compas de fixation.	MI commercial voie 1 ^m ,44
134.598	— — — — en 2 pièces)	500K
134.599	— — — — —	850K
143.931	— — — — —	1.200K et T23
143.932	— — — — —	T32 — T45
ÉLÉMENTS DE PARE-BRISE		
230.025	Arrêt de glace de cadre supérieur de pare-brise (émaillé).	TT utilitaires
143.461	— — — inférieur — —	TT utilitaires
133.311	Axe de blocage pour pare-brise à compas	TTMI — T32 — T45
133.307	— de compas de pare-brise.	TT utilitaires
140.521 ⁰¹	— — —	MI tourisme
133.321	Butée caoutchouc de blocage de compas	MI commercial et TT utilitaires
143.447	Cadre supérieur de pare-brise	500K
143.448	— — —	850K
143.933	— — —	1.200K — T23



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
ÉLÉMENTS DE PARE-BRISE (suite)		
133.309	Rondelle élastique de blocage de compas.	TT utilitaires
213.165	Support de compas côté compteur.	TPVF
213.173	— — — opposé au compteur	TPVF
213.167	— de compteur sur pare-brise	TPVF
1.329	Vis T. R. de 6 × 9 de fixation de charnière sur auvent (R III). . .	7 et 11
18.049	— T. F. B. de 4 × 7 d'assemblage des cadres et de fixation du support sur cadre.	TPVF
18.167	Vis T. F. de 5 × 10 de fixation de charnière sur cadre et de commande centrale.	7 et 11
18.264	Vis de 5 × 25 de fixation de cadre inférieur de pare-brise	TT utilitaires
18.372	— T. C. à pointe de 5 × 15 de fixation de charnière de pare-brise	TTMI et utilitaires
13.224 ⁰¹	Vis T. F. B. de 5 × 12 d'assemblage du pare-brise	TT
18.271	— T. F. de 5 × 13 de fixation sur pare-brise de commande articulée.	MI tourisme
18.480	Vis T. F. de 5 × 15 de fixation sur auvent de commande articulée.	MI tourisme
18.494	Vis T. F. B. de 4 × 22 de fixation des cadres inférieurs sur pied AV.	TT utilitaires
PARE-BRISE "ROADSTER" 7 ET 11		
213.032	Pare-brise complet non glacé (cadre assemblé)	RPV — RPVS
213.119	— — — — —	RPVL
213.037	Axe d'articulation de colonne mobile	RPV — RPVS — RPVL
213.058	— de blocage de colonne mobile de pare-brise	RPV — RPVS — RPVL
213.060	Butée de ressort de blocage de colonne mobile de pare-brise . .	RPV — RPVS — RPVL
213.043	Colonne mobile de pare-brise (nue) côté droit.	RPV — RPVS — RPVL
213.044	— — — — — gauche.	RPV — RPVS — RPVL



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
ÉLÉMENTS DE PARE-BRISE (suite)		
213.029	Joint de cadre de pare-brise (caoutchouc moulé) à bavette large.	BPV — CPV BPVS — CPVS
213.413	— — — — — normal	BPVL — CPVL LPVL — SPVF FPVF — LPVF
213.430	— — — — — à bavette large.	BPVL — CPVL LPVL — SPVF FPVF — LPVF
213.466	— — — — —	TPVF
132.604	— — — — —	MI tourisme et commercial voie 1 ^m ,34
132.586	— — — — —	MI tourisme et commercial voie 1 ^m ,44
132.603	— de charnière de pare-brise, long. = 4 ^m ,40	MI tourisme voie 1 ^m ,34 et 500K
132.585	— — — — — 4 ^m ,18	MI tourisme voie 1 ^m ,44 et 850K
143.943	— — — — — 1 ^m ,26	1.200K — T23
143.944	— — — — — 1 ^m ,41	T32 — T45
143.942	— d'étanchéité de cadre inférieur (profilé 102.262, longueur 1 ^m ,56. Couper à la demande). Remplace 134.618.	TT utilitaires
134.619	Joint latéral D de cadre supérieur, longueur 0 ^m ,302	TT utilitaires
143.721	— — G — — — —	TT utilitaires
143.940	— d'étanchéité formant cavalier sur glace inférieure de pare-brise (profilé 121.043, long. 1 ^m ,34. Couper à la demande)	TT utilitaires
132.523	Patte support de compas.	MI commercial 500, 850K
143.850	— — — — —	1.200K — T23 T32 — T45
133.308 ⁰¹	— d'attache —	TT
213.025	Renfort d'assemblage des cadres	7 et 11



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PARE-BRISE " ROADSTER " 7 ET 11 <i>(suite)</i>		
213.128	Traverse supérieure côté gauche de liaison des colonnes mobiles de pare-brise.	RPV — RPVS
213.124	Traverse supérieure côté droit de liaison des colonnes mobiles de pare-brise.	RPVL
213.123	Traverse supérieure côté gauche de liaison des colonnes mobiles de pare-brise.	RPVL
18.007 ⁰¹	Vis T. F. de 4 × 13 de fixation de plaquette d'obturateur (chromé)	RPV — RPVS — RPVL
18.033	Vis T. F. de 4 × 7 d'assemblage de cadre de pare-brise	RPV — RPVS — RPVL
13.224 ⁰¹	— T. F. B. de 5 × 12 de fixation de cadre de pare-brise sur traverse de liaison et sur colonnes.	RPV — RPVS — RPVL



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PARE-BRISE "ROADSTER" 7 ET 11		
<i>(suite)</i>		
140.381 ⁰¹	Écrou rond de 5 ^{mm} de fixation de cadre de pare-brise sur traverse de liaison et sur colonne	RPV — RPVS — RPVL
213.031	Embout inférieur de colonne mobile côté droit	RPV — RPVS — RPVL
213.032	— — — — — gauche	RPV — RPVS — RPVL
213.129	Équerre de liaison des traverses.	RPV — RPVS
213.126	— — — — —	RPVL
213.137	Gaine de profilé côté droit d'étanchéité de cadre de glace de porte sur colonne de pare-brise.	RPV — RPVS — RPVL
213.138	Gaine de profilé côté gauche d'étanchéité de cadre de glace de porte sur colonne de pare-brise.	RPV — RPVS — RPVL
213.050	Joint d'étanchéité de cadre de glace de porte (profilé 121.117, longueur 0 ^m ,330)	RPV — RPVS — RPVL
213.038	Joint supérieur de cadre (profilé 102.262, longueur 1 ^m ,053). . .	RPV — RPVS
213.122	— — — — — 1 ^m ,175). . .	RPVL
213.039	— latéral de cadre (profilé 102.262, longueur 0 ^m ,330)	RPV — RPVS — RPVL
213.040	— inférieur de cadre (profilé 121.202, longueur 1 ^m ,040). . .	RPV — RPVS
213.123	— — — — — 1 ^m ,170). . .	RPVL
213.061	Lever de blocage de colonne mobile de pare-brise	RPV — RPVS — RPVL
213.135	Plaquette d'obturation de colonne mobile côté droit	RPV — RPVS — RPVL
213.136	— — — — — gauche.	RPV — RPVS — RPVL
121.052	Profilé caoutchouc pour scellement de glace (épaisseur 1 ^{mm} ,5). .	RPV — RPVS — RPVL
121.053	— — — — — 1 ^{mm} ,75) .	RPV — RPVS — RPVL
121.054	— — — — — 2 ^{mm}) . .	RPV — RPVS — RPVL
213.059	Ressort de blocage de colonne mobile de pare-brise	RPV — RPVS — RPVL
213.127	Traverse supérieure côté droit de liaison des colonnes mobiles de pare-brise.	RPV — RPVS



NUMÉROS DES PIÈCES	SYMBOLES	LARGEUR	HAUTEUR TOTALE
GLACE DE PORTES			
71.543	Portes AV — BPV — BPVS — BPVL — SPVF — FPVF — LPVF — LPVL.	638	398
71.594	Portes AR — BPV — BPVS — BPVL — SPVF — FPVF — LPVF — LPVL.	669	401
71.613	Porte AV — TPVF, côté droit	638	398
71.614	— — gauche.	638	398
71.615	— AR — — droit	669	401
71.616	— — gauche.	669	401
71.597	CPV — CPVS — CPVL	777	383
71.601	RPV — RPVS — RPVL	800	378
71.694	Porte AV — BL — BN — FN — BC — FNC — BNC.	678	440
71.695	Porte AR — BL — BN — FN — BC — FNC — BNC.	669	440
71.636	500 K — 850 K — 1.200 K — T23 — T32 — T43.	678	465
GLACE DE CUSTODES			
71.606	SPVF — FPVF — LPVF.	596	385
71.617	TPVF, côté droit	596	385
71.618	— gauche	596	385
71.696	CN	359	390
71.697	FN	592	392
71.623	FNC	592	373
GLACE DE LUNETTES AR			
71.592	BPV — BPVS — CPV — CPVS — BPVL — SPVF — FPVF — CPVL — LPVF — LPVL.	767	203
71.600	RPV — RPVS	506	101



NUMÉROS DES PIÈCES	SYMBOLES	LARGEUR	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR AU CENTRE
GLACE DE PARE-BRISE EN 1 PIÈCE				
71.591	BPV — CPV — BPVS — CPVS.	990	325	282
71.603	BPVL — CPVL — FPVF — SPVF — LPVF — LPVL.	1.110	325	282
71.599	RPV — RPVS	990	271	252
71.604	RPVL.	1.143	271	259
71.611	TPVF.	1.110	325	282
71.700	BL — BC	982	263	242
71.699	BN — FN — FNC — BNC	1.062	263	242
GLACE DE PARE-BRISE EN 2 PIÈCES				
GLACE SUPÉRIEURE				
71.639	500 K.	982	261	»
71.637	850 K.	1.062	261	»
71.643	1.200 K — T23.	1.145	261	»
71.644	T32 — T45.	1.295	261	»
GLACE INFÉRIEURE				
71.640	500 K.	996	134	113
71.638	850 K.	1.076	134	113
71.645	1.200 K — T23.	1.158	135	105
71.646	T32 — T45.	1.308	135	105



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PORTE COMPLÈTE		
224.042	Porte AV droite. Remplace 221.027	BPV — BPVS — BPVL SPVF — FPVF — LPVL
224.043	— gauche. Remplace 221.028	
221.637	Porte droite	CPV — CPVS — CPVL
221.638	— gauche	
221.720	— droite	
221.721	— gauche	RPV — RPVS — RPVL
224.044	Porte AR droite. Remplace 221.082	BPV — BPVS
224.045	— gauche. Remplace 221.083	
224.046	— droite. Remplace 221.944	BPVL — LPVL
224.047	— gauche. Remplace 221.945	
224.048	— droite. Remplace 222.387	FPVF — SPVF — LPVF
224.049	— gauche. Remplace 222.388	
132.309	Porte AV droite	BL, BC, BN, CN, FN BNC — FNC
132.310	— gauche	
132.400	Porte AR droite	BL, BC
132.401	— gauche	
132.239	— droite	BN, CN, FN, FNC, BNC
132.240	— gauche	
134.566	Porte droite	500, 850, 1.200, T23 T32, T45
134.567	— gauche	
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE PORTE		
222.740	Joint d'étanchéité de haut de porte AV caoutchouc moulé 121.206 longueur 1 ^m 50 environ	7 et 11 C ^{te} et B ^{te}
222.741	Joint d'étanchéité de haut de porte AR caoutchouc moulé 121.206, longueur 0 ^m 940 environ	7 et 11 C ^{te} et B ^{te}
222.746	Joint d'étanchéité de haut de porte caoutchouc moulé 121.206, longueur 0 ^m 850 environ	CPV, CPVS, CPVL
221.413	Profilé de maintien de caoutchouc de haut de porte AV droite.	7 et 11 C ^{te} et B ^{te}



NUMÉROS DES PIÈCES	SYMBOLES	LARGEUR	HAUTEUR TOTALE
GLACE DE LUNETTES AR (suite)			
71.605	RPVL.	626	101
71.619	TPVF.	767	203
71.698	BL — BN — FN — BC — FNC — BNC	770	237
GLACE DE SÉPARATION			
71.610	TPVF, côté droit	653	425
71.612	— gauche	653	425
71.609	LPVF — LPVL.	1.199	475



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
CHARNIÈRES (suite)		
132.267	Charnière supérieure de porte AR droite et gauche	TT MI tourisme
132.272	— inférieure — —	TT MI tourisme
221.336	Contreplaque de réglage des charnières	7 et 11
33.653	Ferou borgne de 0 ^m ,007 d'axe de charnière (RI).	CPV — CPVS — CPVL RPV — RPVL
222.435	Rondelle crantée de 0 ^m ,007 d'axe de charnière	CPV — CPVS — CPVL RPV — RPVL
89.847	Rondelle élastique de fixation des charnières	TT
89.803	Vis T. F. B. de 7 = 12 de fixation des charnières	TT
LÈVE-GLACE		
212.007	Axe des bras (solution réparation).	7 et 11
132.820	Bouton corne de manivelle de lève-glace.	TT
212.023	Bras complet avec galets, ressort et cuvette côté du grand secteur (solution réparation)	7 et 11
212.024	Bras complet avec galets, ressort et cuvette côté du petit secteur (solution réparation)	7 et 11
133.840	Embase de manivelle	TT tourisme
134.130	—	TT utilitaires
231.474	— finition (caoutchouc mousse)	TT utilitaires
212.001	Lève-glace double bras, côté droit.	7 et 11
212.002	— — gauche.	
133.812	— de porte AV droite.	TT MI et poids lourds
133.813	— — gauche	
133.814	simple — AR droite.	TT MI et tourisme
133.815	— — gauche	
133.816	Lève-glace double bras de custode droite.	CN
133.817	— — gauche	
133.818	— — droite.	
133.819	— — gauche	FN



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE PORTE (suite)		
221.414	Profilé de maintien de caoutchouc de haut de porte AV gauche	7 et 11 C ^e et B ^e
221.411	— — — AR droite	BPV — BPVS
221.412	— — — gauche	BPV — BPVS
223.115	— — — droite	BPVL — LPVL
223.116	— — — gauche	BPVL — LPVL
223.117	— — — droite	FPVF — SPVF LPVF — TPVF
223.118	— — — gauche	FPVF — SPVF LPVF — TPVF
221.660	Profilé de maintien de caoutchouc de porte droite	CPV — CPVS — CPVL
221.679	— — — gauche	CPV — CPVS — CPVL
CHARNIÈRES		
132.271	Axe de charnière de porte AV et AR	TT sauf cabriolet et Roadster
221.687	— — —	CPV — CPVS — RPVS CPVL — RPVL
144.867	Axe de charnière support rétroviseur	500, 850K
144.866	— — —	1.200K. T23 — T32 — T45
221.064	Charnière double de porte	BPV — BPVS — BPVL SPVF — FPVF LPVL — LPVF
221.681	Charnière supérieure de porte droite	CPV — CPVS RPV — RPVS
221.682	— — gauche	CPVL — RPVL
221.688	Charnière inférieure de porte droite	CPV — CPVS RPV — RPVS
221.689	— — gauche	CPVL — RPVL
132.330	Charnière supérieure de porte AV droite	TT MI et poids lourds
132.331	— — gauche	
132.334	Charnière inférieure de porte AV droite	TT MI et poids lourds
132.335	— — gauche	



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
BUTÉES — CALE-PORTES (suite)		
32.409	Vis T F de 5 × 23 de fixation de cale-porte (Rayon II)	7 et 11
18.078	— de 4 × 10 — —	7 et 11
18.233	Vis T F B de 4 × 12 de fixation de pêne fixe	TT MI et poids lourds
TIRANT DE PORTE		
216.021	Butée de réglage de tirant (caoutchouc moulé)	7 et 11
216.020	Cage de la rondelle de réglage de butée	7 et 11
132.332	Plaque à griffe du tirant 132.330	TT MI et poids lourds
221.292	Support de tirant de porte	7 et 11
216.022	Rondelle de réglage de butée	7 et 11
216.017	Tirant de porte réglable complet	7 et 11 C ^{tes} et B ^{les}
216.073	— — — —	7 et 11 cabriolet et Roadster
216.018	— — — —	7 et 11 C ^{tes} et B ^{les}
216.060	— — — —	7 et 11 cabriolet et Roadster
132.350	Tirant de porte (complet)	TT MI et poids lourds
COULISSES ET BAS DE GLACE ENCADREMENT ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE GLACE DE PORTE		
216.146	Agrafe de coulisse de glace	7 et 11 fermés
132.387	— — — supérieure	TT MI et poids lourds
132.386	— — — inférieure	TT MI et poids lourds
216.002	Bas de glace de porte AV droite	BPV — BPVS — BPVL FPVF LPVF — LPVL — TPVF
	— — — AR — — —	BPVL — FPVF — LPVF LPVL — TPVF



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
LÈVE-GLACE (suite)		
133.836	Manivelle de lève-glace (bouton métal)	TT
133.838	— — — corne)	TT
212.013	Pignon de commande de lève-glace	7 et 11
133.828	— — —	TT MI et poids lourds
132.839	Poignée papillon de lève-glace de custode	CN — FN
212.008	B ressort double de rappel des bras	7 et 11
133.099	— de rappel des bras du lève-glace de custode	CN — FN
141.297	— — —	TT MI et poids lourds
133.844	— d'embase	TT tourisme
133.058	— — —	TT utilitaire
133.823	— de coincement des bras (autobloc)	TT
212.012	Rivet de fixation des bras sur secteur (solution réparation)	7 et 11
132.821	Vis de fixation du bouton corne	TT
BUTÉES — CALE-PORTES		
216.013	Boîte de cale-porte	7 et 11
132.382	Butée anti-bruit de forme rectangulaire	TT
132.382	— — — ronde	TT
216.014	— de cale-porte (caoutchouc)	7 et 11
222.314	— côté charnière (caoutchouc)	7 et 11
223.999	— de guidage des glaces	7 et 11 fermés
160.839	— de glace sur panneau extérieur	7 et 11 fermés
143.188	— de porte AV et AR	TT MI et poids lourds
132.893	Cale-porte complet	TT MI et poids lourds
132.895	Coin de cale-porte supérieur AV D et AR G; inférieur AV G et AR	TT MI et poids lourds
132.896	Coin de cale-porte supérieur AV G supérieur et AR D; inférieur AV D et AR G	TT MI et poids lourds
132.897	Pène fixe pour cale-porte	TT MI et poids lourds



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
COULISSES ET BAS DE GLACE, ENCADREMENT ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE GLACE DE PORTE		
<i>(suite)</i>		
222.419	Coulisse AV complète de glace de porte, longueur 0 ^m 530.	RPV — RPVS — RPVL
222.420	— AR — — 0 ^m 480	RPV — RPVS — RPVL
222.421	— nue de glace de porte, longueur 0 ^m 550, à couper à la demande	RPV — RPVS — RPVL
132.384	Coulisse AV de glace de porte caoutchouc feutré profilé 121.412, longueur 0 ^m ,765 environ.	TT MI tourisme
132.389	Coulisse caoutchouc feutré, profilé 121.081, AR de glace de porte AV, AV et AR de porte AR et AV et AR de glace de custodes.	TT MI tourisme CN — FN
132.408	Coulisse de glace de custode en une pièce caoutchouc feutré, profilé 121.081, longueur 1 ^m 70 environ.	CN — FN
134.391	Coulisse AV de glace de porte caoutchouc feutré, profilé 121.412, longueur 0 ^m 865 environ.	TT utilitaires
134.390	Coulisse AR de glace de porte caoutchouc feutré, profilé 121.081, longueur 0 ^m 886 environ.	TT utilitaires
221.069	Encadrement de glace de porte AV droite	7 et 11 C ^{1e} et B ^{1e}
221.070	— — gauche	
221.412	— — AR droite	7 et 11 C ^{1e} et B ^{1e}
221.413	— — gauche	
221.373	— — droite	
221.374	— — gauche	CPV — CPVS — CPVL
132.340	— — AV droite	
132.341	— — gauche.	TT MI tourisme
132.278	— — AR droite	
132.279	— — gauche.	TT MI tourisme
132.706	— de glace de custode droite	CN
132.707	— — gauche	
132.704	— — droite	
132.705	— — gauche	FN



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
COULISSES ET BAS DE GLACE ENCADREMENT ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE GLACE DE PORTE		
<i>(suite)</i>		
216.003	Bas de glace de porte AV gauche	BPV — BPVS — BPVL FPVF LPVF — LPVL — TPVF
	— — AR —	BPVL — FPVF — LPVF LPVL — TPVF
216.004	— — AR droite.	BPV — BPVS
216.005	— — AR gauche	
216.095	— — droite	CPV — CPVS — CPVL
216.096	— — gauche	
216.075	— — droite	RPV — RPVS — RPVL
216.076	— — gauche	
132.606	— — AV droite.	TT MI tourisme
132.607	— — AV gauche	
132.612	— — AR droite.	TT MI tourisme
132.613	— — AR gauche	
134.579	— — droite	TT utilitaires
134.580	— — gauche	
132.618	— de custode droite	CN
132.619	— — gauche.	
132.768	— — droite	FN
132.769	— — gauche.	
216.028	Coulant AV tolé feutré de glace de porte AV et AR	7 et 11 C ^{le} et B ^{le}
216.032	— AR — — AR	7 et 11 C ^{le} et B ^{le}
216.061	— AV et AR tolé feutré de porte	CPV — CPVS — CPVL
216.145	Coulisse de glace de porte (profilé caoutchouc feutré, armé, longueur 2 ^m 08, à couper à la demande).	7 fermés
216.164	Coulisse de glace de porte profilé caoutchouc feutré, armé et jonc chromé	11 et 11L fermés.



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
SERRURES — POIGNÉES — GÂCHES		
215.014/29	Barillet de poignée à condamnation et de commutateur 716.790 (1 ^{er} montage sans commodo) (par jeu de 2)	7 et 11
215.014/47	Barillet de poignée à condamnation et de commutateur 704.136 (2 ^e montage avec commodo) (par jeu de 2)	7 et 11
144.887	Barillet de poignée à condamnation	TT MI et poids lourds
215.013	Broche de poignée à condamnation	7 et 11
140.718	Clé pour barillet de condamnation (indiquer marque et n° du barillet)	TT
210.036	Commande à distance de serrure de porte droite	7 et 11
210.037	— — — gauche	
132.744	— — — AV droite et AR gauche (sans poignée) nue	TT MI et poids lourds
132.229	Commande à distance de serrure de porte AV gauche et AR droite (sans poignée) nue	TT MI et poids lourds
144.852	Commande à distance de porte AV droite avec bielle	TT MI et poids lourds
144.853	— — — AV gauche —	
144.854	— — — AR droite —	
144.855	— — — AR gauche —	TT MI tourisme
132.061	Contreplaque de fixation de gâche mobile	TT MI et poids lourds
132.690	Cuvelte de centrage de ressort d'entrée de poignée.	TT
132.808	Embase de poignée intérieure	TT
216.001	Gâche fixe, réglable de serrure	7 et 11
132.377	— — —	TT MI et poids lourds
132.513	Poignée intérieure de porte.	TT
215.010	— — — extérieure AV droite à condamnation.	7 et 11
215.001	— — — gauche et AR droite sans condamnation	7 et 11
215.002	— — — AR — sans condamnation.	7 et 11
133.064	— — — AV droite à condamnation.	TT MI et poids lourds
133.059	— — — gauche et AR droite sans condamnation	TT MI et poids lourds
133.060	— — — AR — sans condamnation.	TT MI tourisme



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
<p>COULISSES ET BAS DE GLACE, ENCADREMENT ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE GLACE DE PORTE <i>(suite)</i></p>		
134.635	Encadrement de glace de porte droite	TT utilitaires
134.636	— — gauche.	
132.776	Guide-glace à rouleau de porte AV sur panneau intérieur.	RPV — RPVS — RPVL TT MI et poids lourds
132.777	— — — extérieur.	TT MI et poids lourds
222.925	Joint d'étanchéité de glace de porte; feuille anglaise de 0 ^m 780 × 28 × 2	7 et 11
433.154	Joint d'encadrement de glace de custode fixe côté droit.	FNC
133.171	— — — gauche.	
221.764	Montant AV de cadre de glace de porte (chromé)	RPV — RPVS — RPVL
222.089	— AR — —	RPV — RPVS — RPVL
132.415	Pince-glace (caoutchouc mousse) de porte AV et AR et de custode profilé 121.078, longueur 0 ^m 685 à couper à la demande.	TT MI et poids lourds
216.082	Profilé de bas de glace de porte caoutchouc moulé 121.088, lon- gueur 0 ^m 765 à couper à la demande.	7 et 11
132.765	Profilé de bas de glace de porte AV et AR caoutchouc 121.088, longueur 0 ^m 650.	TT MI et poids lourds
132.767	Profilé de bas de glace de custode long 0 ^m 330.	CN
132.774	— — — 0 ^m 565.	FN
<p>RAMPE DE PORTIÈRE</p>		
226.223	Frise intérieure de dessus de porte droite (bois)	RPV — RPVS — RPVL
226.224	— — gauche (bois)	
226.221	Rampe de dessus de porte droite (bois)	RPV — RPVS — RPVL
226.222	— — gauche (bois)	
132.338	— en tôle de porte AV droite et gauche	TT MI tourisme
132.276	— — AR —	TT MI tourisme
18.263	et de porte de cabine.	TT utilitaires
18.263	Vis à pas rapide de 3,5 × 15 de fixation des rampes.	TT MI et utilitaires



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
MOTIFS DE PORTE		
222.103	Motif chromé de bandeau de porte côté droit, longueur 0 ^m ,525 .	RPV
222.104	— — — gauche, — 0 ^m ,525 .	RPV
222.765	— — — droit, — 0 ^m ,590 .	CPV — CPVS — CPVL
222.766	— — — gauche	CPV — CPVS — CPVL
223.236	— — AV côté droit, longueur 0 ^m 629.	LPVL — LPVF
223.237	— — — gauche	LPVL — LPVF
223.240	Motif AV chromé de bandeau de porte AR côté droit, longueur 0 ^m ,726.	LPVL — LPVF
223.241	Motif AV chromé de bandeau de porte AR côté gauche, longueur 0 ^m ,726.	LPVL — LPVF
223.244	Motif AR chromé de bandeau de porte AR côté droit, longueur 0 ^m ,70	LPVL — LPVF
223.245	Motif AR chromé de bandeau de porte AR côté gauche, longueur 0 ^m ,70	LPVL — LPVF
223.248	Motif chromé sur panneau de côté droit, longueur 0 ^m 490.	LPVF
223.249	— — — gauche, — 0 ^m 490.	LPVF
223.253	— — — droit, — 0 ^m 420.	LPVL
223.254	— — — gauche, — 0 ^m 420.	LPVL



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
SERRURES — POIGNÉES — GÂCHES (suite)		
132.810	Ressort d'embase de poignée intérieure	TT
132.691	— d'entrée de poignée extérieure	TT
132.232	— de rappel de commande à distance	TT
210.018	— — de pêne de serrure	7 et 11
132.216	— — —	TT MI et poids lourds
210.003	Serrure de porte AV droite	7 et 11 sauf TPVF
210.004	— — gauche	7 et 11 sauf TPVF
210.031	— — droite	TPVF
210.032	— — gauche	TPVF
210.029	— AR droite	BPV — BPVS
210.030	— — gauche	BPV — BPVS
210.045	— — droite	BPVL — SPVF — FPVF LPVL — LPVF
210.046	— — gauche	BPVL — SPVF — FPVF
210.076	— — —	LPVL — LPVF
210.033	— — droite	TPVF
210.036	— — gauche	TPVF
133.088	— AV droite pour poignée à condamnation	TT MI et poids lourds
133.094	— — gauche et AR droite pour poignée sans con- damnation	TT MI et poids lourds
133.090	Serrure de porte AR gauche	TT MI tourisme
89.421	Vis TF crantée de 6 × 10 de fixation de serrure	7 et 11
18.247	— 6 × 13 —	TT MI et poids lourds
89.326	Vis TFB à pointe (laiton) de 5 × 15 de fixation de poignée (R. III)	TT
89.303	— de 7 × 13 de fixation de gâche (R. I)	TT



ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE

CAISSES NUES
ET COMPLÈTES

SYMBOLE	CAISSE NUE FERRÉE AVEC PORTIÈRE	CAISSE NUE FERRÉE SANS PORTIÈRE	CAISSE GARNIE ET PEINTE	OBSERVATIONS
SPVF-6 avec banquette AV	223.347	223.956	229.329	Suspension Floating
	223.991	223.992	229.329/01	— Lemaire
LPVL	224.135	224.142	229.480	Avec porte de coffre AR
	223.947	223.949	227.404	Suspension Floating
LPVF	223.993	223.994	227.404/01	— Lemaire
	224.133	224.140	227.406	Avec porte de coffre AR
TPVF	223.952	223.954	227.405	Suspension Lemaire
	224.136	224.143	227.407	Avec porte de coffre AR
TPVF	223.766	223.768	237.694	Suspension Lemaire
	224.137	224.144	237.695	Avec porte de coffre AR

SYMBOLE	CAISSE TOLÉE FERRÉE	CAISSE GARNIE ET PEINTE	TYPES
BL	132.158	138.593	MI tourisme voie 1 ^m ,34
BC	132.861	138.599	MI commerciale voie 1 ^m ,34
BN	132.159	138.596	MI tourisme voie 1 ^m ,44
CN	132.160	138.508	— —
FN	132.161	157.984	— —
FNC	132.919	157.985	C ^{te} int ^{re} commerciale voie 1 ^m ,44
BNC	154.010	138.837	B ^{te} commerciale voie 1 ^m ,44



ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE 7 ET 11

CAISSES NUES
ET COMPLÈTES

SYMBOLE	CAISSE NUE FERREE AVEC PORTIÈRE	CAISSE NUE FER REE SANS PORTIÈRE	CAISSE GARNIE ET PEINTE	OBSERVATIONS
	223.471	223.554	229.272	Suspension Floating
BPV	223.977	223.978	229.272/01	— Lemaire
	224.131	224.138	229.477	Avec porte de coffre AR
CPV	222.700	223.538	229.276	Suspension Floating
	223.979	223.980	229.276/01	— Lemaire
RPV	222.750	223.560	229.277	— Floating
	223.981	223.982	229.277/01	— Lemaire
	223.471/01	223.554/01	229.272/02	— Floating
BPVS	223.977/01	223.978/01	229.272/03	— Lemaire
	224.131/01	224.138/01	229.477/01	Avec porte de coffre AR
CPVS	222.700/01	223.538/01	229.276	Suspension Floating
	223.979/01	223.980/01	229.276/03	— Lemaire
RPVS	222.750/01	223.560/01	229.277/02	— Floating
	223.981/01	223.982/01	229.277/03	— Lemaire
	222.250	223.561	229.271	— Floating
BPVL	223.983	223.984	229.271/01	— Lemaire
	224.132	224.139	229.478	Avec porte de coffre AR
CPVL	222.450	223.562	229.278	Suspension Floating
	223.985	223.986	229.278/01	— Lemaire
RPVL	222.350	223.563	229.279	— Floating
	223.987	223.988	229.279/01	— Lemaire
	222.400	223.564	229.280	— Floating
FPVF-7 avec 2 sièges AV et 2 strapontins .	223.989	223.990	229.280/01	— Lemaire
	224.134	224.141	229.481	Avec porte de coffre AR
	222.400	223.564	229.280/02	Suspension Floating
FPVF-9 avec banquette AV et 3 strapontins .	223.989	223.990	229.280/03	— Lemaire
	224.134	224.141	229.482	Avec porte de coffre AR
	223.347	223.956	229.281	Suspension Floating
SPVF-5 avec 2 sièges .	223.991	223.992	229.281/01	— Lemaire
	224.135	224.142	229.479	Avec porte de coffre AR



ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE TOURISME

BAS DE MARCHÉ
JET D'EAU

NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
221.433	Bas de marche de porte AV droite, profilé aluminium 121.180, longueur 0 ^m ,780	7 et 11 fermé
221.434	Bas de marche de porte AV gauche, profilé aluminium 121.180, longueur 0 ^m ,780	7 et 11 fermé
221.435	Bas de marche de porte AR droite, profilé aluminium 121.180, longueur 0 ^m ,440	BPV — BPVS
221.436	Bas de marche de porte AR gauche, profilé aluminium 121.180, longueur 0 ^m ,440	BPV — BPVS
221.706	Bas de marche de porte droite, profilé aluminium 121.180, longueur 1 ^m ,050	CPV — CPVS — CPVL RPV — RPVS — RPVL
221.707	Bas de marche de porte gauche, profilé aluminium 121.180, longueur 1 ^m ,050	CPV — CPVS — CPVL RPV — RPVS — RPVL
221.997	Bas de marche de porte AR droite, profilé aluminium 121.204, longueur 0 ^m ,594	BPVL — LPVL
221.998	Bas de marche de porte AR gauche, profilé aluminium 121.204, longueur 0 ^m ,594	BPVL — LPVL
222.346	Bas de marche de porte AR droite, profilé aluminium 121.204, longueur 0 ^m ,794	SPVF — FPVF — LPVF
222.347	Bas de marche de porte AR gauche, profilé aluminium 121.204, longueur 0 ^m ,794	SPVF — FPVF — LPVF
223.204	Embout AV droit et AR gauche de jet d'eau	7 et 11
223.205	— gauche et AR droite de jet d'eau	7 et 11
222.365	Encadrement de glace de custode, côté droit	SPVF — FPVF — LPVF
222.366	— — — gauche	SPVF — FPVF — LPVF
221.269	— lunettes AR	TT fermés 7 et 11
223.147	Jet d'eau, profilé 121.210, longueur 1 ^m ,500, côté droit	TT 7 et 11 sauf cab.
223.148	— — — — gauche	TT 7 et 11 sauf cab.
223.149	— — — — 0 ^m ,900, — droit	CPV — CPVS — CPVL
223.150	— — — — gauche	CPV — CPVS — CPVL
132.013	— 121.072, — 1 ^m ,505, — droit	MI tourisme
132.014	— — — — gauche	MI tourisme
223.206	Joint feuille anglaise de jet d'eau : 1 ^m ,50 × 0 ^m ,01 × 0 ^m ,004	7 et 11



ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE UTILITAIRES ET POIDS LOURDS

CAISSES NUES
ET COMPLÈTES

SYMBOLES	CAISSE TOLÉE FERRÉE	CAISSE GARNIE ET PEINTE	DÉSIGNATIONS	TYPES
AF5	134.662	259.265	Cabine fermée 2 places	500 K
BD	150.600	259.267	Boulangère.	—
FO	150.601	259.268	Fourgon.	—
AF8	143.257	259.266	Cabine fermée 2 places	850 K
BOHR . . .	153.894	259.294	Boulangère réduite	—
FOHR . . .	153.893	259.293	Fourgon réduit	—
FOHP . . .	153.892	259.292	Fourgon profilé surélevé	—
AF12 . . .	144.284	269.347	Cabine fermée 3 places	1.200 K
FOD	150.605	269.348	Fourgon	—
CBD	150.606	269.349	Camionnette bâchée.	—
PLD	150.607	269.350	Plate-forme à ridelles rabattables	—
PLDT . . .	153.626	269.350/01	Plate-forme à ridelles bâchée	—
AF15 . . .	153.612	269.394	Cabine fermée	T23
AFO15 . . .	153.613	269.395	Cabine avec communication intérieure.	—
FOPQ . . .	153.614	269.396	Fourgon profilé seul.	—
PLQ	153.615	269.397	Plateau à ridelles rabattables	—
PLTQ . . .	153.616	269.398	Plateau à ridelles bâché	—
CBQ	153.617	269.399	Camion bâché	—
AF25 . . .	153.890	269.346	Cabine fermée	T32
AFO25 . . .	153.627	269.400	Cabine avec communication intérieure.	T32 C, L
FOAP . . .	153.628	269.401	Fourgon profilé seul.	T32 L
PLAR . . .	153.618	269.402	Plateau à ridelles rabattables	—
PLTAR . . .	153.619	269.403	Plateau à ridelles bâché	—
FOCP . . .	153.891	269.404	Fourgon profilé.	T32 C
PLCR . . .	153.620	269.405	Plateau à ridelles rabattables	—
PLTCR . . .	153.621	269.406	Plateau à ridelles bâché	—
AF3T.5 . . .	152.678	269.370	Cabine fermée	T45
PLV	153.622	269.407	Plateau à ridelles rabattables	T45 L
PLVT . . .	153.623	269.408	Plateau à ridelles bâché	—
PCV	153.624	269.409	Plateau à ridelles rabattables	T45 C
PCVT . . .	153.625	269.410	Plateau à ridelles bâché	—



ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE 7 ET 11

AR DE CAISSE COFFRE A BAGAGES

NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PANNEAU AR ET COFFRE A BAGAGES		
221.220	Panneau AR assemblé porte-roue 5 tocs	BPV — BPVS
222.039	— — — 5 —	BPVL
222.397	— — — 6 —	BPVS — BPVL — LPVL SPVF — FPVF — LPVF
224.181	— — — — — complet avec ouverture pour porte de coffre.	BPV — BPVS
224.182	— — — — —	BPVL
224.183	Panneau AR complet avec ouverture pour porte de coffre.	SPVF
224.184	— — — — —	FPVF — LPVF — TPVF
225.183	— — — — —	LPVL
224.188	Porte de coffre d'accès aux bagages	BPV
224.189	— — — — —	BPVS — BPVL — LPVL
224.190	— — — — —	FPVF — LPVF — SPVF TPVF
224.403	Attache cable de retenue de la porte d'accès aux bagages.	7 et 11 sauf cab. et road.
224.418	Axe de charnière de porte d'accès aux bagages	7 et 11 sauf cab. et road.
224.284	Barillet de la poignée 224.287	7 et 11 sauf cab. et road.
221.397	Bouchon de visite de jauge.	7 et 11
224.495	Cable de retenue de la porte, longueur d'axe en axe 0 ^m ,220.	BPV
224.497	— — — — — 0 ^m ,262.	TT 11 sauf cab. et road.
224.187	Caoutchouc d'étanchéité de gouttière, longueur 2 ^m ,400.	7 et 11 sauf cab. et road.
223.878	— — — — — de scellement de glace de lunettes AR et de glace de Custode, profilé 121.132, longueur 1 ^m ,82 à couper à la demande	7 et 11
224.214	Charnière de porte de coffre d'accès aux bagages	7 et 11 sauf cab. et road.
224.180	Collerette d'étanchéité de tubulure de réservoir d'essence.	7 et 11 sauf cab. et road.
224.186	— — — — — caoutchouc de tubulure de remplissage de réservoir	7 et 11 sauf cab. et road.
143.349	Contreplaque de fixation de poignée.	7 et 11
33.653	Écrou à calotte d'axe de charnière (R. I).	7 et 11
226.776	Garniture en contreplaqué de porte de coffre	7 et 11 sauf cab. et road.
224.157	Loqueteau droit de porte de coffre.	7 et 11 sauf cab. et road.
224.158	— — — — — gauche —	7 et 11 sauf cab. et road.
221.269	Moulure d'encadrement de lunette AR.	7 et 11
224.283	Poignée nue de porte de coffre d'accès aux bagages	7 et 11 sauf cab. et road.
224.287	— — — — — de porte de coffre avec tétons de maintien sur l'embase et barillet avec gorge pour vis d'arrêt	7 et 11 sauf cab. et road.
18.273	Vis de fixation de la poignée (5 × 13).	7 et 11



NUMÉRÓS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
229.023	Pavillon complet garni simili-cuir. <i>Nota.</i> — Les autres types de carrosseries 7 et 11 sont prévus avec pavillon tôle.	BPV 1 ^{re} disp.
138.486	Pavillon garni simili-cuir, longueur 1 ^m ,52, largeur 1 ^m ,06 . . .	MI tourisme voie 1 ^m ,34
138.527	— — 1 ^m ,72, — 1 ^m ,20 . . .	MI tourisme voie 1 ^m ,44 sauf familiale
137.920	— — 2 ^m ,02, — 1 ^m ,20 . . .	MI familiale voie 1 ^m ,44
134.728	Pavillon de cabine garni simili-cuir.	500 K
134.729	— —	850 K
143.861	— —	1.200 K — T 23
143.862	— —	T 32 — T 45
SIMILI DE PAVILLON		
911.830	Simili-cuir en 105 pour pavillon (au mètre).	
911.832	— 120 —	
911.837	— 170 —	
911.160	— 200 —	
FIXATION DE PAVILLON		
132.546	Douille taraudée de serrage dans les angles	MI tourisme
914.006	Mastic à pavillon (au kilo)	TT
89.787	Rondelle cuvette de 0 ^m ,009	MI tourisme
18.262	Vis à métaux TR de 5 × 60	MI tourisme
89.309	Vis TFB à pointe de 8 × 24	MI tourisme



ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE 7 ET 11

AR DE CAISSE
COFFRE DE SPIDER

NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PORTE DE COFFRE, CABRIOLET ET ROADSTER (suite)		
223.680	Support d'articulation de porte (2 ^e montage, avec amortisseurs Spicer), côté droit. Remplace : 222.259.	CPV — CPVS RPV — RPVS
223.707	Support d'articulation de porte (2 ^e montage avec amortisseurs Spicer), côté gauche. Remplace : 222.260.	CPV — CPVS RPV — RPVS
223.445	Supports d'articulation de porte (2 ^e montage, avec amortisseurs Spicer), côté droit	CPVL — RPVL
223.446	Support d'articulation de porte (2 ^e montage, avec amortisseurs Spicer), côté gauche.	CPVL — RPVL
DIVERS		
298.334	Équerre AV de fixation de la palette inférieure d'accès au spider.	CPV — CPVS — CPVL RPV — RPVS — RPVL
298.335	— AR — — —	CPV — CPVS — CPVL RPV — RPVS — RPVL
190.188	Palette supérieure d'accès au spider (sur aile AR)	CPV — CPVS — CPVL RPV — RPVS — RPVL
298.333	— inférieure — (sur pare-chocs AR)	CPV — CPVS — CPVL RPV — RPVS — RPVL
298.338	Support (tube entretoise) sur aile AR de palette de spider	CPV — CPVS — CPVL RPV — RPVS — RPVL



ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE 7 ET 11

AR DE CAISSE
COFFRE DE SPIDER

NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PORTE DE COFFRE, CABRIOLET ET ROADSTER		
221.886	Porte de coffre AR assemblée (1 ^{er} montage sans amortisseur Spicer)	CPV — CPVS RPV — RPVS
223.488	Porte de coffre AR assemblée (2 ^e montage avec amortisseurs Spicer)	CPV — CPVS RPV — RPVS
222.269	Porte de coffre AR assemblée (1 ^{er} montage sans amortisseur Spicer)	CPVL — RPVL
223.500	Porte de coffre AR assemblée (2 ^e montage avec amortisseurs Spicer)	CPVL — RPVL
162.022	Axe d'articulation de porte de spider	RPV — RPVS — RPVL
143.188	Butée AV caoutchouc de porte de coffre AR	CPV — CPVS — RPV RPVS — CPVL — RPVL
222.454	— caoutchouc de bas de porte.	CPV — CPVS — RPV RPVS — CPVL — RPVL
133.408	Loqueteau de porte de coffre AR	CPV — CPVS — RPV RPVS — CPVL — RPVL
221.891	Patte d'articulation de porte de spider (1 ^{re} disposition sans amortisseur Spicer)	CPV — CPVS RPV — RPVS
223.708	Patte d'articulation côté droit, de porte de spider (2 ^e montage avec amortisseurs Spicer)	CPV — CPVS RPV — RPVS
223.709	Patte d'articulation côté gauche, de porte de spider (2 ^e montage avec amortisseurs Spicer)	CPV — CPVS RPV — RPVS
222.278	Patte d'articulation de porte de spider (1 ^{re} disposition sans amortisseur Spicer)	CPVL — RPVL
223.450	Patte d'articulation de porte de spider (2 ^e montage avec amortisseurs Spicer)	CPVL — RPVL
160.456	Plaquette de fixation de butée 143.188.	CPV — CPVS — RPV RPVS — CPVL — RPVL
133.407	Poignée à condamnation de porte de coffre AR	CPV — CPVS — RPV RPVS — CPVL — RPVL
222.829	Profilé de gouttière de coffre AR (profilé caoutchouc 127.207, longueur 0 ^m ,820), couper à la demande	CPV — CPVS — RPV RPVS — CPVL — RPVL



ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE UTILITAIRES

HAYON

NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PANNEAU AR (HAYON)		
143.042	Hayon complet tôle, ferré	BO
134.678	—	BOH — CBH
144.132	—	CBD — CBQ CBCR — CBAR
144.119	—	PLD
153.137	Hayon complet ferré	PLTQ — PLQ
144.398	—	PLAR — PLCR
266.026	—	PLV — PLVT PCV — PCVT
ÉLÉMENTS DE HAYON		
90.443	Axe de charnière de hayon.	BO — BOH — CBH
134.676	Charnière de hayon complète	BO — BOH — CBH
134.679	Équerre de fermeture de hayon côté droit	BO — BOH — CBH
134.680	— — — gauche	BO — BOH — CBH
143.872	— — — droit	CBD
143.873	— — — gauche	CBD
260.191	Gond mâle avec arrêtoir.	PLD — PLA — PLC
260.192	— ordinaire	PLD — PLA — PLC
144.120	— femelle avec arrêtoir, longueur 0 ^m ,331	PLD — PLA — PLC
132.863	— — — 0 ^m ,620	PLAR — PLTAR PLCR — PLTCR
144.121	— sans — 0 ^m ,331	PLD — PLA — PLC
132.864	— — — 0 ^m ,620	PLAR — PLTAR PLCR — PLTCR
260.219	Patte d'accrochage pour levier de fermeture AV et AR (sur hayon)	PLD — PLA — PLC
16.837	Crochet de chaîne de hayon, côté droit	BO — BOH — CBH
16.838	— — gauche	BO — BOH — CBH



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION
PANNEAU AR POUR BC, BNC, FNC	
133.584	Axe d'articulation de compas de porte supérieure, longueur 0 ^m 057.
133.169	— — — — — 0 ^m 028.
150.455	Axe de loqueteau de porte inférieure.
240.593	Butée de porte inférieure (caoutchouc).
143.188	Butée de porte supérieure (caoutchouc).
133.163	Charnière de porte supérieure.
143.441	— inférieure.
133.295	Chaîne de retenue de porte inférieure.
150.429	Clé de loqueteau supérieure.
133.285	Compas droit de porte supérieure.
133.286	— gauche —
150.363	Crochet de fixation de chaîne sur porte inférieure, côté droit.
150.364	— — — gauche.
133.127	Encadrement intérieur de panneau AR (FNC, BNC).
133.606	— — — (BC).
133.779	Jet d'eau AR (BC).
133.183	— (FNC, BNC).
150.339	Loqueteau droit de panneau AR.
150.340	— gauche —
160.456	Plaquette taraudée de la butée.
150.451	Poignée de loqueteau de porte inférieure.
133.153	Porte supérieure (FNC, BNC).
133.613	— (BC).
133.199	— inférieure (FNC, BNC).
133.617	— (BC).
113.980	Rondelle caoutchouc de passage de clé de loqueteau (R. III).
89.847	— élastique de fixation des charnières.
133.144	Tôle de panneau AR (FNC, BNC).
133.596	— (BC).
133.206	Traverse inférieure de panneau AR (FNC, BNC).
133.599	— — — (BC).
140.717	Verrou de condamnation.
89.303	Vis TFB de 7 × 12 de fixation des charnières (R. I).



ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE TT SAUF 7 ET 11

PLANCHERS

NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PLANCHER TT SAUF 7 ET 11		
132.424	Plancher AV métallique complet (3 pièces)	MI voie 1 ^m ,34
132.418	— — — — —	MI tourisme voie 1 ^m ,44 et 850 K
Plancher incliné (voir chapitre Tablier).		
132.419	Partie centrale du plancher AV en 3 pièces.	TT MI tourisme 500 et 850 K
132.425	— latérale droite du plancher en 3 pièces 132.424	MI voie 1 ^m ,34
132.426	— gauche — — — — —	MI voie 1 ^m ,34
132.420	— droite — — 132.418	MI tourisme voie 1 ^m ,44 et 850 K
132.421	— gauche — — — — —	MI tourisme voie 1 ^m ,44 et 850 K
133.496	Plancher de siège AV avec goujons	MI tourisme voie 1 ^m ,34
133.491	— — — — —	MI tourisme voie 1 ^m ,44
133.378	— pour siège à béquilles	MI tourisme voie 1 ^m ,44
133.290	— intermédiaire sans caves	FNC
132.492	— avec — de strapontins	FN
132.485	— AR métallique	MI tourisme voie 1 ^m ,34
132.487	— — — — —	MI tourisme voie 1 ^m ,44
132.490	— — — — —	FN
132.474	Fond AR métallique	MI tourisme voie 1 ^m ,34
134.535	— — — — —	BC
132.463	— — — — —	MI tourisme 1 ^m ,44
132.467	— — — — —	FN
133.517	— — — — —	FNC
142.244	Bouchon de visite sur plancher AV	TTMI
133.985	— — — — — AR	MI tourisme
133.495	Goujon de fixation de siège AV.	MI tourisme
132.628	Obturateur de fond AR (caoutchouc moulé)	MI tourisme
132.879	Têton de centrage de coussin sur fond AR	MI tourisme
140.702	Verrou de plancher AV	MI tourisme



ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE UTILITAIRES

PORTE AR DE FOURGON

NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
PORTE AR DE FOURGON		
143.040	Porte AR, droite tôlée ferrée	FO
143.041	— gauche —	FO
143.066	— droite —	FOH
143.067	— gauche —	FOH
144.022	— droite —	FODP — FOD
153.023	— droite —	FOPQ
144.023	— gauche —	FOPQ — FODP — FOD
144.326	— droite —	FOAP — FOCP
144.538	— gauche —	FOAP — FOCP
ÉLÉMENTS DE PORTE DE FOURGON		
132.271	Axe de charnière de porte AR	TT util.
134.702	Charnière de porte AR	TT util.
144.027	—	TT util.
89.847	Rondelle élastique de fixation de charnière.	TT util.
18.615	Espagnolette de fermeture	TT util.
260.632	Verrou supérieur.	1.200 — T 23 — T 32 T 45
260.633	—	1.200 — T 23 — T 32 T 45
109.422	Loqueteau de fermeture	TT util.
150.429	Clé carrée pour loqueteau	TT util.
140.717	Verrou de condamnation	TT util.
140.718	Clé pour verrou	TT util.
90.454	Butée caoutchouc sur porte AR gauche et sur traverse AR de caisse.	TT fourgon
90.452	Cage de butée sur porte AR gauche et sur traverse AR de caisse.	TT fourgon
153.022	Cale-porte complet	1.200 — T 23 — T 32 T 45



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
CAPOTAGE POUR ROADSTERS		
213.090	Capote complète (armature et toile)	RPV — RPVS
222.195	— — — — —	RPVL
213.076	Arceau central	RPV — RPVS
222.202	— — — — —	RPVL
213.072	— intermédiaire	RPV — RPVS
222.211	— — — — —	RPVL
213.104	— AR.	RPV — RPVS
222.213	— — — — —	RPVL
213.091	Armature de capotage complète assemblée	RPV — RPVS
222.196	— — — — —	RPVL
133.426	Attache-capote au pare-brise côté droit.	RPV — RPVS — RPVL
133.427	— — — gauche	RPV — RPVS — RPVL
222.809	Axe d'articulation côté droit	RPV — RPVS — RPVL
222.810	— — — gauche	RPV — RPVS — RPVL
213.081	Bielle de commande des battants côté droit.	RPV — RPVS — RPVL
213.082	Bielle de commande des battants gauche.	RPV — RPVS — RPVL
133.892	Boitier d'attache-capote côté droit (sur pare-brise)	RPV — RPVS — RPVL
133.893	— — — gauche — — —	RPV — RPVS — RPVL
70.021	Calotte de bouton pression de 0 ^m ,010 (rivé sur capote)	RPV — RPVL
221.899	Douille de liaison des bielles	RPV — RPVS — RPVL
70.103	Embout chromé de cuir de capote.	RPV — RPVS — RPVL
213.107	Encadrement de lunette AR	RPV — RPVS
222.216	— — — — —	RPVL
226.201	Frise AV de capotage	RPV — RPVS
226.233	— — — — —	RPVL
229.263	Housse de capote	RPV
229.325	— — — — —	RPVL
222.198	Joint d'étanchéité de frise AV caoutchouc mousse, longueur 1 ^m ,49 (couper à la demande)	RPV — RPVS — RPVL
213.115	Profilé d'étanchéité de glace de porte sur capote (caoutchouc moulé), longueur 0 ^m ,90	RPV — RPVS — RPVL
213.064	Système de blocage de bielles de raccourcissement.	RPV — RPVS — RPVL
70.025	Tête de bouton pression de 0 ^m ,010, à vis à métaux avec écrous (fixation sur carrosserie)	RPV — RPVL
213.116	Toile de capote confectionnée.	RPV — RPVS
222.219	— — — — —	RPVL
221.898	Tube de liaison des bielles	RPV — RPVS
222.419	— — — — —	RPVL



ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE TT SAUF 7 ET 11

PLANCHERS

NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES	
PLANCHER TT SAUF 7 ET 11 (suite)			
140.425	Verrou de plancher	T 23	
132.420	Plancher, 1 partie latérale droite	1.200 K	
132.421	— — — gauche		} Remplace 144.255
144.256	— — — centrale		
152.286	— intermédiaire fixe	V 23	
153.290	— mobile	T 23	
281.557	— (en 1 pièce)	T 32 cabine	
152.588	— —	T 32 fourgon	
152.850	— —	T 45	



ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE

FIXATION DE CAISSE

NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
133.697	Cale fibre de 6 × 40 × 80. Remplace : 133.032.	MI tourisme
133.698	Cale fibre de 6 × 40 × 55. Remplace : 133.033.	MI tourisme
133.699	Cale fibre de 6 × 40 × 180 Remplace : 133.034.	MI tourisme
151.143	Cale aluminium AV de brancard	MI tourisme
151.144	Cale fibre sans cale aluminium	MI tourisme
144.078	Cale de serrage (fonte).	FOD — CBD
261.835	—	FOPQ — CBQ — PLQ PLTQ — PLAR — PLTAR PLCR — PLTCR
304.078	Contreplaque de vis 304.075	MI tourisme
18.174	Écrou carré de 0 ^m ,012.	MI tourisme
88.295	— de 12	MI utilitaire
151.088	Étrier de tirant de fixation AR.	MI tourisme
243.325	— traverse intermédiaire.	FOD — CBD
243.343	— — AR	FOD — CBD
152.650	— fixation	FOCP — FOPQ — CBQ
152.709	Étrier de fixation AV	PLQ — PLTQ — PLAR PLTAR — PLCR — PLTCR
152.710	— — AR	
152.820	— — AV	
152.821	— — AR	PLV — PLVT — PCV PCVT
89.765	Rondelle découpée de 12,5 × 40 × 4.	MI tourisme
151.086	Tirant de fixation AR, diamètre 0 ^m ,012, longueur 0 ^m ,205	MI tourisme
151.087	— — — — — 0 ^m ,220	MI tourisme
89.537	Vis TC (2 plats), à pointe de 8 × 35.	MI tourisme
89.538	— — — — — 10 × 35	MI tourisme
89.540	— — — — — 8 × 30	MI tourisme
18.384	— TH de 12 × 85 de fixation AV	MI tourisme
304.075	— TC (2 plats) à pointe de 12 × 50 de fixation milieu	MI tourisme



ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE UTILITAIRES

ARCEAUX ET BACHE

NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
ARCEAUX		
134.926	Arceau	BOH — CBH
143.845	—	CBD
153.317	—	CBQ
144.390	—	CBCR — CBAR
152.879	—	PLTAR — PLTCR
152.825	—	PLVT — PCVT
153.107	—	PLDT — PLTQ
ÉLÉMENTS D'ARCEAUX		
144.089	Support supérieur de l'arceau AV.	CBD — CBQ
144.107	— — AR, droit	CBD — CBQ
144.108	— — — gauche	CBD — CBQ
144.096	— inférieur — AV.	CBD — CBQ
144.097	— — —	CBD — CBQ
144.110	— — AR, droit	CBD — CBQ
144.111	— — — gauche	CBD — CBQ
144.102	Patte-bride inférieure des arceaux intermédiaires	CBD — CBQ
BACHE		
269.330	Bâche complète, 1.200 K.	CBD
269.335	— —	PLDT
269.382	— T23	CBQ
269.381	— —	PLTQ
269.383	— T32	PLTAR
269.384	— —	PLTCR
269.392	— —	CBCR
269.391	— —	CBAR
269.379	— T43	PLVT
269.380	— —	PCVT
269.013	Contre-sanglon de fixation de bâche.	TT utilitaire
62.764	Bride d'attache de bâche sur côté de caisse	TT utilitaire
911.136	Toile à bâche au mètre en 140	TT utilitaire
911.191	— — 160	TT utilitaire



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
BRASSIÈRES		
229.254	Brassière confectionnée	TT fermés 7 et 11
138.048	— —	BN — FN
216.129	Support de brassière, 1 ^{re} disposition, en 2 pièces, largeur intérieure 0 ^m ,052	TT fermés 7 et 11
216.142	Support de brassière, 2 ^e disposition, en 1 pièce, largeur intérieure 0 ^m ,035	TT fermés 7 et 11
131.046	Support de brassière à boucle	BN — FN
FILET CHAPELIÈRE		
138.528	Filet chapelière de pavillon transversal, longueur 1 ^m	TT MI tourisme
138.529	— — longitudinal, longueur 1 ^m ,70.	BL — BN
138.530	— — — — 2 ^m	FN — CN
70.073	Crochet de fixation de filet chapelière (à vis à bois)	TT MI tourisme
70.077	— — (à vis à tole)	TT MI tourisme



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
STORES		
142.127	Anneau de tirage	7 et 11 et MI tourisme
137.408	Câble de tirage, longueur 5 mètres environ.	7 et 11 et MI tourisme
70.315	Enrouleur de store de lunette AR, longueur 0 ^m ,780	TT fermés 7 et 11 et MI tourisme
70.298	— — de custode droite, avec cric, long. 0 ^m ,610 . .	FN
70.299	— — — gauche, — —	FN
70.316	— — de porte AV droite, longueur 0 ^m ,675	TT MI tourisme
70.317	— — — AV gauche, —	TT MI tourisme
70.318	— — — AR droite, longueur 0 ^m ,700.	TT MI tourisme
70.319	— — — AR gauche, —	TT MI tourisme
72.118	Gland de store	TT MI tourisme
70.078	Piton d'accrochage à vis, à tôle.	TT fermés 7 et 11 et MI tourisme
70.196	— de guide à vis, à tôle	TT fermés 7 et 11 et MI tourisme
142.121	Poulie double de côté, support à embase.	TT fermés 7 et 11 et MI tourisme
143.570	— AR, côté droit, support à vis, à tôle	TT fermés 7 et 11 et MI tourisme
216.037	— AR, — gauche, — —	TT fermés 7 et 11 et MI tourisme
138.402	Store de lunette AR, pour commande à distance	TT fermés 7 et 11 et MI tourisme
229.403	— — AR avec enrouleur	TPVF
157.914	— de custode droite avec enrouleur 70.298	FN
157.915	— — gauche — 70.299	FN
138.755	— de porte AV droite avec enrouleur 70.316	TT MI tourisme
138.756	— — AV gauche — 70.317	TT MI tourisme
138.758	— — AR droite — 70.318	TT MI tourisme
138.759	— — AR gauche — 70.319	TT MI tourisme



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
<p>SIÈGES AV 7 ET 11, 2^e DISPOSITION REPOS PAR BÉQUILLES ET BARRES APPARENTES (suite)</p>		
221.423	Butée réglable de siège	7 et 11
222.190	Charnière de siège	7 et 11
229.455	Siège complet garniture simple (droit ou gauche), barre appa- rente	BPV — CPV
229.456	Siège complet garniture en plis (droit ou gauche), barre appa- rente	BPVS — CPVS
229.457	Siège complet garni, côté droit et gauche, remplace 229.459 et 229.460, sièges complets à coussins amovibles	SPVE5 — FPVE7 LPVL — FPVL
223.883	Tube entretoise formant béquille de siège AV	7 et 11
<p>SIÈGES AR 7 ET 11</p>		
229.014	Coussin AR	BPV — BPVS
229.242	—	BPVL
229.322	—	SPVF
229.363	—	FPVF
229.014	Dossier AR	BPV — BPVS
229.244	—	BPVL
229.321	—	SPVF
229.362	—	FPVF
229.465	Coussin de spider	CPV — CPVS RPV — RPVS
229.349	—	CPVL — RPVL
229.166	Dossier de spider	CPV — CPVS RPV — RPVS
229.352	—	CPVL — RPVL



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
<p>Nota. — <i>Les nouveaux sièges AV à barre apparente remplacent par paire les sièges complets, 1^{re} disposition, sans béquille.</i></p>		
<p>COUSSIN 1^{re} DISPOSITION (SIÈGES AV 7 ET 11 SANS BÉQUILLE)</p>		
229.081	Coussin garni de siège AV	BPV — BPVS CPV — CPVS
229.268	— — AV droit	SPVF5 — FPVF7
229.269	— — AV gauche	SPVF5 — FPVF7
229.248	— de banquette AV	RPV — RPVS
229.240	— —	BPVL — CPVL — SPVF6
229.360	— —	FPVF9
229.356	— —	RPVL
223.859	Butée non réglable de siège	7 et 11
222.490	Charnière de siège AV	7 et 11
221.429	Écrou de serrage des sièges	7 et 11
<p>SIÈGES AV 7 ET 11, 2^e DISPOSITION REPOS PAR BÉQUILLES ET BARRES APPARENTES</p>		
223.881	Armature tubulaire de siège AV droit et gauche (tube supérieur de dossier apparent)	BPV — BPVS CPV — CPVS
223.872	Armature tubulaire de siège AV droit et gauche (tube supérieur de dossier apparent)	SPVF5 — FPVF7 LPVL — FPVL
224.242	Armature tubulaire de banquette AV (tube supérieur de dossier apparent)	BPVL — CPVL SPVF6 — FPVF9 — RPVL
223.890	Armature tubulaire de banquette AV (tube supérieur de dossier non apparent)	RPV — RPVS
229.476	Banquette AV complète (tube supérieur de dossier apparent)	BPVL — CPVL RPVL — SPVF6 — FPVF9
229.468	— — — — non apparent)	RPV — RPVS
223.862	Béquille extérieure côté droit de siège et de banquette AV	7 et 11
223.863	— — côté gauche — —	7 et 11
223.864	Béquille intérieure de banquette AV	7 et 11



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
SIÈGE AV MI TOURISME ET COMMERCIALE 2^e DISPOSITION ARMATURE TUBULAIRE		
133.381	Armature tubulaire de siège AV	CN — BN — FN FNC — BNC
221.423	Butée réglable de siège	CN — BN — FNC — BNC
222.490	Charnière de siège AV.	TT MI tourisme et commerciale
221.429	Écrou de fixation des sièges	TT MI tourisme et commerciale
138.819	Siège complet droit et gauche	BN — CN — FN
138.820	— — garni simili	FNC — BNC
133.377	Tube entretoise formant béquille	CN — BN — FN FNC — BNC
SIÈGE AR MI TOURISME ET COMMERCIALE		
138.354	Coussin AR	BL
138.493	—	BN — CN
137.893	—	FN
138.817	— garni simili.	BC
138.413	— —	FNC — BNC
138.352	Dossier AR	BL
138.491	—	BN — CN
137.892	—	FN
138.818	— garni simili.	BC
138.411	— —	FNC — BNC
SIÈGE AV POUR UTILITAIRES		
259.251	Coussin droit.	500 K
259.252	— gauche.	500 K
259.253	— droit.	850 K
259.256	— gauche.	850 K



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
SIÈGE AV MI TOURISME ET COMMERCIALE 1^{re} DISPOSITION		
138.432	Coussin de siège AV, droit et gauche	BL
138.392	— — —	BN — CN — FN
138.661	— — garni simili	BC
158.128	— — —	FNC — BNC
140.409	Écrou à oreille de serrage des sièges sur plancher	TT MI tourisme et commerciale
133.002	Montant d'articulation de siège, côté droit	BL
133.003	— — côté gauche	BL
143.367	— — côté droit	BC
143.368	— — côté gauche	BC
140.708	— — côté droit	BN — CN — FN
140.709	— — côté gauche	BN — CN — FN
132.883	OEillet pour passage de la courroie	TT MI tourisme et commerciale
133.933	Plaquette de serrage des sièges sur plancher	TT MI tourisme et commerciale
133.005	Support de glissière de siège, côté droit, sur plancher	BL — BC
133.006	— — côté gauche, sur plancher	BL — BC
132.868	— — côté droit, sur plancher	BN — CN — FN FNC — BNC
132.869	— — côté gauche, sur plancher	BN — CN — FN FNC — BNC
132.998	Tôle de fond de caisson de siège AV, droit et gauche, avec glissière.	BL — BC
132.683	Tôle de fond de caisson de siège AV droit, avec glissière	BN — CN — FN FNC — BNC
132.878	— — AV gauche, avec glissière	BN — CN — FN FNC — BNC



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
STRAPONTINS (suite)		
157.923	Strapontin droit et gauche face à la route	FN
222.353	Armature latérale droite.	FPVF7
222.354	— gauche	FPVF7
222.939	— droite de strapontin extérieur droit	FPVF9
222.940	— gauche de strapontin extérieur gauche.	FPVF9
222.941	Armature latérale gauche de strapontin extérieur droit et côté droit pour strapontin milieu	FPVF9
222.942	Armature latérale droite de strapontin extérieur gauche et côté gauche pour strapontin milieu	FPVF9
132.640	Armature de strapontin complète.	FN
222.731	Axe d'articulation intermédiaire de strapontin	FPVF
222.287	— extérieure de strapontin	FPVF
123.795	— de strapontin.	FN
222.285	Chape d'articulation extérieure côté droit.	FPVF9
222.286	— — côté gauche.	FPVF9
222.728	— intermédiaire	FPVF9
223.171	— latérale.	FPVF7
223.172	— centrale	FPVF7
229.387	Remplissage de cave de strapontin	FPVF7
229.933	— — —	FPVF9
138.317	Fond de cave de strapontin	FN
138.318	Entre coffre côté droit.	FN
138.319	— côté gauche	FN



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
SIÈGES AV POUR UTILITAIRES (suite)		
269.358	Coussin côté conducteur, 2 places	1.200 K
269.359	— passager, 1 place	1.200 K
269.417	— conducteur, 2 places	T23
269.416	— passager, 1 place	T23
269.362	Coussin droit } Cabine normale sans communication	T32 — T45
269.363	Coussin gauche } intérieure	
269.373	Coussin côté conducteur 2 places. { Cabine avec	T32
269.374	— passager 1 place . . { communication intérieure.	
259.262	Dossier côté conducteur	500 K
259.259	— passager	500 K
259.263	— conducteur	850 K
259.260	— passager	850 K
259.274	Dossier en 1 pièce	850 K
269.360	— côté conducteur 2 places	1.200 K
269.361	— côté passager 1 place.	1.200 K
269.414	— côté conducteur 2 places . . { Cabine	T23
269.415	— mobile côté passager 1 place { avec communication intérieure.	
269.413	— en 1 pièce, 3 places	T23
269.373	— côté conducteur 2 places . . { Cabine	T32
269.372	— mobile côté passager 1 place { avec communication intérieure.	
269.362	— en 1 pièce, 3 places	T32 — T45
STRAPONTINS		
229.318	Strapontin droit (cas de 3 strapontins)	FPVF9
229.320	— milieu —	FPVF9
229.319	— gauche —	FPVF9
229.358	— droit (cas de 2 strapontins)	FPVF7
229.359	— gauche —	FPVF7



DÉSIGNATION	BL	BN	CN	FN	BC	BNC	FNC
Accoudoir droit.	138.502	138.503	138.502	138.502			
— gauche.	138.503	138.503	138.503	138.503			
Bandeau de haut de porte droit.	138.349	138.615	138.519	157.894			157.978
— — gauche.	138.350	138.616	138.520	157.895			157.979
Dessous de pavillon (drap au mètre).	1 ^m ,95	2 ^m ,10	2 ^m ,10	2 ^m ,40			
Frise de haut de pare-brise.	138.348	138.442	138.442	138.442		157.949	157.949
Galon pourtour de pavillon, longueur 5 ^m ,75	157.940	157.940	157.940	157.940	157.982	157.982	157.982
Jonc pourtour de porte, longueur 3 mètres	138.346	138.346	138.346	138.346	157.946	157.946	157.946
Montant de pare-brise côté D.	138.326	138.326	138.326	138.326	157.947	157.947	157.947
— — G.	138.327	138.327	138.327	138.327	157.948	157.948	157.948
Panneau de porte AV D	138.337	138.337	138.337	138.337	157.966	157.966	157.966
— AV G	138.338	138.338	138.338	138.338	157.967	157.967	157.967
— AR D	138.342	138.511	138.511	138.511	138.698	157.971	157.971
— AR G	138.343	138.512	138.512	138.512	138.699	157.972	157.972
— AR D		138.732	138.732	138.732			
— AR G		138.733	138.733	138.733			
Panneau d'accotoir côté D	138.574	138.507	138.515	157.899			
— — G	138.575	138.508	138.516	157.900			
Panneau de lunette AR supérieur	138.331						
— — AR inférieure.	138.332						
— — AR de côté D et G.			138.580	138.580			157.962
Pied milieu D et G	138.329	138.329	138.329	138.329	157.952	157.952	157.952
— AR D.			157.903	157.903			
— AR G.			157.904	157.904			

DÉSIGNATION	BPV, BPVS	BPVL	SPVF, FPVF	CPV, CPVS	CPVL	RPV, RPVS, RPVL
Bandeau de haut de porte droit	229.027	229.027	229.293	229.347	229.347	
— — gauche	229.028	229.028	229.294	229.348	229.348	
Montant de pare-brise côté D	229.051	229.172	229.172	229.051	229.172	
— — côté G	229.052	229.173	229.173	229.052	229.173	
Panneau de porte AV droite.	229.040	229.222	229.222	229.345	229.345	229.274
— AV gauche	229.041	229.223	229.223	229.346	229.346	229.275
— AR droite.	229.047	229.224	229.309			
— AR gauche	229.048	229.225	229.310			
Panneau de côté de lunette droit.	229.068	229.243	229.304	229.343	229.353	
— — gauche.	229.069	229.244	229.305	229.344	229.354	
Pied milieu droit	229.053	229.053	229.053			
— gauche	229.054	229.054	229.054			



SELLERIE 7 ET 11

GARNITURES INTÉRIEURES



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION
FIXATION DES GARNITURES	
70.083	Agrafe Plymouth.
70.011	Bouton pression pour tapis.
70.049	Bouton garni pour dessus de siège.
62.306	Clou à pas rapide de 2×23 .
70.030	Pression pour fixation des tapis.
62.409	Tourniquet (sans tige filetée) de fixation des tapis.
62.427	— (avec tige filetée) de fixation des tapis.
18.255	Rondelle cuvette à sertir pour vis TF de 5 m/m .
18.181	— pour vis TF de 4 m/m .
88.572	— — 5 m/m .
89.321	Vis à pas rapide de $3,5 \times 40$.
18.263	— — $3,5 \times 15$.
18.329	— — $3,5 \times 20$.
89.322	— — 5×15 .
18.264	— — 5×25 .
18.265	— — 5×30 .
89.323	— — 5×50 .
89.324	— — 5×60 .
MATIÈRES DIVERSES DE SELLERIE	
911.090	Bande de coton peluche à lisière de 40×75 pour garniture d'étanchéité, au mètre.
911.091	— — — 70×120 — —
912.040	Caoutchouc strié en 105 au mètre.
912.401	Carton KB pour garniture.
914.488	Colle pour carton anti-bruit.
914.482	Colle Bergougnant.
914.398	Cordonnet soie pour stores.
914.010	Drap léger en 140 au mètre pour garniture intérieure.



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	TYPES
TAPIS		
228.001	Tapis AV caoutchouc moulé 1 ^{re} disposition.	BPV — BPVS — CPV CPVS — RPV — RPVS
229.143	— — — 2 ^e disposition pour pédalier avancé.	BPV — BPVS — CPV CPVS — RPV — RPVS
229.273	— — — 3 ^e disposition pour traverse sous siège reculée.	BPV — BPVS — CPV CPVS — RPV — RPVS
229.431	Tapis AV caoutchouc moulé 1 ^{re} disposition.	BPVL — CPVL — RPVL
229.161	— — —	SPVF — FPVF
229.260	— — — 2 ^e disposition pour traverse sous siège reculée.	TT 11
138.679	Tapis AV caoutchouc moulé	BL — BC
138.685	— —	BN — FN — CN — BNC
138.470	— —	800 K.
259.212	— —	850 K.
269.321	— —	1.200 K.
269.429	— —	T23
269.322	— —	T32 — T45
229.017	Tapis AR moquette. 1 ^{er} modèle sans encoches	BPV — BPVS
229.170	— — — 2 ^e modèle avec encoches	BPV — BPVS
229.247	— —	BPVL
229.283	— —	SPVF
229.341	— —	LPVL
229.342	— —	LPVF
229.388	— —	FPVF 7
229.322	— —	FPVF 9
229.282	Tapis de spider.	CPV — RPV
229.355	—	CPVL — RPVL
138.321	Tapis AR moquette	BL
138.642	—	BN — CN
138.315	—	FN
138.644	Tapis intermédiaire.	BN — CN — FN



NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION
MATIÈRES DIVERSES DE SELLERIE (suite)	
911.004	Drap de garniture intérieure.
911.020	— —
911.420	Feutre de dessous de tapis (au mètre).
911.317	Galon couture chiné (au mètre).
911.318	— uni (au mètre).
911.301	Galon large 2 lisières (au mètre).
911.310	— rabat chiné (au mètre).
911.341	— — uni (au mètre).
911.325	Jonc wine one de 11 ^m / _m simili.
911.613	Moquette en 405 pour garniture et tapis (au mètre).
911.080	Peluche ou velours (au mètre).
121.077	Profilé corde en papier pour fixation de garniture.
911.801	Simili-cuir pour garniture intérieure (au mètre).
911.201	Taffetaline pour stores en 0 ^m ,53 (au mètre).
911.470	Tar- paper ou carton insonore.
911.444	Toile double face en 140 pour capotage.
911.070	Velour de coton pour intérieur pavillon (au mètre).