

Citroën 2 CV	AZ-K*)
Standard-typegodkendelse nr.	3649
F.afd. j.nr. 1981-2451-635	

STANDARD-TYPEGODKENDELSE

af person-, vare- eller lastbil

udstedt efter begæring af **Automobiles Citroën A/S** Tlf. 01 - 30 87 22
 Bådehavnsgade 32, 2450 København SV

1. Betegnelser

Mærke Citroën Art Personbil
 Model 2 CV Stelnummer fra 068 K**) 0001
 Type AZ-K*)

*) Foran typebetegnelsen er anført 3 skrifttegn, der angiver fabrikkoden
 Efter typebetegnelsen er anført et bogstav, som angiver udstyr samt et udfyldningstegn

**) Efter »K« er anført et bogstav som angiver udstyr

2. Mærkningens anbringelsessted

Fabrikationsplade Under motorhjelms på forbrættets højre side
 Navn eller varemærke På fabrikationsplade
 Type og stelnummer På højre længdedrager i motorrum

3. Vægte

Udførelse	AZ-KA			
Egenvægt	575			
Tjenestevægt	675			
Tilladt akseltryk, 1. aksel	450			
2. aksel	500			
Tilladt totalvægt	900			
Største tilladte påhængskøretøj med bremseser	400			
uden bremseser	275			

4. Dimensioner

Akselafstand 2400 mm Største længde 3830 mm
 Sporvidde, 1. aksel 1260 mm Største bredde 1500 mm
 2. aksel 1260 mm

5. Bærende elementer

Chassisramme Platformramme, 106 x 580 mm

Hjulophæng, 1. aksel Uafhængig ophængning i fremadvendte svingarme
 2. aksel Uafhængig ophængning i bagudvendte svingarme

Fjedre, 1. aksel Indkapslede skruefjedre
 2. aksel Indkapslede skruefjedre

Fælge, 1. aksel 4 J x 15
 2. aksel 4 J x 15

Dæk, 1. aksel 125 R 15 eller 135 R 15
 2. aksel 125 R 15 eller 135 R 15

Afstand opspændingsflange
 — indvendig fælgkant, 1. aksel . 90 mm
 2. aksel . 90 mm

	Tjenestevægt	Totalvægt
Dæktryk, 1. aksel	1,4 bar	1,8 bar
2. aksel	1,4 bar	1,8 bar

6. Styreapparat

Camber $1^{\circ} \pm 45'$
 Caster $15^{\circ} \pm 25'$
 Toe-in 1-3 mm

ubelastet bil

Udvendig ratdiameter 390 mm

7. Bremsler

Hovedcylinder 20,6 mm
 Forstærker - mm
 Hjulcylinder, 1. aksel 28,6 mm
 2. aksel 17,5 mm
 Bremseskive/tromle
 1. aksel 200 x 35 mm
 2. aksel 180 x 35 mm
 Begrænser

Beskrivelse af kredsene

1. kreds: 1. aksel
 2. kreds: 2. aksel

1. aksel 2. aksel

Tromler
 Skiver

Min. skivetykkelse/Max. tromlediameter

1. aksel 201,0 mm
 2. aksel 181,0 mm

Godkendt i.h.t. EF-dir. nr. 75/524, godk.nr. e2-75 070

Målt bremsekraft pr. hjul (belastning 1 person)

Pedalkraft		daN	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70
Uden forstærkning	1. aksel daN	20	70	110	150							
	2. aksel daN	-	25	40	55	70						
Med forstærkning	1. aksel daN											
	2. aksel daN											

Nødbremse, del af driftsbremse
 separat bremse
 parkeringsbremse

Parkeringsbremse

fodbremse håndbremse
 på 1. aksel 2. aksel

8. Motor, transmission

Fabrikat Citroën
 Princip 4-takt benzin
 Cylindre 2 modsatliggende
 Volumen cm³ 602
 Max. effekt kW (DIN) 21
 ved omdr./min. 5750
 Tomgang, omdr./min. 800-850
 Radiostøjdæmpning EF-dir. nr. 72/245, godk.nr. e2-78.014
 Støjmåling, dB (A) 75
 ved omdr./min. 4300 Godkendt i.h.t. EF-dir. nr. 70/157, godk.nr. e2-78.091
 Lyddæmper 1 stk. cylindrisk, 90 x 420 mm
 1 stk. cylindrisk, 70 x 730 mm

Brændstofbeholder
 25 l

Gearkasse
 manual
 automatisk

Brændstofbeholderen er udført
 i kunststof i.h.t. EF-direktiv nr.
 70/221 godk.nr. e2-79.006

9. Elektrisk anlæg

Ekstra lygter og lygter, som ikke er »E«-mærkede:

10. Karrosseri

4-dørs med kaleche

11. Særlige bemærkninger

Der er meddelt dispensation fra »Detailforskrifter for køretøjer 1981«, afsnit 7.07.001(2), opvarmningsanlæg, idet anlægget er godkendt i.h.t. EF-dir. nr. 78/548, godk.nr. e2-80.502

BICP-GLOSTRUP

Herlev, den 18. november 1981

P.M.V.
 E.B.

Per Frederiksen

Citroën 2 CV	AZ-K
Standard-typegodkendelse nr.	3649
Tillæg nr.	1
F.afd. j.nr. 1981-2451-635	

Tillæg nr. 1

til

Standard-typegodkendelse nr. 3649

udstedt efter begæring af **Automobiles Citroën A/S** Tlf. 01 - 30 87 22
 Bådehavnsgade 32, 2450 København SV

Fra stelnummer 81K - 0001 godkendes køretøjet med følgende data:

Rubrik 7. Bremses

Hovedcylinder 17,5 mm
 Forstærker - mm
 Hjulcylinder, 1. aksel 2 stk. 42,0 mm
 2. aksel 16,0 mm
 Bremseskive/tromle
 1. aksel 244 x 7 mm
 2. aksel 180 x 35 mm
 Begrænser -

Beskrivelse af kredsen
 1. kreds: 1. aksel
 2. kreds: 2. aksel

Tromler 1. aksel 2. aksel
 Skiver

Min. skivetykkelse/Max. tromlediameter
 1. aksel 4,0 mm
 2. aksel 182,0 mm

Godkendt i.h.t. EF-dir. nr. 75/524, godk.nr. e2-77.073/III

Målt bremsekraft pr. hjul (belastning 1 person)

Pedalkraft		daN	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70
Uden forstærkning	1. aksel daN		40	80	120							
	2. aksel daN		10	25	40	50	60	70				
Med forstærkning	1. aksel daN											
	2. aksel daN											

Nødbremse, del af driftsbremse
 separat bremse
 parkeringsbremse

Parkeringsbremse
 fodbremse håndbremse
 på 1. aksel 2. aksel

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende. Typeattest uændret
 Herlev, den 18. november 1981

P.M.V.
 E.B.

Per Frederiksen

Citroën 2 CV	AZ-K
Standard-typegodkendelse nr.	3649
Tillæg nr.	1
F.afd. j.nr. 1983-2451-16	

Tillæg nr. 1

iii

Standard-typegodkendelse nr. 3649

udstedt efter begæring af Automobiles Citroën A/S Tlf. 01-30 87 22
Bådehavnsgade 32, 2450 København SV

RETTELSE.

I tillæg nr 1. skal rettelig stå:

Fra stelnummer 77 K - 5001

København, den 10. februar 1983

P.M.V.
E.B.

B. Clausen
B. Clausen

Citroën 2 CV	AZ-K
Standard-typegodkendelse nr.	3649
Tillæg nr.	2
F.afd. j.nr. 1981-2451-635	

Tillæg nr. 2

til

Standard-typegodkendelse nr. 3649

udstedt efter begæring af **Automobiles Citroën A/S** Tlf. 01 - 30 87 22
Bådehavnsgade 38, 2450 København SV

Køretøjet kan tillige godkendes med følgende data:

Rubrik 8. Motor, transmission

Støjmåling, dB(A) 74

ved omdr./min. 4310

Lyddæmper, 1 stk. cylindrisk, 90 x 430 mm

1 stk. cylindrisk, 90 x 705 mm

Godkendt i.h.t. EF-dir. 77/212, godk.nr. e2-78.144 ext. III

Rubrik 9. Særlige bemærkninger

Kørselsmåling: 80 dB(A)

BICP-GLOSTRUP

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende. Typeattest uændret
Herlev, den 3. november 1982

P.M.V.

E.B.

Per Frederiksen

JUSTITSMINISTERIET
FÆRDSELSSIKKERHEDSAFDELINGEN
TYPEGODKENDELSESSEKTIONEN
DYNAMOVEJ 4 · 2730 HERLEV
TLF. 02 - 91 73 74

Citroën 2 CV	AZ-K
Standard-typegodkendelse nr.	3649
Tillæg nr.	3
F.afd. j.nr. 1983-2451-16	

Tillæg nr. 3

til

Standard-typegodkendelse nr. 3649

udstedt efter begæring af **Automobiles Citroën A/S** 01 - 30 87 22
Bådehavnsvej 32
2450 København SV.

Køretøjet kan tillige godkendes med følgende data:

Rubrik 1. Betegnelser.
Stelnummer fra K**)000001

**) Efter »K« er anført et bogstav som angiver udstyr.

Ovennævnte stelnummer er højere end stelnummer 77 K - 5001.

BICP-Glostrup

Typeattest uændret. Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende.

Herlev, den 1. september 1983

P.M.V.

E.B.

Per Frederiksen