

SERVICES A LA CLIENTÈLE
DÉPARTEMENT PIÈCES DE RECHANGE
GESTION COMMERCIALE

Téléphone : 245-24-24 — Téléx : 214323 F

141, boulevard MacDonald
75019 PARIS

Reçu le 23 JUIN 1983

CATALOGUE — TARIF

MOTEURS ET ORGANES ÉCHANGES STANDARD

VENDUS AVEC CONTREPARTIE

CITROËN

EXTRAIT 616 H DE L'ORDRE NUMÉRIQUE TARIF 600 H

TARIF DU 01-07-83

NOTA :

Vous trouverez rassemblés dans les pages qui suivent les numéros des moteurs et des organes Échanges STANDARD vendus avec contrepartie.

Ces numéros de pièces figurent déjà à l'ordre numérique Tarif. Ils ont été regroupés pour en faciliter la recherche.

CITROËN

AUTOMOBILES CITROËN

SOCIÉTÉ ANONYME RÉGIE PAR LES ARTICLES 118 A 150 DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
CAPITAL : 970 000 000 DE F — SIÈGE SOCIAL : 62, boulevard Victor-Hugo — 92208 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 15
RCS NANTERRE B 642 050 199 — SIRET 642050199 00644

17 JUIL 1983

ADDITIF AU TARIF 600 H DU 01/07/83

MECANISMES D'EMBAYAGE

R	S	N° pièce	Prix H T - F -	Prix TTC - F -	Désignation	M	Cond.
61	2DA	5 415 874	442,98	525,37	mécanisme	M	1
61	2BF	5 432 501	353,65	419,43	mécanisme	M	1
61	2SM	5 432 503	523,72	609,27	mécanisme	M	1
61	2MA	5 442 846	304,03	360,58	mécanisme	M	1
61	2MA	5 490 833	272,24	322,88	mécanisme	M	1
61	2MA	5 490 932	324,53	384,89	mécanisme	M	1
61	2AY	AY 83 120 00	163,43	193,83	mécanisme	M	1
61	2HA	HY 83 120 00 B	382,02	453,07	mécanisme	M	1
61	2AA	A 83 120 00 A	202,38	240,02	mécanisme	M	1
61	2MA	AM 83 120 00 A	192,71	228,55	mécanisme	M	1
61	2DA	DS 83 120 00 A	442,98	525,37	mécanisme	M	1
61	2HA	HY 83 120 00	382,02	453,07	mécanisme	M	1
61	2MA	75 491 607	330,16	391,57	mécanisme	M	1
61	2VD	91 501 766	207,49	246,08	mécanisme	M	1
61	2XB	97 501 418	263,72	312,77	mécanisme	M	1
61	2XB	97 501 423	263,72	312,77	mécanisme	M	1
61	2XD	97 508 258	207,49	246,08	mécanisme	M	1
61	2MA	77 00 660 124	272,24	322,88	mécanisme	M	1
61	2VD	79 10 005 134	207,49	246,08	mécanisme	M	1

DISQUES D'EMBAYAGES

R	S	N° pièce	Prix H T - F -	Prix TTC - F -	Désignation	M	Cond.
92	2DA	5 432 504	321,51	381,31	disque	M	1
92	2MA	5 490 834	244,59	290,08	disque	M	1

SECTION PRIX à Messieurs les Responsables P.R.

FOLIO n° 45 du 21.07.83CORRECTIF AU TARIFEDITION DU 01.07.83

Page		Lire :		au lieu de :	
74	5 474 083	898,65 HT		705,00 HT	
"	215 95 569 337	273,82 HT	"	73,82 HT	
"	237 95 596 225	675,00 HT	"	81,90 HT	
"	252 95 533 327*353	51,97 HT	CR 92	76,55 HT	CR 64
	*634	"	" "	"	"
	95 533 328*353	"	" "	"	"
	*634	"	" "	"	"
"	269 95 567 701*326	273,79 HT	"	457,79 HT	
	*415	"	"	"	
	*844	"	"	"	
"	363 DS 961 02 G	354,58 HT	"	654,58 HT	
"	374 GX 65 561 02 A	326,24 HT	"	254,73 HT	
"	" GX 65 562 01 A	204,25 HT	"	194,78 HT	
"	" GX 65 562 02 A	CR 91	au lieu de 14	prix inchagné	
"	443 ZF 05 928 243	285,72 HT	"	571,14 HT	
"	" ZF 05 928 244	485,47 HT	"	970,94 HT	
"	75 5 475 176	886,86	"	705,00 HT	
"	" 5 475 179	871,40	"	705,00 HT	

SECTION PRIX à Messieurs les Responsables P.R.

FOLIO N° 53 DU 17.11.83.

CORRECTIF AUTARIF

EDITION DU 01.07.83

- Une erreur s'est glissée dans le folio n° 48 du 2.9.83.

Veillez lire :

ZC 9 867 385 U à 37,13 HT au lieu de 97,13 F

Veillez nous en excuser.

D.F.C./S.A.C.

Mac Donald, le 24 Novembre 1983

SECTION PRIX à Messieurs les Responsables P.R.

FOLIO N° 54 DU 24.11.83

CORRECTIF AU TARIF

EDITION DU 01.07.83

PAGE 228	95 584 145	LIRE 1 300,93	FF AU LIEU DE 2 541,80	HT
PAGE 334	AY 912 285 A	LIRE 1,77	FF AU LIEU DE 17,70	HT
PAGE 334	AY 912 286 A	LIRE 1,77	FF AU LIEU DE 17,70	HT.

CONDITIONS DE VENTE

DES MOTEURS ET ORGANES ÉCHANGES STANDARD VENDUS AVEC CONTREPARTIE

Nos catalogues ne constituent pas des offres fermes des organes qu'ils représentent, décrivent ou énumèrent.

Nous nous réservons d'apporter à tout moment des changements à ces catalogues par modifications, remplacement, adjonction ou suppression.

Nos moteurs et organes rénovés ne doivent être utilisés qu'au remplacement d'un moteur ou d'un organe usagés du même type et sur le ou les types de véhicules de notre Marque, indiqués à notre catalogue, à l'exclusion de tout autre usage.

Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où ils seraient utilisés à des usages différents.

I. DÉFINITION. — L'échange STANDARD avec contrepartie d'un moteur neuf ou d'un organe rénové est l'échange d'un moteur ou d'un organe usagé contre un moteur neuf ou rénové du même type à un prix forfaitaire.

II. COMMANDES. — A établir conformément aux instructions particulières qui vous sont communiquées par le service des Pièces de Rechange.

III. REPRISE DES MOTEURS ET ORGANES USAGÉS :

a) Les conditions particulières d'acceptation de certains moteurs ou organes usagés sont indiquées dans le corps du présent catalogue. Les organes reconnus non conformes par nos services de réception seront détruits sans passation de crédit.

b) Les moteurs, boîtes de vitesses ou organes usagés doivent nous être renvoyés, vidangés et dans un bon état de propreté permettant leur examen.

c) Les organes usagés retournés en contrepartie ne devront pas avoir subi de détériorations extérieurement visibles — autres que l'usure normale — et de plus, ils devront être normalement assemblés.

d) Les moteurs usagés doivent nous être envoyés aussitôt que déposés du véhicule. Les moteurs rénovés doivent être utilisés dans un délai de six mois, sauf accord spécial de l'Usine.

e) L'envoi de ces organes à l'Usine doit être fait au plus tard dans les douze mois suivant l'expédition par l'Usine des organes rénovés. Passé ce délai, l'organe usagé ne sera plus accepté et l'acheteur perdra ses droits au crédit correspondant à la valeur de ces organes.

IV. PRIX. — Les prix de nos tarifs sont indicatifs. Le tarif appliqué sera, pour les organes et moteurs rénovés, le tarif en vigueur le jour de leur livraison, pour les organes et moteurs usagés le tarif en vigueur le jour de la réception des organes usagés.

Facturation des organes Echanges STANDARD vendus avec contrepartie :

Selon le processus et aux conditions qui vous sont communiquées par le service des Pièces de Rechange.

V. PORT ET EMBALLAGES :

a) Expédition des moteurs et organes rénovés :

L'expédition des moteurs et des organes rénovés est effectuée « Franco d'Emballage » et « Franco de Port » lorsqu'il s'agit de pièces demandées en groupage.

Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire; il appartient à celui-ci de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur pour les avaries ou manquants constatés à l'arrivée.

b) Retour de moteurs et organes usagés :

Le retour des moteurs et organes usagés est à notre charge.

Ils doivent être expédiés :

— pour les moteurs : au centre « Gros Organes » de la Région;

— pour les organes : au centre P.R. MELUN, Bâtiment 5, Z.I. d'Arvigny — 77550 MOISSY-CRAMAYEL.

NOTA : Par exception les C.E. relevant du G.O. MELUN, devront expédier leurs moteurs usagés à la même adresse (MOISSY-CRAMAYEL).

Les transporteurs refusent d'accepter des réserves à l'arrivée d'un matériel détérioré, si l'expéditeur n'a pas fait reconnaître au départ l'état de ce matériel. Il appartient donc à l'expéditeur de faire le nécessaire au départ, et de nous en informer, faute de quoi nous réceptionnerons les envois dans l'état où ils nous parviendront.

VI. JURIDICTION. — En cas de contestation quelconque relative à l'exécution de la commande ou à l'application de la garantie, les tribunaux de Paris seront seuls compétents de convention expresse, les divers modes d'expédition, de livraison ou de paiement ainsi que les acceptations de règlement ne pouvant opérer ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Toutes nos conditions générales de vente qui ne sont pas explicitement modifiées par les conditions qui précèdent sont intégralement maintenues.

MOTEURS

ESSENCE

A
LN
GS
VISA
CX
H
C 35
C 25
DS
SM

Pages 2 à 27

DIESEL

CX
H
C 35
C 25

Pages 28 à 35

ORGANES

Pages 36 à 60

MOTEURS 2 cylindres NEUFS

État d'habillage Avec : Réfrigérateur d'huile, jauge d'huile, allumeur.

Sans : Volant moteur, collecteur d'air, tubulure admission-échappement, reniflard ni équipement électrique.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
AZ — AZU → 3/63	66 × 62 — Taux de compression 7,5 Pour AZ de 10/61 à 3/62 — embrayage normal : d.e.o. 1 volant AM 121-05 A — embrayage centrifuge : d.e.o. 1 volant AZ 121-05 A Pour AZU de 2/62 à 3/62 — d.e.o. 1 volant AM 121-05 A	AZ 1-03 E AZ 1-03 F 5 412 397	5 412 397 PROVISION.....	NFP		
AZ 3/63 → 2/70 AZU 3/63 → 9/67	66 × 62 — Taux de compression 7,75	AZ 1-03 K AZ 1-03 M AZ 1-029 A AZ 001-030 A 5 412 398	5 412 398 PROVISION.....	4 001,64 297,47	4 745,95 352,80	27
AYA (AZU 9/67 → 7/72)	66 × 62 — Taux de compression 7,75	AYA 1-03 AYA 1-03 A AYA 1-03 B AYA 1-03 C 5 412 402	5 412 402 PROVISION.....	4 001,64 297,47	4 745,95 352,80	27
AYA 2 AZL 4 (AZU 7/72 →)	68,5 × 59 — Taux de compression 8,5	AY 1-03 AY 1-03 A AY 1-03 B AY 1-03 C 5 412 401	5 412 401 PROVISION.....	4 001,64 297,47	4 745,95 352,80	27
AYA 3 (AM AK → 5/68)	74 × 70 — Taux de compression 7,75	AM 1-03 AM 1-03 C AM 1-03 D AM 1-03 G AYA 1-03 D AYA 1-03 E AYA 1-03 F 5 412 399	5 412 399 PROVISION.....	4 001,64 297,47	4 745,95 352,80	27
AM3 — AM2 (AYB 2/70 →)	74 × 70 — Taux de compression 9	AM 1-03 H AM 1-03 I AM 001-014 A AM 001-015 A AM 001-021 A 5 412 400	5 412 400 PROVISION.....	4 001,64 694,10	4 745,95 823,20	27
AZL 6 AKB AKS MÉHARI (AYB → 2/70)	74 × 70 — Taux de compression 8,5	AYB 1-03 AYB 1-03 A AYB 001-014 A AYB 001-015 A AYB 001-021 A 5 412 403	5 412 403 PROVISION.....	4 001,64 694,10	4 745,95 823,20	27
LN	74 × 70 — Taux de compression 9	75 513 602 5 486 817	75 513 602 PROVISION.....	4 001,64 694,10	4 745,95 823,20	27
AYU	74 × 70 — Taux de compression 8,5	75 529 367	75 529 367 PROVISION.....	4 001,64 297,47	4 745,95 352,80	27

MOTEURS 2 cylindres RÉNOVÉS

État d'habillage Avec : Réfrigérateur d'huile, jauge d'huile, allumeur, bougies, plaque identité MOTEUR RÉNOVÉ.

Sans : Volant moteur, collecteur d'air, tubulure admission-échappement, reniflard ni équipement électrique.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
AZ — AZU	66 × 62 — Taux de compression 7,75	5 412 398 75 518 009	75 518 009 PROVISION.....	2 714,45 694,10	3 219,34 823,20	77
AYA — AZU	66 × 62 — Taux de compression 7,75	5 412 402 95 534 253	95 534 253 PROVISION.....	2 714,45 694,10	3 219,34 823,20	77
AYA 2 2/70 → AZL 4	68,5 × 59 — Taux de compression 8,5 « sauf Dynamos »	5 412 401 95 534 759	95 534 759 PROVISION.....	2 714,45 694,10	3 219,34 823,20	77
AYA 3 AM — AK	74 × 70 — Taux de compression 7,75	5 412 399 95 534 252	95 534 252 PROVISION.....	2 903,84 694,10	3 443,95 823,20	77
AM3 — AM2 (AYB 2/70 →)	74 × 70 — Taux de compression 9	5 412 400 95 559 606	95 559 606 PROVISION.....	2 777,58 694,10	3 294,21 823,20	77
AZL 6 — AKB AKS (AYB → 2/70)	74 × 70 — Taux de compression 8,5	5 412 403 95 559 607	95 559 607 PROVISION.....	2 777,58 694,10	3 294,21 823,20	77
LN	74 × 70 — Taux de compression 9	75 513 602 5 486 817 95 559 608	95 559 608 PROVISION.....	2 777,58 694,10	3 294,21 823,20	77
AYU	74 × 70 — Taux de compression 8,5	75 529 367 95 559 609	95 559 609 PROVISION.....	2 777,58 297,47	3 294,21 352,80	77

MOTEURS 4 cylindres – GS – NEUFS

État d'habillage Avec : Cartouche filtrante, reniflard, réfrigérateur, distribution.

Sans : Capotage, pompe à essence, carburateur, tubulures, allumeur, pompe HP, alternateur, embrayage, volant.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
AMS 4	74 x 59	5 415 367	5 415 367 PROVISION.....	6 252,57 446,21	7 415,55 529,21	27
GS	74 x 59 TT → septembre 1972	GX 01 144 02 A GX 01 144 01 C GX 01 519 01 A	GX 01 144 01 C PROVISION.....	6 309,40 446,21	7 482,95 529,21	27
GS	74 x 59 (anti-pollué). Sont équipés de ce moteur les véhicules sortis depuis septembre 72	GX 01 144 02 B GX 01 144 02 C GX 01 519 02 A	GX 01 144 02 C PROVISION.....	6 309,40 446,21	7 482,95 529,21	27
GS	77 x 65,6 (7 CV)	GX 01 144 06 B	GX 01 144 06 B PROVISION.....	6 561,78 446,21	7 782,27 529,21	27
GS	77 x 65,6 (7 CV) Embaut	GX 01 144 08 B	GX 01 144 08 B PROVISION.....	6 561,78 446,21	7 782,27 529,21	27
GS X2	77 x 65,6 (7 CV)	5 468 594	5 468 594 PROVISION.....	6 561,78 446,21	7 782,27 529,21	27
GS	74 x 65,6 (6 CV 1 130 cm ³)	75 515 253	75 515 253 PROVISION.....	6 371,92 446,21	7 557,10 529,21	27
GS X3 GSA	79,4 x 65,6 (1 300) sauf Embaut → 7/81 Climat 7/81 →	5 487 063	5 487 063 PROVISION.....	6 561,78 446,21	7 782,27 529,21	27
GSA	79,4 x 65,6 (1 300) Embaut → 7/81 Climat 7/81 →	95 548 544	95 548 544 PROVISION.....	6 561,78 446,21	7 782,27 529,21	27
GSA	79,4 x 65,6 1300 7/81 → Allumage transistorisé sauf Embaut	95 572 512	95 572 512 PROVISION.....	6 561,78 446,21	7 782,27 529,21	27
GSA EMBAUT	79,4 x 65,6 (1 300) 7/81 → Allumage transistorisé	95 572 515	95 572 515 PROVISION.....	6 561,78 446,21	7 782,27 529,21	27

MOTEURS 4 cylindres – GS – RÉNOVÉS

État d'habillage Avec : Cartouche filtrante, reniflard, réfrigérateur, distribution, bougies.

Sans : Capotage, pompe à essence, carburateur, tubulures, allumeur, pompe HP, alternateur, embrayage, volant.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
GS 6 CV	1 015 – 74 × 59. Antipollué	GX 01 144 02 C 95 544 564	95 544 564 PROVISION.....	4 872,24 446,21	5 778,48 529,21	77
GS 7 CV Sauf EMBAUT JUNIOR	1 220 – 77 × 65,6	GX 01 144 06 B 95 544 565	95 544 565 PROVISION.....	4 872,24 446,21	5 778,48 529,21	77
GS EMBAUT	1 220 – 77 × 65,6	GX 01 144 08 B 95 544 566	95 544 566 PROVISION.....	4 872,24 446,21	5 778,48 529,21	77
GS X2	1 220 – 77 × 65,6	5 468 594 95 544 567	95 544 567 PROVISION.....	4 872,24 446,21	5 778,48 529,21	77
GS	1 130 – 74 × 65,6	75 515 253 95 544 568	95 544 568 PROVISION.....	4 872,24 446,21	5 778,48 529,21	77
GS X3 GSA	1 300 – 79,4 × 65,6 sauf Embaut → 7/81	5 487 063 95 544 569	95 544 569 PROVISION.....	4 872,24 446,21	5 778,48 529,21	77
GSA EMBAUT	1 300 – 79,4 × 65,6 → 7/81 Climat 7/81 →	95 548 544 95 568 471	95 568 471 PROVISION.....	4 872,24 446,21	5 778,48 529,21	77
GSA	1 300 – 79,4 × 65,6 7/81 → Allumage transistorisé	95 572 512 95 572 514	95 572 514 PROVISION.....	4 872,24 842,89	5 778,48 999,60	77
GSA Embaut	1 300 – 79,4 × 65,6 7/81 → Allumage transistorisé	95 572 515 95 572 517	95 572 517 PROVISION.....	4 872,24 842,89	5 778,48 999,60	77

MOTEURS 4 cylindres – VISA SUPER – NEUFS

État d'habillage Avec : Cartouche filtrante, distribution, jauge d'huile.

Sans : Pompe à essence, carburateur, tubulures, allumeur, pompe à eau, alternateur, embrayage, volant.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
VISA 1124 → 4/81	72 x 69 – Taux 9,2. Joint d'embase de chemise papier 72 x 69 – Taux 9,2. Joint d'embase de chemise torique	95 532 80380 95 551 29280	95 551 29280 PROVISION.....	5 908,10 694,10	7 007,01 823,20	27
VISA 1219 → 9/81	75 x 69 – Taux 9,2 BV4	95 563 49780	95 563 49780 PROVISION.....	6 290,08 694,10	7 460,03 823,20	27
VISA 1124 4/81 → 1/82	72 x 69 – Taux 10,2	95 570 20780	95 570 20780 PROVISION.....	5 908,10 694,10	7 007,01 823,20	27
VISA 1219 9/81 → 7/82	75 x 69 – Taux 9,2 BV5 - BV4. Sans carter distribution	95 573 25180	95 573 25180 PROVISION.....	6 290,08 694,10	7 460,03 823,20	27
VISA 1124 1/82 → 7/82	72 x 69 – Taux 9,7 Sans carter de distribution	95 584 80480	95 584 80480 PROVISION.....	5 908,10 694,10	7 007,01 823,20	27
VISA – LNA 7/82 →	72 x 69 – Taux 9,7 Sans carter distribution	95 589 32480	95 589 32480 PROVISION.....	5 908,10 694,10	7 007,01 823,20	27
VISA GT 1360	75 x 77 – Taux 9,3 Sans carter distribution	95 588 49680	95 588 49680 PROVISION.....	8 335,03 1 170,00	9 885,35 1 387,62	27

CONDITIONS DE REPRISE

CARTER MOTEUR NI FENDU NI CASSÉ	CARTER MOTEUR FENDU, OU CASSÉ			MOTEUR INCENDIÉ	
LA VALEUR DE LA REPRISE EST ÉGALE A LA PROVISION INDIQUÉE SUR CE CATALOGUE CONTREPARTIE MOTEURS NEUFS OU RÉNOVÉS	VALEUR REPRISE SELON TYPE VÉHICULE			TOUS TYPES ESSENCE	
		HT	TTC	HT	TTC
	2 CV DYANE	123,94	147,00	49,58	58,80
	3 CV LNA – VISA 4 CV VISA SUPER	148,78 223,10	169,34 264,60	TOUS TYPES DIESEL	
	GS – GSA CX Essence CX Diesel HY Essence HG Diesel C 35 Essence C 35 Diesel DTT 23 N	223,10 297,47 694,10 223,10 397,61 297,47 694,10 223,10 223,10	264,60 352,80 823,20 264,60 471,58 352,80 823,20 264,60 264,60	HT	TTC
				99,16	117,60

MOTEURS 4 cylindres – VISA SUPER – RÉNOVÉS

État d'habillage Avec : Cartouche filtrante, distribution, jauge d'huile.

Sans : Pompe à essence, carburateur, tubulures, allumeur, pompe à eau, alternateur, embrayage, volant.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
VISA 1124 → 4/81	72 x 69 – Taux 9,2. Joint d'embase de chemise papier 72 x 69 – Taux 9,2. Joint d'embase de chemise torique	95 532 80380	95 551 293	4 671,39	5 540,27	77
		95 551 29280 95 551 293	PROVISION.....	694,10	823,20	
VISA 1219 → 9/81	75 x 69 – Taux 9,2 BV4	95 563 49780 95 563 499	95 563 499 PROVISION.....	4 763,21 694,10	5 649,17 823,20	77
VISA 1124 4/81 → 1/82	72 x 69 – Taux 10,2	95 570 20780 95 570 209	95 570 209 PROVISION.....	4 671,39 694,10	5 540,27 823,20	77
VISA 1219 9/81 → 7/82	75 x 69 – Taux 9,2 BV5 - BV4. Sans carter distribution	95 573 25180 95 573 252	95 573 252 PROVISION.....	4 763,21 694,10	5 649,17 823,20	77

MOTEURS 4 cylindres – CX – NEUFS

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
CX 2350	93,5 x 85,5 → 6/80	5 484 762 95 533 277	95 533 277	RP 95 565 005		27
CX 2000 REFLEX	88 x 82 DNA 7/79 → 6/80	95 536 518 80	95 536 518 80 PROVISION	8 412,54 991,57	9 977,27 1 176,00	27
CX 2000 ATHÉNA	88 x 82 DA DNA 7/79 → 6/80 →	95 543 277 80	95 543 277 80	RP 95 570 21680		
CX 2000 CLIMAT	88 x 82 6/80 →	95 560 848 80	95 560 848 80 PROVISION	9 422,04 991,57	11 174,54 1 176,00	27

MOTEURS 4 cylindres – CX – NEUFS

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur, ni VOLANT.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
CX 2000	86 × 85,5 7/76 → 7/79 Fourni également contre reprise des moteurs → 7/76 d.e.o. : 1 tubulure 5 473 540 A + 4 joints 5 490 878 G + 1 écran 5 474 298 P + 1 écran 5 474 300 L	5 500 578 95 533 279 5 467 115 95 565 003	95 565 003 PROVISION	9 422,04 1 586,51	11 174,54 1 881,60	27
CX 2200	90 × 85,5 7/76 → 9/76 Fourni également contre reprise des moteurs → 7/76 d.e.o. : 1 tubulure 5 473 540 A + 4 joints 5 490 878 G + 1 écran 5 474 298 P + 1 écran 5 474 300 L	5 500 579 95 533 280 5 470 964 95 565 004	95 565 004 PROVISION	9 676,69 1 586,51	11 476,55 1 881,60	27
CX 2200 EMBAUT	90 × 85,5 7/76 → 9/76 Fourni également contre reprise des moteurs → 7/76 d.e.o. : 1 tubulure 5 473 540 A + 4 joints 5 490 878 G + 1 écran 5 474 298 P + 1 écran 5 474 300 L	5 500 580 95 533 281 5 476 160	95 533 281 PROVISION	9 804,01 991,57	11 627,56 1 176,00	27
CX 2350	93,5 × 85,5 → 6/80	5 484 762 95 533 277 95 565 005	95 565 005 PROVISION	10 313,32 1 586,51	12 231,60 1 881,60	27
CX 2350 EMBAUT	93,5 × 85,5 → 6/80	5 484 761 95 533 276	95 533 276 PROVISION	10 313,32 991,57	12 231,60 1 176,00	27
CX 2350 (IE)	93,5 × 85,5 → 6/80	5 507 785 95 533 284 95 565 006	95 565 006	RP 95 562 904		27
CX 2350 (IE) EMBAUT	93,5 × 85,5 → 6/80	5 507 786 95 533 285	95 533 285 PROVISION	10 376,97 1 189,88	12 307,09 1 411,20	27
CX 2000 REFLEX	88 × 82 DNA → 6/80	95 536 518 80 95 570 215 80	95 570 215 80 PROVISION	9 422,04 991,57	11 174,54 1 176,00	27
CX 2000 ATHÉNA REFLEX	88 × 82 DA DNA 6/80 →	95 543 277 80 95 570 216 80	95 570 216 80 PROVISION	9 422,04 991,57	11 174,54 1 176,00	27
CX 2000 CLIMAT	88 × 82 6/80 →	95 570 218 80	95 570 218 80 PROVISION	9 422,94 991,57	11 174,54 1 176,00	27

MOTEURS 4 cylindres – CX – RÉNOVÉS

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur, ni VOLANT.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
CX 2000	86 × 85,5 7/76 → 7/78 Fourni également contre reprise des moteurs → 7/76 d.e.o. : 1 tubulure 5 473 540 + 4 joints 5 490 878 + 1 écran 5 474 298 + 1 écran 5 474 300 L 7/78 →	5 500 578 5 467 115 75 515 606 95 542 310 95 565 003	95 565 007	6 813,10	8 080,34	77
		95 533 279 95 565 007	PROVISION.....	1 586,51	1 881,60	77
CX 2200	90 × 85,5 → 7/76 Fourni également contre reprise des moteurs 7/76 → d.e.o. : 1 tubulure 5 437 500 + 4 joints 5 440 398 + 1 écran 5 469 317	5 500 579 5 470 964 75 515 604 95 533 280 95 565 004 95 565 008	95 565 008	7 070,20	8 385,26	77
			PROVISION.....	1 586,51	1 881,60	
CX 2200 EMBAUT	90 × 85,5 → 7/76 Fourni également contre reprise des moteurs 7/76 → d.e.o. : 1 tubulure 5 437 500 + 4 joints 5 440 398 + 1 écran 5 469 317	5 500 580 5 476 160 95 533 281 75 515 605	75 515 605	7 198,75	8 537,72	77
			PROVISION.....	1 784,82	2 116,80	
CX 2350	93,5 × 85,5 7/78 → 6/80 Fourni également contre reprise des moteurs → 7/78	95 533 277 95 565 005 5 484 762 75 515 607 95 542 311 95 565 009	95 565 009	7 327,30	8 690,18	77
			PROVISION.....	1 586,51	1 881,60	
CX 2350 EMBAUT	93,5 × 85,5 7/78 → 6/80 Fourni également contre reprise des moteurs → 7/78	95 533 276 5 484 761 75 515 608 95 542 312	95 542 312	7 327,30	8 690,18	77
			PROVISION.....	1 784,82	2 116,80	
CX 2350 IE	93,5 × 85,5 → 6/80	95 565 006 95 533 284 5 507 785 95 542 313 95 565 010	95 565 010	7 327,30	8 690,18	77
			PROVISION.....	1 586,51	1 881,60	
CX 2350 IE – EMBAUT	93,5 × 85,5 → 6/80	95 533 285 5 507 786 95 542 314	95 542 314	7 327,30	8 690,18	77
			PROVISION.....	1 784,82	2 116,80	
CX 2000 REFLEX	88 × 82 DNA → 6/80	95 570 215 80 95 570 219 95 536 518 80	95 570 219	7 134,48	8 461,49	77
			PROVISION.....	1 586,51	1 881,60	
CX 2000 ATHENA REFLEX	88 × 82 DA DNA 6/80 →	95 570 216 80 95 570 220	95 570 220	7 134,48	8 461,49	77
			PROVISION.....	1 586,51	1 881,60	
CX 2000 CLIMAT	88 × 82 6/80 →	95 570 218 80 95 570 221	95 570 221	7 134,48	8 461,49	77
			PROVISION.....	1 586,51	1 881,60	

MOTEURS 4 cylindres – CX – NEUFS

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur, ni VOLANT.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
CX 2350 CARBU	Arbre à cames 24 dentelures 6/80 →	95 560 843	95 560 843 PROVISION	10 313,32 991,57	12 231,60 1 176,00	27
CX 2350 CARBU BV AUTO	Arbre à cames 24 dentelures 9/80 →	95 560 841	95 560 841 PROVISION	10 313,32 991,57	12 231,60 1 176,00	27
CX 2350 (IE) BV AUTO	Arbre à cames 8 cannelures 6/80 → 10/81	95 560 845	95 560 845 PROVISION	10 376,97 1 189,88	12 307,09 1 411,20	27
CX 2350 (IE)	Arbre à cames 8 cannelures 6/80 → 10/81	95 562 904	95 562 904 PROVISION	10 376,97 1 189,88	12 307,09 1 411,20	27
CX 2350 (IE) BV AUTO	Arbre à cames 24 dentelures 10/81 →	95 577 313	95 577 313 PROVISION	10 376,97 1 586,51	12 307,09 1 881,60	27
CX 2350 (IE)	Arbre à cames 24 dentelures 10/81 →	95 577 311	95 577 311 PROVISION	10 376,97 1 189,88	12 307,09 1 411,20	27

MOTEURS 4 cylindres – CX – RÉNOVÉS

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur, ni VOLANT.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
CX 2350 CARBU	Arbre à cames 24 dentelures 6/80 →	95 560 843 95 560 844	95 560 844 PROVISION.....	7 327,30 1 586,51	8 690,18 1 881,60	77
CX 2350 CARBU BV AUTO	Arbre à cames 24 dentelures 9/80 →	95 560 841 95 560 842	95 560 842 PROVISION.....	7 327,30 1 586,51	8 690,18 1 881,60	77
CX 2350 (IE) BV AUTO	Arbre à cames 8 cannelures 6/80 → 10/81	95 560 845 95 560 846	95 560 846 PROVISION.....	7 327,30 1 586,51	8 690,18 1 881,60	77
CX 2350 (IE)	Arbre à cames 8 cannelures 6/80 → 10/81	95 562 904 95 562 905	95 562 905 PROVISION.....	7 327,30 1 586,51	8 690,18 1 881,60	77
CX 2350 (IE) BV AUTO	Arbre à cames 24 dentelures 10/81 →	95 577 314 95 577 314	95 577 314 PROVISION.....	7 327,30 1 784,82	8 690,18 2 116,80	77
CX 2350 (IE)	Arbre à cames 24 dentelures 10/81 →	95 577 311 95 577 312	95 577 312 PROVISION.....	7 327,30 1 784,82	8 690,18 2 116,80	77

MOTEURS 4 cylindres – H – NEUFS

État d'habillage SANS : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
850 1 200 kg TA	72 x 100 – Taraudage sur cylindre pour montage mano-contact de pression d'huile (Sont équipés de ce moteur les véhicules sortis neufs de mars 1965 à octobre 1965)	HY 1-03 HY 1-03 B 5 413 235	5 413 235	RP 95 564 994		
1 000 1 600 kg TA	78 x 100 (Sont équipés de ce moteur les véhicules sortis neufs depuis octobre 1968) (pour véhicules jusque octobre 1968 d.e.o. : I-HY 8 312 000 B; I-HY 313-01 B)	5 432 228 5 432 230 PO HY 1-03 J HY 1-03 T HY 1-03 U	5 432 228 5 432 230 PO PROVISION	RP 95 564 995 10 231,45 694,10	12 134,50 823,20	27
1 000 1 600 kg TA	72 x 100 (Sont équipés de ce moteur les véhicules sortis neufs depuis octobre 1968) (pour véhicules sortis entre octobre 1965 et octobre 1968 d.e.o. : I-HY 8 312 000 B; I-HY 313-01 B)	5 432 224 5 432 226 PO HY 1-03 E HY 1-03 F HY 1-03 R HY 1-03 S	5 432 224 5 432 226 PO PROVISION	RP 95 564 997 10 231,45 694,10	12 134,50 823,20	27 27
HY – AMBU	78 x 100	5 416 414	5 416 414	RP 95 564 999		27
350 ESSENCE	Moteur 90 x 85,5 (Montage mano-contact de pression d'huile)	5 421 024 N 1-03 N 1-03 D 5 421 025	5 421 025 PROVISION	9 958,63 694,10	11 810,94 823,20	27
N POMPIER	90 x 85,5	N 1-03 E 5 441 734	5 441 734 PROVISION	8 298,86 694,10	9 842,45 823,20	27

État d'habillage SANS : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur, ni VOLANT.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
850 1 200 kg TA	72 x 100 – Taraudage sur cylindre pour montage mano-contact de pression d'huile (Sont équipés de ce moteur les véhicules sortis neufs de mars 1965 à octobre 1965)	HY 1-03 HY 1-03 B 5 413 235 95 564 994	95 564 994 PROVISION	10 345,14 1 586,51	12 269,34 1 881,60	27
1 000 1 600 kg TA	78 x 100	5 432 228 5 432 230 PO HY 1-03 J HY 1-03 T HY 1-03 U 95 564 995 95 564 996 PO	95 564 995 PROVISION 95 564 996 PO PROVISION	10 345,14 1 586,51 10 345,14 1 586,51	12 269,34 1 881,60 12 269,34 1 881,60	27 27
1 000 1 600 kg TA	72 x 100	5 432 224 5 432 226 PO HY 1-03 E HY 1-03 F HY 1-03 R HY 1-03 S 95 564 997 95 564 998 PO	95 564 997 PROVISION 95 564 998 PO PROVISION	10 345,14 1 586,51 10 345,14 1 586,51	12 269,34 1 881,60 12 269,34 1 881,60	27 27
HY – AMBU	78 x 100	5 416 414 95 564 999	95 564 999 PROVISION	10 117,79 1 586,51	11 999,70 1 881,60	27

MOTEURS 4 cylindres – H – RÉNOVÉS

État d'habillage SANS : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
850 1 200 kg TA	72×100 – Taraudage sur cylindre pour montage mano-contact de pression d'huile (Sont équipés de ce moteur les véhicules sortis neufs de mars 1965 à octobre 1965)	HY 1-03 HY 1-03 B 5 413 235 75 516 579	75 516 579	RP 95 565 000		
1 000 1 600 kg TA	72×100 (Sont équipés de ce moteur les véhicules sortis neufs depuis octobre 1968) (pour véhicules sortis entre octobre 1965 et octobre 1968 d.e.o. : I-HY 8 312 000 B; I-HY 313-01 B)	5 432 224 HY 1-03 E HY 1-03 F HY 1-03 R HY 1-03 S 75 516 578	75 516 578	RP 95 565 002		

État d'habillage SANS : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur, ni VOLANT.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
850 1 200 kg TA	72×100 – Taraudage sur cylindre pour montage mano-contact de pression d'huile (Sont équipés de ce moteur les véhicules sortis neufs de mars 1965 à octobre 1965)	HY 1-03 HY 1-03 B 5 413 235 75 516 579 95 564 994 95 565 000	95 565 000 PROVISION	5 853,58 1 586,51	6 942,35 1 881,60	77
1 000 1 600 kg TA	78×100	5 432 228 HY 1-03 J HY 1-03 T HY 1-03 U 75 516 577 95 564 995 95 565 001	95 565 001 PROVISION	5 853,58 1 586,51	6 942,35 1 881,60	77
1 000 1 600 kg TA	72×100	5 432 224 HY 1-03 E HY 1-03 F HY 1-03 R HY 1-03 S 75 516 578 95 564 997 95 565 002	95 565 002 PROVISION	5 853,58 1 586,51	6 942,35 1 881,60	77

MOTEURS 4 cylindres – C 35 – NEUFS

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
C 35	86 x 85,5 essence	5 451 435	5 451 435	RP 95 564 980		27

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur, ni VOLANT.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
C 35	86 x 85,5 essence	5 451 435 95 564 980	95 564 980 PROVISION	9 549,36 1 586,51	11 325,54 1 881,60	27

MOTEURS 4 cylindres – C 35 – RÉNOVÉS

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
C 35 ess.	86 x 85,5	5 451 435 75 515 603	75 515 603	RP 95 564 983		77

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur, ni VOLANT.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
C 35 ess.	86 x 85,5	75 515 603 5 451 435 95 564 980 95 564 983	95 564 983 PROVISION.....	6 941,66 1 586,51	8 232,81 1 881,60	77

MOTEURS 4 cylindres – C 25 – NEUFS

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur, ni VOLANT.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
C 25 ess. 1800	84 x 81	9 400 100 970	9 400 100 970 PROVISION	7 124,00 1 586,51	8 449,06 1 881,60	27
C 25 ess. 2000	88 x 91	9 400 100 960	9 400 100 960 PROVISION	7 670,00 1 586,51	9 096,62 1 881,60	27

MOTEURS 4 cylindres – C 25 – RÉNOVÉS

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur, ni VOLANT.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	

MOTEURS 4 cylindres – D – NEUFS

État d'habillage Sans : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur, réfrigérateur.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
ID – DS	78 x 100 – 3 paliers d.e.o. 1 arbre DM 231-8	5 412 404 DM 1-03 B DM 1-03 C DS 1-03 B DS 1-03 C	5 412 404	NFP		27
DY – DL DV – DYF DLF	86 x 85,5 – 5 paliers (allumeur à l'arrière) → 9/68	5 413 230 DL 1-03 DLF 1-03 DV 1-03 E DY 1-03 B	5 413 230	NFP		27
DT – DV DY – DL DYF – DLF	86 x 85,5 – 5 paliers (allumeur à l'avant) Démarreur gros module 9/68 → 10/69	5 413 231 DT 1-03 DT 001-018 A DV 1-03 C DV 1-03 D DY 1-03 A DY 001-018 A	5 413 231 PROVISION	9 740,36 694,10	11 552,07 823,20	27
DV – DT DY – DLF	86 x 85,5 – 5 paliers 7/72 → Fourni également contre reprise des moteurs du 10/69 au 7/72 d.e.o. 1 mécanisme 5 432 501 Z, 1 disque 5 432 504, 1 butée 5 429 379, 2 ressorts 5 429 378, 1 fourchette 5 411 219 Y et 6 vis de fixation mécanisme 26 213 869 J	5 425 878 5 402 917 5 413 415 DT 001-015 A DY 001-015 A	5 425 878 PROVISION	9 740,36 694,10	11 552,07 823,20	27
DX – IE DJ – IE BV4	90 x 85,5 – 5 paliers → 7/72 → 6/71	5 426 269 5 402 223 5 413 421 DX 1-03 H	5 426 269 PROVISION	9 740,36 793,25	11 552,07 940,80	27
DJ IE	90 x 85,5 – 5 paliers → 7/72 Boîte 5 vitesses	5 426 271 5 402 914 5 413 451	5 426 271 PROVISION	9 740,36 793,25	11 552,07 940,80	27
DP DX – DJ 10/69 → 7/72	90 x 85,5 – 5 paliers 7/72 → Fourni également contre reprise des moteurs DX-DJ (Démarreur petit module) du 10/69 → 7/72 d.e.o. 1 mécanisme 5 432 501, 1 disque 5 432 504, 1 butée 5 429 379, 2 ressorts 5 429 378 et 1 fourchette 5 411 219 Y et 6 vis de fixation mécanisme 26 213 869 J	5 429 455 5 402 222 5 413 449 DX 001-015 A	5 429 455 PROVISION	9 740,36 753,59	11 552,07 893,76	27

MOTEURS 4 cylindres – D – RÉNOVÉS

NON FOURNIS

CONDITIONS DE REPRISE

CARTER MOTEUR NI FENDU NI CASSÉ	CARTER MOTEUR FENDU, OU CASSÉ			MOTEUR INCENDIÉ	
LA VALEUR DE LA REPRISE EST ÉGALE A LA PROVISION INDIQUÉE SUR CE CATALOGUE CONTREPARTIE. MOTEURS NEUFS OU RÉNOVÉS	VALEUR REPRISE SELON TYPE VÉHICULE			TOUS TYPES ESSENCE	
		HT	TTC	HT	TTC
	2 CV DYANE	123,95	147,00	49,58	58,80
	3 CV LNA – VISA 4 CV VISA SUPER	142,78 223,10	169,34 264,60	TOUS TYPES DIESEL	
	GS – GSA CX Essence CX Diesel	223,10 297,47 694,10	264,60 352,80 823,20	HT	TTC
	HY Essence HG Diesel C 35 Essence C 35 Diesel	223,10 397,62 297,47 694,10	264,60 471,58 352,80 823,20	99,16	117,60
DTT 23 N	223,10 223,10	264,60 264,60			

MOTEURS 4 cylindres – D – NEUFS

État d'habillage SANS : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe à eau, supports moteur, jauge d'huile, reniflard, pompe à essence, bougies, allumeur, démarreur, alternateur, réfrigérateur.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
DX – DJ	93,5 × 85,5 – 5 paliers 7/72 →	5 425 173	5 425 173 PROVISION	9 740,36 753,59	11 552,07 893,76	27
DX – IE	93,5 × 85,5 – 5 paliers 7/72 →	5 425 175	5 425 175 PROVISION	9 740,36 793,25	11 552,07 940,80	27
DJ – IE	93,5 × 85,5 – 5 paliers 7/72 →	5 425 183	5 425 183 PROVISION	9 740,36 793,25	11 552,07 940,80	27
DX – BW	93,5 × 85,5 – 5 paliers 7/72 →	5 425 177	5 425 177 PROVISION	9 740,36 753,59	11 552,07 893,76	27
DX – IE BW	93,5 × 85,5 – 5 paliers 7/72 →	5 425 179	5 425 179 PROVISION	9 740,36 793,25	11 552,07 940,80	27

MOTEURS 4 cylindres – D – RÉNOVÉS

NON FOURNIS

CONDITIONS DE REPRISE

CARTER MOTEUR NI FENDU NI CASSÉ	CARTER MOTEUR FENDU, OU CASSÉ			MOTEUR INCENDIÉ	
LA VALEUR DE LA REPRISE EST ÉGALE A LA PROVISION INDIQUÉE SUR CE CATALOGUE CONTREPARTIE MOTEURS NEUFS OU RÉNOVÉS	VALEUR REPRISE SELON TYPE VÉHICULE			TOUS TYPES ESSENCE	
		HT	TTC	HT	TTC
	2 CV DYANE	123,95	147,00	49,58	58,80
	3 CV LNA – VISA 4 CV	142,78	169,34	TOUS TYPES DIESEL	
	VISA SUPER	223,10	264,60	HT	TTC
	GS – GSA	223,10	264,60	99,16	117,60
	CX Essence	297,47	352,80		
	CX Diesel	694,10	823,20		
	HY Essence	223,10	264,60		
	HG Diesel	397,62	471,58		
C 35 Essence	297,47	352,80			
C 35 Diesel	694,10	823,20			
DTT	223,10	264,60			
23 N	223,10	264,60			

MOTEURS 6 cylindres — SM — RÉNOVÉS

Nota : Pour les moteurs SM, la provision n'est remboursée qu'après examen et décision des services techniques.

État d'habillage Avec : Cartouche d'huile, jauge d'huile, tube reniflard, tube de remplissage, sonde de température d'eau et de pression d'huile.

Sans : Carburateurs, allumeurs, bougies, tubulure d'admission, volant moteur.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
SM 2,7 L	87 x 75	5 415 136 5 438 858 5 440 561	5 440 561 PROVISION	20 830,72 5 453,63	24 705,23 6 468,00	76
SM 2,7 L — IE	87 x 75	5 424 034 5 438 859 5 440 562	5 440 562 PROVISION	22 321,90 5 453,63	26 473,77 6 468,00	76
SM — 2,9 L BW EUROPE	91,6 x 75	5 432 178 5 464 993	5 464 993 PROVISION	22 321,90 5 453,63	26 473,77 6 468,00	76

MOTEURS 4 cylindres DIESEL – CX – NEUFS

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, pompe eau, reniflard, pompe injection, rampe, porte injecteur ni injecteur, bougie de préchauffage, tubulures admission ni échappement, ni VOLANT.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
CX 2200 Diesel	90 x 85,5 Bougies Ø 14	5 478 726 5 500 581 95 564 986 95 577 597	95 577 597 PROVISION	11 713,88 1 983,14	13 892,66 2 352,00	16
CX 2500 Diesel	93 x 92 Bougies Ø 14 → 7/79	75 513 609 95 537 353 95 564 987	95 564 987 PROVISION	11 968,54 1 983,14	14 194,69 2 352,00	16
CX 2500 Diesel	93 x 92 Bougies Ø 12 7/79 → 1/80 Arbre à cames 8 cannelures sauf climat d.e.o. idem 95 569 125	95 574 095 95 564 988 95 546 430	95 574 095 PROVISION	11 968,54 1 983,14	14 194,69 2 352,00	16
CX 2500 Diesel	93 x 92 Bougies Ø 12 1/80 → 2/81 Arbre à cames 24 dentelures fourni égalem. c. reprise climat 10/79 à 1/80 d.e.o. 1 moyeu 95 546 494	95 554 183 95 560 837 95 549 833	95 564 993 PROVISION	RP 95 569 125		
CX 2500 Diesel	93 x 92 Bougies Ø 12 2/81 → Arbre à cames 24 dentelures fourni égalem. c. reprise climat du 10/79 à 1/80 d.e.o. 1 moyeu 95 546 494 également c. reprise entre le 1/80 → 2/81 climat d.e.o. : 1 - 75 414 229 1 - 75 476 222 1 - 95 557 585 1 - 95 536 688 2 - 95 557 584	95 554 183 95 569 125 95 560 837	95 569 125 PROVISION	11 968,54 1 983,14	14 194,69 2 352,00	16

MOTEURS 4 cylindres DIESEL – CX – RÉNOVÉS

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, pompe eau, reniflard, pompe injection, rampe, porte injecteur ni injecteur, bougie de préchauffage, tubulures admission ni échappement, ni VOLANT.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
CX 2200 Diesel	90 × 85,5 Bougies Ø 14	5 478 726 5 500 581 95 564 986 95 564 990 95 577 597 95 577 598	95 577 598 PROVISION	8 509,49 1 983,14	10 092,26 2 352,00	86
CX 2500 Diesel	93 × 92 Bougies Ø 14 → 7/79	75 513 609 75 513 610 95 537 353 95 564 987 95 564 991	95 564 991 PROVISION	8 509,49 1 983,14	10 092,26 2 352,00	86
CX 2500 Diesel	93 × 92 Bougies Ø 12 7/79 → 1/80 Arbre à cames 8 cannelures sauf climat d.e.o. idem 95 574 094	95 574 095 95 564 992 95 574 096 95 546 430	95 574 096 PROVISION	8 509,49 1 983,14	10 092,26 2 352,00	86
CX 2500 Diesel	93 × 92 Bougies Ø 12 1/80 → 2/81 Arbre à cames 24 dentelures fourni égalem. c. reprise climat 10/79 à 1/80 d.e.o. 1 moyeu 95 546 494	95 554 183 95 560 837 95 554 184 95 549 833 95 564 993	95 564 993 PROVISION	RP 95 574 094		
CX 2500 Diesel	93 × 92 Bougies Ø 12 2/81 → Arbre à cames 24 dentelures fourni égalem. c. reprise climat 10/79 à 1/80 d.e.o. 1 moyeu 95 546 494 également c. reprise entre le 1/80 → 2/81 climat d.e.o. : 1 - 75 414 229 1 - 75 476 222 1 - 95 557 585 1 - 95 536 688 2 - 95 557 584	95 564 993 95 554 183 95 560 837 95 554 184 95 549 833 95 564 993 95 574 094 95 569 125	95 574 094 PROVISION	8 509,49 1 983,14	10 092,26 2 352,00	86

MOTEURS 4 cylindres DIESEL – C 35 – NEUFS

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, pompe eau, reniflard, pompe injection, rampe, porte injecteur ni injecteur, bougie de préchauffage, tubulures admission ni échappement, ni VOLANT.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
C 35 2200 Diesel	90 × 85,5	95 564 981 95 577 595	95 577 595 PROVISION	11 713,88 1 983,14	13 892,66 2 352,00	16
C 35 2500 Diesel	93 × 92 sans radiateur d'huile, couvre culasse 2 points → 5/81	95 546 433 95 564 982	95 564 982 PROVISION	RP 95 577 309		
C 35 2500 Diesel	93 × 92 sans radiateur d'huile, couvre culasse 7 points → 5/81	95 564 982 95 577 309	95 577 309 PROVISION	11 968,54 1 983,14	14 194,69 2 352,00	16
C 35 2500 Diesel	93 × 92 avec radiateur d'huile, couvre culasse 7 points 5/81 →	95 576 270 95 576 272	95 576 270	11 968,54 1 983,14	14 194,69 2 352,00	16

MOTEURS 4 cylindres DIESEL – C 35 – RÉNOVÉS

État d'habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, pompe eau, reniflard, pompe injection, rampe, porte injecteur ni injecteur, bougie de préchauffage, tubulures admission ni échappement, ni VOLANT.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
C 35 2200 Diesel	90 × 85,5	75 511 726 75 515 481 95 564 981 95 564 984 95 577 596	95 577 596 PROVISION.....	8 509,49 1 983,14	10 092,26 2 352,00	86
C 35 2500 Diesel	93 × 92 sans radiateur d'huile, couvre culasse 2 points → 5/81	95 546 433 95 564 982 95 564 985	95 564 985 PROVISION.....	RP 95 577 310		86
C 35 2500 Diesel	93 × 92 sans radiateur d'huile, couvre culasse 7 points → 5/81	95 564 985 95 577 309 95 546 433 95 564 982 95 577 310	95 577 310 PROVISION.....	8 509,49 1 983,14	10 092,26 2 352,00	86
C 35 2500 Diesel	93 × 92 avec radiateur d'huile, couvre culasse 7 points 5/81 →	95 576 270 95 576 272 95 576 271	95 576 271 PROVISION.....	8 509,49 1 983,14	10 092,26 2 352,00	86

MOTEURS 4 cylindres DIESEL – C 25 – NEUFS

États habillage Avec : Filtre à huile

Sans : Embrayage, pompe à eau, reniflard, pompe injection, rampe, porte injecteur ni injecteur, bougie de préchauffage, tubulures admission ni échappement, ni VOLANT.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
C 25 2500 Diesel	93 x 92	95 570 813	95 570 813 PROVISION	11 968,54 1 983,14	14 194,69 2 352,00	16

MOTEURS 4 cylindres DIESEL – C 25 – RÉNOVÉS

État habillage Avec : Filtre à huile.

Sans : Embrayage, pompe à eau, reniflard, pompe injection, rampe, porte injecteur ni injecteur, bougie de préchauffage, tubulures admission ni échappement, ni VOLANT.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
						86

MOTEURS 4 cylindres DIESEL — H — « INDENOR » NEUFS

État d'habillage Avec : Pompe à eau, tubulure admission échappement, épurateur d'huile.

Sans : Pompe injection, injecteurs, dynamo, démarreur, embrayage, ventilateur, filtre air, biellettes d'accélérateur, traverse Av., support moteur.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	

Nota : Moteurs même état d'habillage que ci-dessus, mais sans pompe à eau, tubulures d'admission et d'échappement 7/77 →

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	

MOTEURS 4 cylindres DIESEL – H – « INDENOR » RÉNOVÉS

État d'habillage Avec : Pompe à eau, tubulure admission échappement, épurateur d'huile.

Sans : Pompe injection, injecteurs, dynamo, démarreur, embrayage, ventilateur, filtre air, biellettes d'accélérateur, traverse Av., support moteur.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous être envoyés dans la même composition.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
850 – 1 500 kg Diesel	85 x 80 XD – P 4/85 N ^{os} de moteur 845.148 à 856.000 Fourni contre reprise d'un moteur HG 1-03 A	HG 1-03 D HG 8001030 D	HG 8001 030 D PROVISION.....	8 612,79 814,08	10 214,77 965,50	86

Nota : Moteurs même état d'habillage que ci-dessus, mais sans pompe à eau, tubulures d'admission et d'échappement 7/77 →

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES MOTEURS REPRIS	NUMÉROS DES MOTEURS	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
850 – 1 500 kg Diesel	85 x 80 XD – P 4/85 Pompe d'injection SILTO ou ROTO-DIESEL Montage sans entretoise de carter volant. Fourni contre reprise d'un moteur HG 1-03 B N ^{os} de moteur 856.001 à 860.034 Fourni contre reprise d'un moteur HG 1-03 C N ^{os} de moteur à partir de 864.312	HG 1-03 E 75 514 445	75 514 445 PROVISION.....	8 612,79 814,08	10 214,77 965,50	86
1 000 – 1 600 kg Diesel	88 x 80 XD – P 4/88 Montage alternateur N ^{os} de moteur à partir de 2.210.970	75 511 724 5 416 936 5 432 066 75 511 725	75 511 725 PROVISION.....	8 612,79 814,08	10 214,77 965,50	86

COFFRETS D'ATTELAGE MOTEUR NEUFS

Avec : Réfrigérateur et tamis d'huile.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
AYA — AZU AZL	Coffret	AYA 121 025 A	AYA 121 025 A PROVISION.....	1 439,78 99,16	1 707,58 117,60	25
AYA 2 AZL 4 AZU	Coffret	AY 121-025 A 550 2228	5 502 228 PROVISION.....	1 311,33 99,16	1 555,24 117,60	25
AM	Coffret	AM 121 039 A	AM 121 039 A PROVISION.....	1 727,72 99,16	2 049,08 117,60	25
AM 2 — AKB AYB — AM 3 AZL 6	Coffret	AM 121 038 A	AM 121 038 A PROVISION.....	1 648,44 99,16	1 955,05 117,60	25
AZL 6 — AKB AYB — AM 3	Coffret (cartouche d'huile)	5 405 130 5 503 396	5 503 396 PROVISION.....	1 408,13 99,16	1 670,04 117,60	25
LN	Coffret (cartouche d'huile)	5 508 813	5 508 813 PROVISION.....	1 439,78 99,16	1 707,58 117,60	25
VISA 650 LNA	Coffret	75 525 438 95 560 855	95 560 855 PROVISION.....	1 425,38 99,16	1 690,50 117,60	25
GS — AMS 4	Coffret 6 CV → 7/77	GX 01 457 01 A GX 01 457 05 A 5 479 078	5 479 078 PROVISION.....	2 066,66 99,16	2 451,06 117,60	25
GS	Coffret pour embrayage automatique 6 CV	GX 01 457 02 B GX 01 457 06 A 5 479 079	5 479 079 PROVISION.....	2 066,66 99,16	2 451,06 117,60	25
GS — GS X2 GS X3	Coffret 7 CV et 7 CV JUNIOR Coffret 6 CV 7/77 → Coffret 1 300 JUNIOR	GX 01 457 03 A 5 468 595 5 479 083 5 487 072 95 534 758 95 590 810	95 590 810 PROVISION.....	2 143,22 99,16	2 541,86 117,60	25
GSA GS	Coffret 1300 EMBAUT Coffret 1220 EMBAUT	95 548 545 75 522 966 GX 01 457 04 A	95 548 545 PROVISION.....	2 135,90 99,16	2 533,18 117,60	25

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	

COFFRETS D'ATTELAGE MOTEUR RÉNOVÉS

Avec : Réfrigérateur et tamis d'huile.

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
AYA — AZU AZL	Coffret	AYA 121 025 A 95 545 950	95 545 950 PROVISION.....	644,13 99,16	763,94 117,60	65
AZL 4 — AZU	Coffret	AY 121 025 A 5 502 228 95 545 952	95 545 952 PROVISION.....	657,01 99,16	779,21 117,60	65
AM	Coffret	AM 121 039 A 95 545 951	95 545 951 PROVISION.....	789,61 99,16	936,48 117,60	65
AZL 6 — AKS AYB — AM3 LN	Coffret cartouche d'huile	5 405 130 5 503 396 5 508 813 95 559 634	95 559 634 PROVISION.....	789,61 99,16	936,48 117,60	65

VOLANTS + COURONNES RÉNOVÉS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
C 35 2200 Diesel	Volant + couronne	5 419 993 95 578 791	95 578 791 PROVISION.....	274,56 99,16	325,63 117,60	25
C 35 ess.	Volant + couronne	5 471 052 95 578 792	95 578 792 PROVISION.....	274,56 99,16	325,63 117,60	25
CX 2000 ess.	Volant + couronne	5 466 229 95 578 799	95 578 799 PROVISION.....	347,42 99,16	412,04 117,60	25
CX 2200 2400 ess.	Volant + couronne	5 469 749 95 578 800	95 578 800 PROVISION.....	347,42 99,16	412,04 117,60	25
CX 2200 Diesel	Volant + couronne	5 485 035 95 578 801	95 578 801 PROVISION.....	336,21 99,16	398,75 117,60	25
C 35 2500 CX 2500 Diesel	Volant + couronne	95 542 852 95 578 802	95 578 802 PROVISION.....	336,21 99,16	398,75 117,60	25
HY ess.	Volant + couronne	HY 12 105 C 95 578 803	95 578 803 PROVISION.....	339,41 99,16	402,54 117,60	25

BOITES DE VITESSES ZF NEUVES

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
CX 2350 CARBU	B.V. auto complète avec convertisseur → 10/82	95 552 521	95 552 521 PROVISION ...	RP 95 590 111		18
CX 2350 IE	B.V. auto complète avec convertisseur → 10/82	95 551 119	95 551 119 PROVISION ...	RP 95 590 109		18

BOITES DE VITESSES HY-HG NEUVES

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
HY – HZ	9/67 → 11/69 BV complète	HY 330 D 95 577 351	95 577 351 PROVISION	7 335,04 1 685,67	8 699,36 1 999,20	18
HY – HZ	9/66 → 9/67 BV complète	HY 330 G 95 577 352	95 577 352 PROVISION	7 335,04 1 685,67	8 699,36 1 999,20	18
HY	10/68 → 11/69 BV complète	HY 3301 95 577 353	95 577 353 PROVISION	7 335,04 1 685,67	8 699,36 1 999,20	18
HY – HZ sauf AMB	11/69 → BV complète	HY 033 904 A	HY 033 904 A PROVISION	7 335,04 1 685,67	8 699,36 1 999,20	18
HY Ambulance	1/72 → 9/75 BV complète	5 428 065	5 428 065 PROVISION	6 435,83 1 685,67	7 632,89 1 999,20	18
HY – HZ	11/69 → BV complète 6/73 → «	HY 033 905 A	HY 033 905 A PROVISION	7 335,04 1 685,67	8 699,36 1 999,20	18
HG	9/67 → 11/69 BV complète	95 577 350	95 577 350 PROVISION	7 335,04 1 685,67	8 699,36 1 999,20	18
HG	11/69 → BV complète	HG 033 904 A	HG 033 904 A PROVISION	7 335,04 1 685,67	8 699,36 1 999,20	18

BOITES DE VITESSES « BORG-WARNER » RÉNOVÉES

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
SM – BW	B.V. complète avec convertisseur	5 403 946 U 5 451 164	5 451 164 PROVISION.....	7 029,40 1 388,20	8 336,87 1 646,41	18
DX – BW	B.V. complète avec convertisseur	DX 033-010 A 5 451 165	5 451 165 PROVISION.....	5 472,51 1 388,20	6 490,40 1 646,41	18

BOITES DE VITESSES ZF RÉNOVÉES

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
CX 2350 CARBU	B.V. auto complète avec convertisseur → 10/82	95 552 521 95 570 935	95 570 935 PROVISION.....	6 104,82 1 983,14	7 240,32 2 352,00	18
CX 2350 IE	B.V. auto complète avec convertisseur → 10/82	95 551 119 95 570 934	95 570 934 PROVISION.....	6 104,82 1 983,14	7 240,32 2 352,00	18

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	

ORGANES VENDUS AVEC CONTREPARTIE

COMMANDES DE CRÉMAILLÈRE RÉNOVÉES

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
DS — DX DJ — ID IDF — DJF DE — DV d.a.	Pignon de commande de crémaillère avec raccord orientable et fourche d'accouplement	D 442-01 DS 442-01 A 5 409 732	5 409 732 PROVISION.....	978,55 49,58	1 160,56 58,80	25
DX — DJ DY — DL DV — DJF DLF d.a.	Pignon de commande de crémaillère avec raccord orientable et fourche d'accouplement	DXN 442-01 5 409 733	5 409 733 PROVISION.....	1 262,42 49,58	1 497,23 58,80	25
DX — DJ DY — DL DV — DJF DLF d.a.	Commande de crémaillère complète avec embout de carter Pour DXN 444-01 : d.e.o. 1 - DX 444-6 1 - DX 444-81 1 - DX 444-97 1 - DXN 444-100 A	DXN 444-01 DXN 444-01 A 5 409 736	5 409 736 PROVISION.....	825,69 49,58	979,27 58,80	25

DIRECTIONS RÉNOVÉES

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
DX — DJ DY — DL DV — DJF DLF	Avec raccord orientable et canalisa- tion de commande de crémaillère	DS 442-05 DS 442-05 A DS 442-05 B DX 442-05 5 409 725	5 409 725 PROVISION.....	3 025,68 99,16	3 588,46 117,60	25
DX — DJ DY — DL DV — DJF DLF	Avec raccord orientable et canalisa- tion de commande de crémaillère	DXN 442-05 DXN 442-05 A 5 409 726	5 409 726 PROVISION.....	3 374,29 99,16	4 001,91 117,60	25

COURONNES D'EMBRAYAGE CENTRIFUGE NEUVES

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
AM — AYA 3 AYB — AM3 AZL 6	Couronne d'accouplement d'em- brayage garnie	AM 312-7 B AM 312-7 D	AM 312-7 D PROVISION.....	409,91 29,75	486,15 35,28	65
AZ — AYA AYA 2 AZL 4	Couronne d'accouplement d'em- brayage garnie	AZ 312-7 AY 312-7	AY 312-7 PROVISION.....	386,47 29,75	458,35 35,28	65
RBC 2 RBF 2	Couronne d'accouplement d'em- brayage garnie	5 483 221	5 483 221 PROVISION.....	435,00 29,75	515,91 35,28	65

TRANSMISSIONS NEUVES

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
AZ — AZU	Transmission à cardan côté roue	A 372-0 F 5 409 696	5 409 696 PROVISION	723,88 29,75	858,52 35,28	65
AZ — AZU AYA	Transmission à cardan côté roue	AZ 372-0 A 5 409 697	5 409 697 PROVISION	723,88 29,75	858,52 35,28	65
AZU — AK AM — AMB	Transmission à cardan côté roue	AM 373-01 5 409 698	5 409 698 PROVISION	576,66 49,58	683,92 58,80	65
AK — AYB AM — AMB	Transmission à cardan côté roue	AM 373-01 F 5 409 699 95 580 917	5 049 699 5 409 699 PROVISION	RP 95 580 917		
AZU	Transmission à cardan côté boîte	AM 373-03 A 5 409 700	5 409 700 PROVISION	NFP		25
AM — AMB AK	Transmission à cardan côté boîte	AM 373-03 B 5 409 701	5 409 701 PROVISION	602,31 49,58	714,34 58,80	65
AMB — AYB	Transmission à cardan côté boîte	AM 373-03 E 5 409 702	5 409 702 PROVISION	602,31 49,58	714,34 58,80	65
A — T.T.	Transmission à billes côté roue	AM 373-01 B AM 373-01 G 5 409 703 5 488 989 75 525 808	75 525 808 PROVISION	470,70 49,58	558,25 58,80	25
A — T.T.	Transmission à billes côté boîte	AZ 373-03 A 5 409 704 5 488 993 75 516 490	75 516 490 PROVISION	470,70 49,58	558,25 58,80	25
AMS 4	Transmission	5 415 771	5 415 771 PROVISION	1 123,34 99,16	1 332,28 117,60	25
MÉHARI 4 x 4 FAF 4 x 4	Transmission complète côté roue	75 498 216	75 498 216 PROVISION	446,16 49,58	529,15 58,80	65
MÉHARI 4 x 4	Transmission complète côté pont	75 516 490 5 488 993	75 516 490 PROVISION	470,70 49,58	558,25 58,80	25
LN	Transmission côté B.V.	5 508 423	5 508 423 PROVISION	620,87 49,58	736,35 58,80	25
LN LNA	Transmission côté roue complète	5 506 312 5 479 090 7 910 028 946	5 506 312 PROVISION	701,67 49,58	832,18 58,80	25
VISA 650	Transmission complète (1 ^{re})	5 480 643	5 480 643 PROVISION	794,05 49,58	941,74 58,80	25
VISA 650	Transmission complète (2 ^e)	95 538 855	95 538 855 PROVISION	794,05 99,16	941,74 117,60	
VISA 1124 1219 → 6/80 1360	Transmission complète (1 ^{re})	7 910 028 946	7 910 028 946 PROVISION	790,30 120,00	937,29 142,32	65
GS	Transmission Ø 22	5 449 353 95 559 545	95 559 545 PROVISION	837,40 120,00	993,16 142,32	25
GS — GSA	Transmission Ø 27	5 486 803 95 574 040	95 574 040 PROVISION	837,40 120,00	993,16 142,32	25
DS — ID IDF	Transmission complète AV. G.	D 373-01 B 5 409 705	5 409 705 PROVISION	1 193,32 99,16	1 415,28 117,60	25
DS — ID IDF	Transmission complète AV. D.	D 373-01 C 5 409 706	5 409 706 PROVISION	1 193,32 99,16	1 415,28 117,60	25

TRANSMISSIONS RÉNOVÉES

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
GS	Transmission Ø 22	5 449 353 95 559 545 95 582 415	95 582 415 PROVISION.....	511,06 120,00	606,12 142,32	95

TRANSMISSIONS NEUVES

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
DX - DY DV - DT	Transmission AV. G.	DX 373-01 D 5 476 747	5 476 747 PROVISION	1 233,75 99,16	1 463,23 117,60	25
DX - DY DV - DT	Transmission AV. D.	DX 373-01 E 5 476 748	5 476 748 PROVISION	1 233,75 99,16	1 463,23 117,60	25
CX BV5	Entraîneur D. avec rotules	95 559 053 95 574 305	95 574 305 PROVISION	632,46 29,75	750,10 35,28	25
CX	Transmission complète	5 486 486 95 586 912	95 586 912 PROVISION	799,07 150,00	947,70 177,90	25
CX TT	Entraîneur G. complet, long. 161,5 mm	95 574 304	95 574 304 PROVISION	489,93 29,75	581,06 35,28	25
CX BV5 BV auto.	Entraîneur D. complet, long. 525,5 mm	95 574 306	95 574 306 PROVISION	632,46 29,75	750,10 35,28	25
CX IE	Transmission complète G.	5 468 354 95 586 913	95 586 913 PROVISION	799,07 99,16	947,70 117,60	25
CX	Transmission G. et D. 7/80 → <i>BV4</i> Transmission D. B.V. 5 + « X » Transmission D. B.V. auto	95 549 357 95 585 347	95 585 347 PROVISION	639,60 99,16	758,57 117,60	25
X CX	Transmission G. B.V. 5 + « X » 7/80 →	95 549 356 95 585 348	95 585 348 PROVISION	639,60 99,16	758,57 117,60	25
☒ CX	Transmission G. B.V. AUTO 7/80 → 3/82 Transmission G. B.V. AUTO 3/82 →	95 558 050 95 585 349	95 558 050 PROVISION	799,07 99,16	947,70 117,60	25
			95 585 349 PROVISION	799,07 99,16	947,70 117,60	
CX	Entraîneur D. B.V. AUTO 7/80 →	95 559 052	95 559 052 PROVISION	654,60 29,75	776,36 35,28	25
CX BV auto.	Entraîneur D. complet, long. 516 mm	95 574 307	95 574 307 PROVISION	632,46 29,75	750,10 35,28	25
C 32/35	Transmission complète avec entraî- neur	5 412 895 95 540 795	95 540 795 PROVISION	2 163,03 99,16	2 565,35 117,60	25
C 32/35	Entraîneur avec rotules	5 451 166 95 565 566	95 565 566 PROVISION	546,87 29,75	648,59 35,28	25
C 32/35	Transmission sans entraîneur	75 516 225 95 565 565 95 560 766	95 565 565 PROVISION	1 800,72 150,00	2 135,65 177,90	25
HY - HG	Entraîneur avec rotules	5 409 778 5 481 437	5 481 437 PROVISION	506,48 29,75	600,69 35,28	25
DV - DT DJ - DS DX - SM	Entraîneur avec rotules	DX 373-273 A 5 409 977 5 430 517 5 483 335	5 483 335 PROVISION	626,78 29,75	743,36 35,28	25
HY - HZ HG - HL	Transmission AV. G.	HY 373-01 5 409 713	5 409 713 PROVISION	1 301,09 99,16	1 543,09 117,60	65
HY - HZ HG - HL	Transmission AV. D.	HY 373-01 A 5 409 714	5 409 714 PROVISION	1 301,09 99,16	1 543,09 117,60	65
HY - HZ HG - HL	Cardan complet côté boîte	HY 372-01 A 5 409 715	5 409 715 PROVISION	393,91 29,75	467,18 35,28	65
HY - HZ HG - HL	Transmission AV. G.	HY 373-903 A 5 409 716	5 409 716 PROVISION	1 700,98 99,16	2 017,36 117,60	65
HY - HZ HG - HL	Transmission AV. D.	HY 373-904 A 5 409 717	5 409 717 PROVISION	1 700,98 99,16	2 017,36 117,60	65
C 25	Transmission AV. G. complète	95 555 116	95 555 116 PROVISION	837,40 99,16	993,16 117,60	25
C 25	Transmission AV. D. sans entraîneur	95 569 339	95 569 339 PROVISION	RP 95 555 117		25

ALTERNATEURS NEUFS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
AZL 4 — AZL 6 AYA 2 — AYB AZU — AKB AKS — AM 3 MÉHARI AYU		AY 532 010 A	5 446 241	600,00	711,60	92
		AM 532 010 B	5 446 248	525,00	622,65	92
		5 446 241	95 492 810	525,00	622,65	92
		5 446 248	5 490 438	509,05	603,73	61
		AM 532 010 A	75 491 667	509,05	603,73	61
		AY 532 010				
		5 490 668				
		75 491 721				
		95 492 810				
		5 490 438				
	75 491 667					
LNA — VISA VISA II 652		75 492 583	75 492 583	1 011,59	1 199,75	92
		95 494 145	95 494 145	1 025,00	1 215,65	92
		95 492 913	95 493 464	1 025,00	1 215,65	92
		95 493 464	95 494 144	1 025,00	1 215,65	92
		95 494 144	95 495 842	1 025,00	1 215,65	92
		95 495 842	95 493 086	1 011,59	1 199,75	92
		95 493 086	95 493 600	936,00	1 110,10	92
		95 493 600				
VISA — VISA II 1124 et 1219		75 492 470	75 492 470	1 072,28	1 271,72	92
		95 494 264	95 494 264	1 050,00	1 245,30	92
		95 494 265	95 494 265	1 173,97	1 392,33	92
		95 493 117	95 493 117	1 050,00	1 245,30	92
		95 494 288	95 494 288	RP 95 495 843		92
		95 495 843	95 495 843	1 050,00	1 245,30	92
		95 496 431	95 496 431	1 029,60	1 221,11	92

ALTERNATEURS RÉNOVÉS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
AZL 4 — AZL 6 AYA 2 — AYB AZU — AKB AKS — AM3 MÉHARI AYU		AY 532 010 A AM 532 010 B 5 446 241 5 446 248 AM 532 010 A AY 532 010 5 490 668 75 491 721 95 492 810 5 490 438 75 491 667 95 580 160	95 580 160 PROVISION.....	350,00 59,49	415,10 70,56	92
LNA — VISA VISA II 652		75 492 583 95 494 145 95 492 913 95 493 464 95 494 144 95 495 842 95 493 086 95 493 600 95 580 163	95 580 163 PROVISION.....	525,00 59,49	622,65 70,56	92
VISA — VISA II 1124 et 1219		75 492 470 95 494 264 95 494 265 95 493 117 95 494 288 95 495 843 95 580 162	95 580 162 PROVISION.....	600,00 59,49	711,60 70,56	92

ALTERNATEURS NEUFS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
GS Ami-Super		GX 11 114 03 B	GX 11 114 03 B	900,00	1 067,40	92
		GX 11 114 03 A	GX 11 114 02 A	RP GX 11 114 03 B		92
		GX 11 114 02 A	GX 11 114 01 A	743,10	881,32	92
		GX 11 114 01 B	95 493 123	900,00	1 067,40	92
		GX 11 114 01 A	75 491 856	905,66	1 074,11	92
		GX 11 114 04 A	5 490 802	884,30	1 048,78	61
		GX 11 114 04 B				
		GX 11 114 05 A				
		5 466 209				
		5 490 536				
95 492 855						
95 493 123						
5 490 558						
75 491 856						
5 490 802						
GSA	Régulateur incorporé	95 493 098	95 493 098	RP 95 494 229		
		95 494 229	95 494 229	1 173,97	1 392,33	92
		95 493 099	95 494 228	1 225,00	1 452,85	92
		95 494 228	95 493 372	946,76	1 122,86	92
		95 493 372	95 494 230	1 164,14	1 380,67	95
		95 494 230	95 494 231	969,38	1 149,68	61
		95 494 231				
D - TT		DX 532 010	5 429 993	1 300,00	1 541,80	92
		DX 532 018 A	5 440 847	1 300,00	1 541,80	92
		DX 532 030 A				
		5 429 993				
		DX 532 010 B				
		5 400 820				
		DX 532 020 A				
		5 422 585				
		5 429 994				
		5 440 847				

ALTERNATEURS RÉNOVÉS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
GS AMI-Super		GX 11 114 03 B GX 11 114 03 A GX 11 114 02 A GX 11 114 01 B GX 11 114 01 A GX 11 114 04 A GX 11 114 04 B GX 11 114 05 A 5 466 209 5 490 536 95 492 855 95 493 123 5 450 558 5 491 856 5 490 802 95 580 175	95 580 175 PROVISION.....	590,00 59,50	699,74 70,56	92
GSA	Régulateur incorporé	95 493 098 95 494 229 95 493 099 95 494 228 95 493 372 95 494 230 95 494 231 95 580 173	95 580 173 PROVISION.....	591,20 59,50	701,16 70,56	92
D-TT		DX 532 010 DX 532 018 A DX 532 030 A 5 429 993 DX 532 010 B 5 400 820 DX 532 020 A 5 422 585 5 429 994 5 440 847 95 580 159	95 580 159 PROVISION.....	700,00 59,50	830,20 70,56	92

ALTERNATEURS NEUFS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
H. ess.		HY 532 010	95 493 920	1 175,00	1 393,35	92
		5 432 212	95 493 640	1 175,00	1 393,35	92
C 35 ess. C 35 Di.		5 414 356	95 493 921	982,68	1 165,46	92
		5 456 598	95 495 039	1 075,00	1 274,95	92
CX 2000 CX 2200 CX 2350 Carbu. CX 2350 IE CX 2200 Di. CX 2500 Di.		5 467 509	5 491 258	1 525,00	1 808,65	92
		5 490 967	5 491 386	1 500,96	1 780,14	92
CX 2000 CX 2350 Carbu. CX 2350 IE CX 2500 Di.		5 491 258	5 491 211	1 500,96	1 780,14	92
		75 491 812				
CX 2000 CX 2350 Carbu. CX 2350 IE CX 2500 Di.		5 491 386				
		5 490 786				
CX 2350 Carbu. CX 2350 IE CX Di.	Régulateur incorporé	5 490 847				
		5 491 211				
CX 2000 CX 2350 Carbu. CX 2350 IE CX 2500 Di.		75 491 900	75 491 900	1 300,00	1 541,80	92
		75 492 133	75 492 544	1 036,64	1 229,46	92
CX 2350 Carbu. CX 2350 IE CX Di.	Régulateur incorporé	75 492 544				
		95 493 164	95 493 164	1 548,46	1 836,47	92
CX 2350 Carbu. CX 2350 IE CX Di.	Régulateur incorporé	95 494 137	95 494 137	1 641,35	1 946,64	92
		95 493 167	95 494 135	1 575,00	1 867,95	92
CX 2350 Carbu. CX 2350 IE CX Di.	Régulateur incorporé	95 494 135				

ALTERNATEURS RÉNOVÉS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
H. ess.		HY 532 010 5 432 212 5 400 413 5 440 082 95 493 920 5 491 094 75 492 469 95 493 640 95 580 168	95 580 168 PROVISION.....	699,14 59,49	829,18 70,56	92
C 35 ess. C 35 Di.		5 414 356 5 456 598 95 493 921 5 491 104 5 491 300 95 493 145 95 495 039 95 580 170	95 580 170 PROVISION.....	692,55 59,49	821,36 70,56	92
CX 2000 CX 2200 CX 2350 Carbu. CX 2350 IE CX 2200 Di. CX 2500 Di.		5 467 509 5 490 967 5 491 258 75 491 812 5 491 386 5 490 786 5 490 847 5 491 211 95 580 179	95 580 179 PROVISION.....	777,02 59,49	921,55 70,56	92
CX 2000 CX 2350 Carbu. CX 2350 IE CX 2500 Di.		75 491 900 75 492 133 75 492 544 95 580 178	95 580 178 PROVISION.....	775,00 59,49	919,15 70,56	92
CX 2350 Carbu. CX 2350 IE CX Di.	Régulateur incorporé	95 493 164 95 494 137 95 493 167 95 494 135 95 580 177	95 580 177 PROVISION.....	777,02 59,49	921,55 70,56	92

ALTERNATEURS NEUFS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
CX (X)	Régulateur incorporé	95 494 138 75 491 911	95 494 138 75 491 911	1 408,44 1 442,89	1 670,41 1 711,27	92 92

ALTERNATEURS RÉNOVÉS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
CX (X)	Régulateur incorporé	95 494 138 75 491 911 95 580 176	95 580 176 PROVISION.....	775,00 59,49	919,15 70,56	92

DÉMARREURS NEUFS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
AZL4 — AZL6 AYA2 — AYB AZU — AKB AKS — AM3 MÉHARI AYU		AM 533 264 A	75 492 566	800,00	948,80	92
		5 433 495	95 494 247	800,00	948,80	92
		75 492 566	5 426 014	774,90	919,03	61
		AM 533 05 J	5 491 448	774,90	919,03	61
		5 490 308				
		75 491 723				
LNA — VISA VISA II 652		75 492 472	75 492 472	906,56	1 075,18	92
		95 492 868	95 493 934	925,00	1 097,05	92
		95 493 934	5 491 163	765,47	907,85	61
		5 491 163	95 494 430	532,33	632,41	95
		95 494 430	95 493 154	746,69	885,57	92
		95 493 154				
VISA Super 1124		79 100 14 194	79 100 14 194	850,00	1 008,10	92
		79 100 14 193	79 100 14 193	875,00	1 037,75	92
		91 504 577	91 504 577	850,00	1 008,10	92
VISA II Super E 1124		79 100 14 198	79 100 14 198	950,00	1 126,70	92
		79 100 14 197	79 100 14 197	1 250,00	1 482,50	92
VISA Super X VISA II Super X 1219		77 006 60 408	77 006 60 408	1 003,28	1 189,89	92
		77 006 77 396	77 006 77 396	925,00	1 097,05	92
		77 021 05 793	77 021 05 793	875,00	1 037,75	92

DÉMARREURS RÉNOVÉS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
AZL4 — AZL6 AYA — AYB AZU — AKB AKS — AM3 MÉHARI AYU		AM 533 264 A 5 433 495 75 492 566 AM 533 05 J 5 490 308 75 491 723 95 494 247 5 426 014 5 491 448 95 580 161	95 580 161 PROVISION.....	574,32 59,49	681,14 70,56	92
LNA — VISA VISA II 652		75 492 472 95 492 868 95 493 934 5 491 163 95 494 430 95 493 154 95 580 166	95 580 166 PROVISION.....	574,32 59,49	681,14 70,56	92
VISA Super 1124		79 100 14 194 79 100 14 193 91 504 577 95 580 167	95 580 167 PROVISION.....	574,32 59,49	681,14 70,56	92
VISA II Super E 1124		79 100 14 198 79 100 14 197 95 580 165	95 580 165 PROVISION.....	574,32 59,49	681,14 70,56	92
VISA Super X VISA II Super X 1219		77 006 60 408 77 006 77 396 77 021 05 793 95 580 164	95 580 164 PROVISION.....	575,00 59,49	681,95 70,56	92

DÉMARREURS NEUFS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
GS – GSA AMI Super		GX 06 105 02 A	75 492 638	1 035,37	1 227,95	92
		75 492 638	75,492 269	RP 95 494 263		92
		GX 06 105 01 A	95 494 263	1 075,00	1 274,95	92
		GX 06 105 01 B	95 493 129	1 020,58	1 210,41	92
		GX 06 105 03 A				
		GX 06 105 03 B				
		GX 06 105 03 C				
		5 447 450				
		5 490 740				
		5 491 077				
75 492 269						
95 494 263						
75 491 263						
95 493 129						
C35 2200 Di.		75 491 604	75 491 604	1 950,00	2 312,70	92
		5 415 859	75 492 625	2 150,00	2 549,90	92
		5 490 808				
		5 490 810				
		75 492 077				
75 492 625						
C35 2500 Di.		95 493 097	95 493 097	2 456,52	2 913,43	92
		95 495 248	95 495 248	2 300,00	2 727,80	92
H. Ess.		HY 533 01 A	HY 533 01 A	1 175,00	1 393,55	92
		HY 533 01 5 491 353	5 491 353	1 175,00	1 393,55	92
CX (X)		77 006 25 428	77 006 25 428	958,63	1 136,94	92
		77 006 25 429	77 013 48 482	975,00	1 156,35	92
		77 013 48 482				

DÉMARREURS RÉNOVÉS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
GS — GSA AMI Super		GX 06 105 02 A 75 492 638 GX 06 105 01 A GX 06 105 01 B GX 06 105 03 A GX 06 105 03 B GX 06 105 03 C 5 447 450 5 490 740 5 491 077 75 492 269 95 494 263 75 491 263 95 493 129 95 580 174	95 580 174 PROVISION.....	591,20 59,49	701,16 70,56	92
C35 2200 Di.		75 491 604 5 415 859 5 490 808 5 490 810 75 492 077 75 492 625 95 580 172	95 580 172 PROVISION.....	1 025,00 99,16	1 215,65 117,60	92
C35 2500 Di.		95 493 097 95 495 248 95 580 171	95 580 171 PROVISION.....	1 025,00 99,16	1 215,65 117,60	92
H. Ess.		HY 533 01 A HY 533 01 5 491 353 95 580 169	95 580 169 PROVISION.....	778,72 59,49	923,56 70,56	92
CX (X)		77 006 25 428 77 006 25 429 77 013 48 482 95 580 183	95 580 183 PROVISION.....	703,82 59,49	834,73 70,56	92

DÉMARREURS NEUFS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE	
				H.T.	T.T.C.		
CX 2000 CX 2200 CX 2350 Carbu. CX 2350 IE		5 490 011	75 491 615 95 495 509	1 275,00	1 512,15	92	
		75 491 615		1 275,00	1 512,15	92	
		5 460 631					
		5 490 422					
		5 491 588					
		75 491 668					
		95 493 755					
		95 494 940					
		95 495 509					
CX Di. UT Di.	3,3 CV	5 490 926	95 493 072 95 493 014	2 150,00	2 549,90	92	
		95 493 072		2 275,00	2 698,15	92	
		95 493 014					
CX Di.	4 CV	95 495 299	95 495 299 75 491 933	2 250,00	2 668,50	92	
		75 491 933					RP 95 495 299

833VOV 16107
DÉMARREURS RÉNOVÉS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
CX 2000 CX 2200 CX 2350 Carbu. CX 2350 IE		5 490 011 75 491 615 5 460 631 5 490 422 5 491 588 75 491 668 95 493 755 95 494 940 95 495 509 95 580 182	95 580 182 PROVISION.....	700,00 59,49	830,20 70,56	92
CX Di. UT Di.	3,3 CV	5 490 926 95 493 072 95 493 014 95 580 181	95 580 181 PROVISION.....	1 025,00 99,16	1 215,65 117,60	92
CX Di.	4 CV	95 495 299 75 491 933 95 580 180	95 580 180 PROVISION.....	1 025,00 99,16	1 215,65 117,60	92

POMPES HAUTE PRESSION RÉNOVÉES

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
CX	Pompe HP 5 pistons 7/79 →	95 534 546 5 440 898	95 534 546 PROVISION.....	1 081,51 99,16	1 282,67 117,60	25
CX « X » CX « X »	Pompe HP 5 pistons 7/79 → Pompe HP 7 pistons 7/79 → 1/80	75 518 906 75 523 953	75 518 906 PROVISION.....	1 209,39 99,16	1 434,34 117,60	25
CX Climat	Pompe HP 5 pistons 7/79 →	75 528 525	75 528 525 PROVISION.....	1 081,51 99,16	1 282,67 117,60	25
DTT	Pompe HP 5 pistons	5 409 757 5 409 758 75 529 665	75 529 665 PROVISION.....	1 270,23 99,16	1 506,49 117,60	25
350 Diesel 600	Pompe haute pression (poulie 2 gor- ges), diamètre extérieur 106 mm	NDN 391-01 5 409 759	5 409 759 PROVISION.....	NFP		25
350 Essence	Pompe haute pression (poulie 2 gor- ges), diamètre extérieur 112 mm	NN 391-01 5 409 760	5 409 760 PROVISION.....	916,58 99,16	1 087,06 117,60	25

CALCULATEURS RÉNOVÉS

TYPES	CARACTÉRISTIQUES	NUMÉROS DES ORGANES REPRIS	NUMÉROS DES ORGANES	PRIX		CODE
				H.T.	T.T.C.	
DX — IE DJ — IE	Calculateur électronique. Repère 2 points jaunes. Réf. BOSCH 0280 000 011	ZC 9 851 101 U 5 439 822	5 439 822 PROVISION.....	3 000,00 612,79	3 558,00 726,77	78
DX — IE DJ — IE	Calculateur électronique. Repère étiquette. Réf. BOSCH 0280 000 022	DX 144-906 B 5 417 265	5 417 265 PROVISION.....	2 750,00 612,79	3 261,50 726,77	78
DX — IE DJ — IE	Calculateur électronique. Réf. BOSCH 0280 000 042	ZC 9 851 101 U 5 439 822	5 439 822 PROVISION.....	3 000,00 612,79	3 558,00 726,77	78
DX — IE DJ — IE	Calculateur électronique 7/72 → Repère bleu. Réf. BOSCH 0280 000 047	5 429 447 5 436 493	5 436 493 PROVISION.....	3 000,00 612,79	3 558,00 726,77	78
SM — IE	Calculateur électronique. Repère vert. Réf. BOSCH 0280 001 012	5 413 482 5 436 494	5 436 494 PROVISION.....	2 500,00 612,79	2 965,00 726,77	78
CX — IE	Calculateur électronique → 6/80 Repère étiquette noire. Réf. BOSCH 0280 000 158	5 487 849 75 515 973	75 515 973 PROVISION.....	1 475,00 595,93	1 749,35 706,78	78

