

**CITROËN**   
**SPECIFIKATIONER**  
**1983**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<i>Motor</i> :.....	<i>side</i>	1 - 4
<i>Transmission - Hjul - Dæk</i> :.....	"	5 - 8
<i>Styretøj - Bremseser - El-anlæg</i> :.....	"	9 - 12
<i>Dimensioner - Vægt (fransk norm)</i> :.....	"	13 - 16
<i>Kapasitet - Ydelser - Brændstofforbrug</i> :..	"	17 - 20

FORKORTELSER M.M.

MOTOR:

2 á plat.....2 vandretliggende  
4 en ligne .....4 i række  
Injecteurs.....Indsprøjtningsdyser (ROTO-DIESEL)  
Pompe.....Pumpe  
Essence.....Benzin

TRANSMISSION, HJUL, DÆK:

BV4.....4 trins gearkasse  
BV5.....5 trins gearkasse  
BV5 longue.....5 trins gearkasse, højt gearet  
BV5 courte.....5 trins gearkasse, lavt gearet  
Automatic.....Automatisk gearkasse  
Sur.....På  
Diravi.....Hydraulisk styretøj

BREMSER:

Assisté.....Forstærket

DIVERSE:

Option.....Ekstraudstyr

**CITROËN**   
**SERVICE**

BERLINE MODELLER	2 CV 6		DYANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA	LNA 11 E LNA 11 RE	VISA VISA Club	VISA L SUPER E
	Spécial E	Spécial Club Charleston							
MOTOR:									
Type	A06/635	AM2	A06/635	V06/644	109/5E	V06/644	109/5 E		
Antal cylindre	2 à plat	2 à plat	4 à plat	2 à plat	4 en ligne	2 à plat	4 en ligne		
Franske CV (hk)	3	3	3	3	4	3	4		
Boring/Slaglængde (mm)	74 - 70	74 - 70	74 - 70	77 - 70	72 - 69	77 - 70	72 - 69		
Cylindervolumen (m <sup>3</sup> )	602	602	602	652	1124	652	1124		
Kompressionsforhold	8,5 / 1	9 / 1	8,5 / 1	9,5 / 1	9,7 / 1	9,5 / 1	9,7/1		
Max. effekt ISO (KW omd/m)	21 - 5750	21,5 - 5750	21 - 5750	24,8 - 5500	36 - 5500	24,8 - 5500	36 - 5500		
Max. effekt DIN (HK omd/m)	29 - 5750	30 - 5750	29 - 5750	34,5 - 5500	50 - 5500	34,5 - 5500	50 - 5500		
Max. drej. mom. ISO (m.daN omd/m)	3,8 - 3500	4,0 - 3750	3,8 - 3500	4,8 - 3500	8,3 - 2500	4,8 - 3500	8,3 - 2500		
Max. drej. mom. DIN (m.kg omd/m)	4,0 - 3500	4,2 - 3750	4,0 - 3500	5,0 - 3500	8,6 - 2500	5,0 - 3500	8,6 - 2500		
Krumtap, antal lejer	2	2	2	3	5	3	5		
Tændingsorden/indsprøjt. orden									
Tændrør:									
AC	42 F	42 F	42 F	42 LTS	42 LTS	42 LTS	42 LTS		
Bosch	W 225 T1	W 225 T1	W 225 T1	WA 200 T30	WA 200 T30	WA 200 T30	WA 200 T30		
Champion	L 85	L 85	L 85	BN 6Y	BN 9Y	BN 6Y	BN 9Y		
Eyquem	755	755	755	800 LJS	800 LJS	800 LJS	800 LJS		
Magneti - Marelli	CW 7N	8 N 07T	CW 7N						
Marchal	34 S	34 S	35	SCGT 34.5 H	SCGT 34.5 H	SCGT 34.5 H	SCGT 34.5 H		
Karburator: Solex	26/35 CSIC	26/35 CSIC	26/35 CSIC	26/35 CSIC/244	32 PBISA 12/A 230	26/35 CSIC 244	32 PBISA 12/341		
Weber									
						32/34 DMTC 2/100 - W 120-50			

① Eller C-MATIC, Special/Pallas

② Ekstraustyr, Super E

③ Ekstraustyr, 5 trins gearkasse

④ Ekstraustyr

⑤ Ekstraustyr, TRX

⑥ Incl. kalesche

⑦ Bogsæde nedfældet, incl. udnyttet plads omkring bageste inderskærme

⑧ Total, med nedfældet bogsæde

⑨ Eller 1.500 kg som max. (fransk norm)

VISA GT	GSA	GSA Spécial Pallas ①		GSA X1	GSA X3	BX	BX 14 E BX 14 RE	BX 16 RS BX 16 TRS
XY 8	G 11/631	G 13/646				150 A	150 C	171
4 en ligne	4 à plat	4 à plat				4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
7	6	7	8	7	6	7	7	7
75 - 77	74 - 65,6	79,4 - 65,6				75 - 77	75 - 77	83 - 73
1360	1129	1299				1360	1360	1580
9,3/1	9/1	8,7/1				9,3/1	9,3/1	9,5/1
57,1 - 5800	41 - 5750	47 - 5500				44,6 - 5500	51,8 - 5750	64,7 - 6000
80 - 5800	56,5 - 5750	65 - 5500				62 - 5500	72 - 5750	90 - 6000
10,9 - 2800	7,9 - 3500	9,4 - 3500				10,8 - 2500	10,8 - 3000	12,7 - 3500
11,0 - 2800	8,2 - 3500	9,8 - 3500				11,0 - 2500	11,0 - 3000	13,0 - 3500
5	3	3				5	5	5
1 - 3 - 4 - 2	1 - 4 - 3 - 2	1 - 4 - 3 - 2				1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2
42 LTS	42 XLS	41,4 XLS				C 42 LTS	C 42 LTS	C 42 LTS
BN 9Y	W 200 T30	W 200 T30				H6 D0	H6 D0	BN 7Y
	755 LS	800 LS				BN 9Y	BN 9Y	BN 9Y
	CW 78 LP	CW 8 LP						
SCGT 34.5 H	GT 34.2 H	GT 43.2 H				SCGT 34.5 H	SCGT 34.5 H	
	28 C1C/229	28 C1C/247				30 - 30 Z2/329	32 - 34 Z2/348	
2 carburateurs 35BISA8	30 DGS 17/250	30 DGS 25/250	30 DGS 26/250	30 DGS 25/250				32/34 DRTC 100W 121-50

⑩ Opnået ved igang sætning i 2. gear (centrifugalkobling)

⑪ Begge bogsæder nedfældet

⑫ BX 14 RE samt BX 16

⑬ BX 16 TRS

⑭ Bogsæde delvis nedfældet (lastet i ryghøjde)

⑮ Bogsæde delvis nedfældet (lastet til op under loftet)

BERLINE MODELLER	CX		CX Limousine	CX		CX Pallas IE	CX GTI
	25 D	Pallas D		20	20 TRE		
MOTOR:							
Type	M 25/629		829 - A5				M 23/622
Antal cylindre	4 en ligne		4 en ligne				4 en ligne
Franske CV (hk)	10		10		12		13
Boring/Slaglængde (mm)	93 - 92		88 - 82				93,5 - 85,5
Cylindervolumen (m <sup>3</sup> )	2500		1995				2347
Kompressionsforhold	22,25/1		9,2/1				8,75/1
Max. effekt ISO (KW omd/m)	54 - 4250		76,5 - 5500				92 - 4800
Max. effekt DIN (HK omd/m)	75 - 4250		106 - 5500				128 - 4800
Max. drej. mom. ISO (m.daN omd/m)	14,7 - 2000		16,3 - 3250				19,3 - 3600
Max. drej. mom. DIN (m.kg omd/m)	15,3 - 2000		16,9 - 3250				20,1 - 3600
Krumtap, antal lejer	5		5				5
Tændingsorden/indsprøjt. orden	1 - 3 - 4 - 2		1 - 3 - 4 - 2				1 - 3 - 4 - 2
Tændrør:			42 LTS				42 FS
AC							
Bosch							
Champion							W 225 T35
Eyquem			BN 9Y				L 87 Y
Magneti - Marelli			755 LTS				705 S
Marchal							CW 7N
Karburator: Solex			SCGT 34.5 H				35/18
Weber	Pompe Roto-Diesel		34.CICF / 214				Injection Electronique
			34 DMTR 46/250				« L Jetronic »

- ① Eller C-MATIC, Special/Pallas  
 ② Ekstraudstyr, Super E  
 ③ Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse

- ④ Ekstraudstyr  
 ⑤ Ekstraudstyr, TRX  
 ⑥ Incl. kalesche

- ⑦ Bagsæde nedfældet, incl. udnyttet plads omkring bageste inderskærme  
 ⑧ Total, med nedfældet bagsæde  
 ⑨ Eller 1.500 kg som max. (fransk norm)

CX Prestige	
13	12

- ⑩ Opnået ved igang sætning i 2. gear (centrifugalkobling)  
 ⑪ Begge bagsæder nedfældet  
 ⑫ BX 14 RE samt BX 16

- ⑬ BX 16 TRS  
 ⑭ Bagsæde delvis nedfældet (lastet i ryghøjde)  
 ⑮ Bagsæde delvis nedfældet (lastet til op under loftet)



WEEK-END OG VAREBILER.	ACADIANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA Entreprise 4 CV	LNA Entreprise 6 CV
MOTOR:					
Type	AM/2A		A06/635	V06/644	109/5E
Antal cylindre	2 à plat		2 à plat	2 à plat	4 en ligne
Franske CV (hk)	3		3	4	6
Boring/Slaglængde (mm)	74 - 70		74 - 70	77 - 70	72 - 69
Cylindervolumen (m <sup>3</sup> )	602		602	652	1124
Kompressionsforhold	8,5/1		8,5/1	9,5/1	9,7/1
Max. effekt ISO (KW omd/m)	21 - 5750		21 - 5750	24,8 - 5500	36 - 5500
Max. effekt DIN (HK omd/m)	29 - 5750		29 - 5750	34,5 - 5500	50 - 5500
Max. drej. mom. ISO (m.daN omd/m)	3,8 - 3750		3,8 - 3500	4,8 - 3500	8,3 - 2500
Max. drej. mom. DIN (m.kg omd/m)	4,0 - 3750		4,0 - 3500	5,0 - 3500	8,6 - 2500
Krumtap, antal lejer	2		2	3	5
Tændingsorden/indsprøjt. orden					1 - 3 - 4 - 2
Tændrør:					
AC	42 F		42 F	42 LTS	42 LTS
Bosch	W 225 T1		W 225 T1	WA 200 T30	
Champion	L 85		L 85	BN 6Y	BN 9Y
Eyquem	755		755	800 LJS	
Magneti - Marelli	CW 8N BT		CW 7N		
Marchal	34 S		35	SCGT 34.5H	SCGT 34.5H
Karburator: Solex	26/35 CSIC/225		26/35 CSIC/225	26/35 CSIC/244	32 PBISA 12/A 230
Weber					

VISA Entreprise	VISA L Entreprise	Breaks GSA			
		GSA	Spécial Club	Entreprise	Club Matic ②
V06/644	109/5E	G11/631		G13/646	
2 à plat	4 en ligne	4 à plat		4 à plat	
4	6	6	7		8
77 - 70	72 - 69	74 - 65,6		79,4 - 65,6	
652	1124	1129		1299	
9,5/1	9,7/1	9/1		8,7/1	
24,8 - 5500	36 - 5500	41 - 5750		47 - 5500	
34,5 - 5500	50 - 5500	56,5 - 5750		65 - 5500	
4,8 - 3500	8,3 - 2500	7,9 - 3500		9,4 - 3500	
5,0 - 3500	8,6 - 2500	8,2 - 3500		9,8 - 3500	
3	5	3		3	
	1 - 3 - 4 - 2	1 - 4 - 3 - 2		1 - 4 - 3 - 2	
42 LTS	42 LTS	42 XLS		41,4 XLS	
WA 200 T30		WA 200 T30		WA 200 T30	
BN 6Y	BN 9Y	BN 7Y		BN 7Y	
800 LJS		755 LJS		755 LJS	
		CW 78 LP		CW 78 LP	
SCGT 34.5H	SCGT 34.5H	SCGT 34.5H		SCGT 34.5H	
26/35 CSIC/244	32 PBISA 12/341	28 CIC 4/229		28 CIC 5/247	
32/34 DMTC 2/100 - W 120-50		30 DGS 17/250			30 DGS 25/250

① Gearkasse smøres med motorolie

② Ekstraudstyr

③ 1.69 m. for varebil udgave

④ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.6 l.  
C-MATIC = 4 l.

⑤ Eller 1.500 kg. som max. (fransk norm)

⑥ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.75 l.  
Automatgearkasse = 4 l.

⑦ Forhøjet og forlænget udgave

⑧ Forlænget udgave

⑨ Forhøjet udgave

WEEK-END OG VAREBILER	Breaks CX			C 35 Fourgon	
	CX 25 D	CX 20	CX 1E	Essence	Diesel
MOTOR:					
Type	M25/629	829/A5	M23/622	B20/614	B25/637
Antal cylindre	4 en ligne			4 en ligne	
Franske CV (hk)	10	10	12	9	8
Boring/Slaglængde (mm)	93 - 92	88 - 82	93,5 - 85,5	86 - 85,5	93 - 92
Cylindervolumen (m <sup>3</sup> )	2500	1995	2347	1985	2500
Kompressionsforhold	22,25/1	9,2/1	8,75/1	8/1	22,25/1
Max. effekt ISO (KW omd/m)	54 - 4250	76,5 - 5500	92 - 4800	47 - 4750	50 - 4000
Max. effekt DIN (HK omd/m)	75 - 4250	106 - 5500	128 - 4800	65 - 4750	69,5 - 4000
Max. drej. mom. ISO (m.daN omd/m)	14,7 - 2000	16,3 - 3250	19,3 - 3600	12,8 - 2500	15,1 - 2000
Max. drej. mom. DIN (m.kg omd/m)	15,3 - 2000	16,9 - 3250	20,1 - 3600	13,3 - 2500	15,7 - 2000
Krumtap, antal lejer	5			5	
Tændingsorden/indsprejt. orden	1 - 3 - 4 - 2			1 - 3 - 4 - 2	
Tændrer:		42 LTS	42 FS		
AC			W 225 T35	W 225 T35	
Bosch	Injecteurs Roto - Diesel	BN 9Y	L8 7Y	L 87 Y ou CW 7N	Injecteurs Roto - Diesel
Champion		755 LTS	705 S		
Eyquem			CW 7N		
Magneti - Marelli			35/1B	35/1B	
Marchal		SCGT 34.5H			
Karburator: Solex	Pompe	34 CICF/214	Injection électronique	32 SEI	Pompe
Weber	Roto - Diesel	34 DMTR 46/250	"L Jetronic"		Roto - Diesel

C 25 Fourgon			
1000	1300	1000	1300
Essence		Diesel	
XM 7T	XM 1T	U 25/651	
4 en ligne			
10	11	10	
84 - 81	88 - 81	93 - 92	
1796	1971	2500	
7,5/1	8/1	22,25/1	
50 - 4800	56,5 - 5000	54,4 - 4100	
69 - 4800	78 - 5000	75 - 4100	
13,4 - 2300	15,0 - 2500	14,7 - 2000	
13,9 - 2300	15,5 - 2500	15,0 - 2000	
5	5	5	
1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2	
42 XLS			
N 9Y		Injecteurs Roto - Diesel	
GT 34-5H			
34 BICSA		Pompe Roto - Diesel	

# tilbehør

① Gearkasse smøres med motorolie

② Ekstraudstyr

③ 1.69 m. for varebil udgave

④ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.6 l.  
C-MATIC = 4 l.

⑤ Eller 1.500 kg. som max. (fransk norm)

⑥ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.75 l.  
Automatgearkasse = 4 l.

⑦ Forhøjet og forlænget udgave

⑧ Forlænget udgave

⑨ Forhøjet udgave



BERLINE MODELLER	2 CV 6		DYANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA	LNA 11 E LNA 11 RE	VISA VISA Club	VISA L SUPER E	
	Spécial E	Spécial Club Charleston								
TRANSMISSION:					Réductée				BV5 ②	
Udveksling	1. 5,2029	5,7471	6,0606	6,0606	16,0256	4,5454	3,0833	4,5454	3,0833	3,0833
i gearkasse	2. 2,6567	2,9351	3,0892	3,0892	8,1699	2,5000	1,6470	2,5000	1,6470	1,8235
	3. 1,7857	1,9230	1,9230	1,9230	5,0866	1,6428	1,0937	1,6428	1,0937	1,1923
	4. 1,3158	1,3500	1,4210	1,4210		1,1467	0,7500	1,1467	0,7500	0,8928
	5.									0,7179
	Bak	5,2029	5,7471	6,0606	6,0606	16,0256	4,1841	2,8333	4,1841	2,8333
Kron og spidshjul	8 x 33		8 x 31			9 x 35	17 x 54	9 x 35	16 x 57	15 x 58
Hastighed km/t ved 1000 motor omdr./min.	1. 5,13	5,02	4,77	4,70	1,77	5,66	8,12	5,66	7,45	6,87
	2. 10,06	9,86	9,36	9,21	3,47	10,30	15,20	10,30	13,96	11,62
	3. 14,98	15,04	15,04	14,80	5,59	15,67	22,90	15,67	21,02	17,78
	4. 20,33	21,44	20,37	20,04		22,45	33,40	22,45	30,67	23,74
	5.									29,52
Bak	5,13	5,02	4,77	4,70	1,77	6,15	8,84	6,15	8,11	7,48
HJUL: (tommer)	4 J - 15				400 B 13				4 1/2 B 13	
DÆK:	FOR	125 - 15 X	135 - 15 X	135 R 15 XM - S8		135 SR - 13 XZX		145 SR - 13 XZX		
	BAG	125 - 15 X	135 - 15 X	135 R 15 XM - S8		135 SR - 13 XZX		145 SR - 13 XZX		
Dæktryk (bar) FOR-BAG	1,4 - 1,8	1,4 - 1,8	1,7 - 1,7	1,6 - 1,9	1,9 - 1,9	1,7 - 2,0		1,8 - 2,0		
Rulningsdistance (m)	1,84	1,87	1,84			1,67		1,72		

① Eller C-MATIC, Special/Pallas

② Ekstraudstyr, Super E

③ Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse

④ Ekstraudstyr

⑤ Ekstraudstyr, TRX

⑥ Incl. kalesche

⑦ Bagsæde nedfældet, incl. udnyttet plads omkring bageste inderskærme

⑧ Total, med nedfældet bagsæde

⑨ Eller 1.500 kg som max. (fransk norm)

VISA GT	GSA	GSA Spécial Pallas ①			GSA X1	GSA X3	BX	BX 14 E BX 14 RE	BX 16 RS BX 16 TRS	
	BV4	BV4	BV5 longue	C matic	BV4	BV5 courte	BV5 courte	BV4	BV5	BV5
3,0833	3,8181	3,8181	3,8181 ④	2,7333 ④	3,8181	3,8181 ④	3,8181	3,8819	3,8819	3,3076
1,8235	2,2941	2,2941	2,2941	1,7083	2,2941	2,2941	2,2941	2,0742	2,2962	1,8823
1,1923	1,5000	1,5000	1,5000	1,0312	1,5000	1,5000	1,5000	1,3772	1,5151	1,2800
0,8928	1,0312	1,0312	1,1333		1,0312	1,1333	1,1333	0,9446	1,1243	0,9687
0,7179			0,9117			0,9117	0,9117		0,9040	0,7567
2,8333	4,1818	4,1818	4,1818	2,5000	4,1818	4,1818	4,1818	3,5676	3,5676	3,3333
15 x 58		8 x 33				8 x 35	8 x 35	15 x 58		16 x 67
6,67	7,20	7,20	7,20	10,05	7,20	6,78	6,78	7,18	7,18	7,76
11,28	11,98	11,98	11,98	16,09	11,98	11,29	11,29	13,46	12,15	13,66
17,26	18,32	18,32	18,32	26,65	18,32	17,28	17,28	20,27	18,60	20,09
23,05	26,65	26,65	24,25		26,65	22,87	22,87	29,57	24,83	26,54
28,66			30,15			28,42	28,42		30,89	33,98
7,26	6,57	6,57	6,57	10,99	6,57	6,19	6,19	7,82	7,82	7,71
120 TR 340 FH 3.30	4 1/2 J - 15					4 1/2 B 14 FH 4.30			120 TR 365 FH 4.30	
160/65 R 340 TRX	145 SR - 15 XZX					145 SR 14 XZX ou MX			170/65 - R 365 TRX	
160/65 R 340 TRX	145 SR - 15 XZX					145 SR 14 XZX ou MX			170/65 - R 365 TRX	
1,8 - 1,9	1,8 - 1,9					1,9 - 2,0			2,1 - 2,1	
1,67	1,89					1,80			1,795	

⑩ Opnået ved igang sætning i 2. gear (centrifugalkobling)

⑪ Begge bagsæder nedfældet

⑫ BX 14 RE samt BX 16

⑬ BX 16 TRS

⑭ Bagsæde delvis nedfældet (lastet i ryghøjde)

⑮ Bagsæde delvis nedfældet (lastet til op under loftet)

BERLINE MODELLER	CX		CX Limousine	CX		CX Pallas IE				CX GTI
	25 D	Pallas D		20	20 TRE					
TRANSMISSION:	BV4 ③	BV5 courte	BV5 courte	BV4 ③	BV5 courte	BV5 longue		Automatic ④		BV5 courte
1.	3,1666	3,1666	3,1666	3,1666	3,1666	3,1666		1,8142		3,1666
Udveksling i gearkasse	2. 1,8333	1,8333	1,8333	1,8333	1,8333	1,8333		1,0826		1,8333
3.	1,1333	1,2500	1,2500	1,1333	1,2500	1,2500		0,7317		1,2500
4.	0,8000	0,9393	0,9393	0,8000	0,9393	0,9393				0,9393
5.		0,7333	0,7333		0,7333	0,7333				0,7333
Bak	3,1538	3,1538	3,1538	3,1538	3,1538	3,1538		1,5262		3,1538
Kron og spidshjul	13 x 59			13 x 59		14 x 61		13 x 62		13 x 59
1.	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,56	8,29 ⑤	13,66	13,23 ⑤	7,96
Hastighed km/t ved 1000 motor omdr/min.	2. 14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,78	14,33	22,88	22,18	13,76
3.	22,97	20,82	20,82	22,97	20,82	21,70	21,04	33,86	32,82	20,19
4.	32,55	27,71	27,71	32,55	27,71	28,87	27,99			26,87
5.		35,50	35,50		35,50	36,98	35,85			34,42
Bak	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,59	8,33	16,23	15,73	7,99
HJUL: (tommer)	5 1/2 J 14		5 1/2 J 14	5 1/2 J 14		5 1/2 J 14 ou 150 TR 390 ④				150 TR 390
DEK:								Option		
FOR	185 SR - 14 XZX		185 SR - 14 XZX	185 HR - 14 XVS		185 HR - 14 XVS		190/65 HR 390 TRX	190/65 HR 390 TRX	
BAG	175 SR - 14 XZX		185 SR - 14 XZX	175 HR - 14 XVS		185 HR - 14 XVS		190/65 HR 390 TRX	190/65 HR 390 TRX	
Dæktryk (bar) FOR-BAG	2,2 - 2,1		2,2 - 2,1	2,0 - 2,1		2 - 2,1		2,2 - 1,4	2,2 - 1,4	
Rulningsdistance (m)	1,97			1,97				1,91	1,91	

① Eller C-MATIC, Special/Pallas

② Ekstraustyr, Super E

③ Ekstraustyr, 5 trins gearkasse

④ Ekstraustyr

⑤ Ekstraustyr, TRX

⑥ Incl. kalesche

⑦ Bagsæde nedfældet, incl. udnyttet plads omkring bageste inderskærme

⑧ Total, med nedfældet bagsæde

⑨ Eller 1.500 kg som max. (fransk norm)

CX Prestige			
BV5 courte		Automatic ④	
3,1666		2,478	
1,8333		1,478	
1,2500		1,000	
0,9393			
0,7333			
3,1538		2,081	
13 x 59		13 x 62	
8,21	7,96 ⑤	13,66	13,23 ⑤
14,19	13,76	22,88	22,18
20,82	20,19	33,86	32,83
27,71	26,87		
35,50	34,42		
8,25	7,99	16,23	15,73
5 1/2 J 14 ou 150 TR 390 ④			
		Option	
185 HR - 14 XVS		190/65 HR 390 TRX	
185 HR - 14 XVS		190/65 HR 390 TRX	
2,2 - 2,2		2,2 - 1,4	
1,97		1,91	

⑩ Opnået ved igang sætning i 2. gear (centrifugalkobling)

⑪ Begge bagsæder nedfældet

⑫ BX 14 RE samt BX 16

⑬ BX 16 TRS

⑭ Bagsæde delvis nedfældet (lastet i ryghøjde)

⑮ Bagsæde delvis nedfældet (lastet til op under loftet)

# CITROËN SERVICE

WEEK-END OG VAREBILER		ACADIANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)		LNA Entreprise 4 CV	LNA Entreprise 6 CV
TRANSMISSION:				Normale	Réductée		
Udveksling	1.	5,7471	6,0532	6,0532	16,000	4,5454	3,0833
i gearkasse	2.	2,9351	3,0892	3,0892	8,167	2,5000	1,6470
	3.	1,9230	1,9230	1,9230	5,086	1,6428	1,0937
	4.	1,3500	1,4210	1,4210		1,1467	0,7500
	5.						
	Bak	5,7471	6,0532	6,0532	16,000	4,1841	2,8333
Kron og spidshjul		8 x 31				9 x 35	17 x 54
Hastighed km/t ved 1000 motor omdr/min.	1.	5,02	4,77	4,70	1,77	5,66	8,12
	2.	9,86	9,36	9,21	3,47	10,30	15,20
	3.	15,04	15,04	14,80	5,59	15,67	22,90
	4.	21,44	20,37	20,04		22,45	33,40
	5.						
Bak	5,02	4,77	4,70	1,77	6,15	8,84	
HJUL: (tonner)		4 J 15			400 B 13		
DEX:							
FOR	135 - 15 ZX	135 - 15 X	135 R 15 XM + S8		135 SR - 13 XZX		
BAG	135 - 15 ZX	135 - 15 X	135 R 15 XM + S8		135 SR - 13 XZX		
Dæktryk (bar) FOR-BAG	1,4 - 2	1,4 - 1,8	1,7 - 1,7		1,6 - 1,9	1,9 - 1,9	
Rulningsdistance (m)	1,87		1,84			1,67	

① Gearkasse smøres med motorolie

② Ekstraudstyr

③ 1.69 m. for varebil udgave

④ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.6 l.  
C-MATIC = 4 l.

⑤ Eller 1.500 kg. som max. (fransk norm)

⑥ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.75 l.  
Automatgearkasse = 4 l.

⑦ Forhøjet og forlænget udgave

⑧ Forlænget udgave

⑨ Forhøjet udgave

VISA Entreprise	VISA L Entreprise	Breaks GSA					
		GSA	Spécial Club	Entreprise		Club Matic ②	
		BV 4	BV 4	BV 5 longue ②	BV 4	BV 5 longue ②	C Matic
4,5454	3,0833	3,8182	3,8181	3,8181	3,8181	3,8181	2,7333
2,5000	1,6470	2,2941	2,2941	2,2941	2,2941	2,2941	1,7083
1,6428	1,0937	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,0312
1,1467	0,7500	1,0313	1,0312	1,1333	1,0312	1,1333	
				0,9117		0,9117	
4,1841	2,8333	4,1818	4,1818	4,1818	4,1818	4,1818	2,5000
9 x 35	16 x 57	8 x 33	8 x 33		8 x 33		
5,66	7,45	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	10,05
10,30	13,96	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	16,09
15,67	21,02	18,33	18,32	18,32	18,32	18,32	26,65
22,45	30,67	26,66	26,65	24,25	26,65	24,25	
				30,15		30,15	
6,15	8,11	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	10,99
400 B 13	4 1/2 B 13	4 1/2 J 15					
135 SR - 13 XZX	145 SR - 13 XZX	145 SR - 15 XZX					
135 SR - 13 XZX	145 SR - 13 XZX	145 SR - 15 XZX					
1,7 - 2,0	1,8 - 2,0	1,8 - 1,9		1,8 - 2,1		1,8 - 1,9	
1,67	1,72	1,89					

WEEK-END OG VAREBILER	Breaks CX						C 35 Fourgon	
	CX 25 D		CX 20		CX IE			
TRANSMISSION:	BV 4	BV 5 courts <sup>②</sup>	BV 4	BV 5 courts <sup>②</sup>	BV 5 courts	Automatic <sup>②</sup>		
1.	3,1666	3,1666	3,1666	3,1666	3,1666	2,478	3,250	
Udveksling	1,8333	1,8333	1,8333	1,8333	1,8333	1,478	1,684	
i	1,1333	1,2500	1,1333	1,2500	1,2500	1,000	1,216	
gearkasse	0,8000	0,9393	0,8000	0,9393	0,9393		0,829	
5.		0,7333		0,7333	0,7333		0,825	
Bak	3,1538	3,1538	3,1538	3,1538	3,1538	2,081	3,154	
Kron og spidshjul	13 x 59		13 x 59		13 x 59	13 x 62	8/35 - 31/55 (réd.)	9/35 - 28/47 (réd.)
1.	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	13,66	5,172	5,818
Hastighed	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	22,88	9,970	11,229
2.	22,97	20,82	22,97	20,82	20,82	33,86	14,825	16,888
km/t ved	32,55	27,71	32,55	27,71	27,71		20,280	22,805
1000 motor		35,50		35,50	35,50		26,896	30,250
omdr./min.	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	16,23	5,329	5,994
Bak								
HJUL: (tommer)	5 1/2 J 14						5 1/2 JK - 16.6.90	
DEK:								
FOR	185 SR - 14 XZX		185 HR - 14 XVS		185 HR - 14 XVS		195 - 16 XCA	
BAG	185 SR - 14 XZX		185 HR - 14 XVS		185 HR - 14 XVS		195 - 16 XCA	
Dæktryk (bar) FOR-BAG	2,2 - 2,2		2 - 2,1		2,2 - 2,2		4 - 4,5	
Rulningsdistance (m)	1,97		1,97		1,97		2,175	

① Gearkasse smøres med motorolie

② Ekstraudstyr

③ 1.69 m. for varebil udgave

④ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.6 l.  
C-MATIC = 4 l.

⑤ Eller 1.500 kg. som max. (fransk norm)

⑥ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.75 l.  
Automatgearkasse = 4 l.

⑦ Forhøjet og forlænget udgave

⑧ Forlænget udgave

⑨ Forhøjet udgave

C 25 Fourgon			
1000	1300	1000	1300
3,727	3,727	3,727	3,727
1,944	1,944	1,944	1,944
1,250	1,370	1,250	1,370
0,829	0,969	0,829	0,969
	0,767		0,767
3,154	3,154	3,154	3,154
13 x 62	12 x 62	13 x 62	12 x 62
6,4	6,1	6,4	6,1
12,2	11,8	12,2	11,8
19,0	16,7	19,0	16,7
28,7	23,6	28,7	23,6
	29,8		29,8
7,5	7,3	7,5	7,3
5 JK 14 HE	6 JK 14 HE	5 JK 14 HE	6 JK 14 HE
165 R14	185 R14	165 R14	185 R14
165 R14	185 R14	165 R14	185 R14
3,9 - 4,5	3,7 - 4,5	3,9 - 4,5	3,7 - 4,5
1,89	1,97	1,89	1,97



BERLINE MODELLER	2 CV 6 Spécial E	Spécial Club Charleston	DYANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA	LNA 11 E LNA 11 RE	VISA VISA Club	VISA L SUPER E
STYRETØJ:									
Udveksling	1/17				1/18,4	1/21,45	1/19,3	1/18,4	
Antal ratomdrejninger	3,25				3,33	3,92	3,33	3,33	
Ratdiameter (mm)	390				380	380	380	380	
Vendediam.: kantstene-mure (m)	10,80 - 11,20	10,60 - 11,20	10,60 - 11,00	11,45 - 11,95	8,90 - 9,40	8,90 - 9,40	9,30 - 9,85	9,46 - 9,89	
Hjuludslag, indiv. hjul	34° à 35°				44°	44°	44°	42°	
BREMSER:					Assisté sur RE			Assisté (super E)	
Skiver (D) tromler (T) FOR-BAG	D - T		D - D		D - T			D - T	
Diameter (mm) FOR-BAG	244 - 180		244 - 234		244,5 - 180			244,5 - 180	
Belægningsflade (cm <sup>2</sup> ) FOR-BAG	84 - 224		84 - 70		154 - 158			154 - 158	
EL-ANLÆG:									
Batteri (VOLT-Amp/timer)	12 - 125/25				12 - 180/36	12 - 140/28	12 - 175/35	12 - 175/35	
Generator (Watt)	390 - 28				462 - 33			462 - 33	

- ① Eller C-MATIC, Special/Pallas  
 ② Ekstraudstyr, Super E  
 ③ Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse

- ④ Ekstraudstyr  
 ⑤ Ekstraudstyr, TRX  
 ⑥ Incl. kalesche

- ⑦ Bagsæde nedfældet, incl. udnyttet plads omkring bageste inderskærme  
 ⑧ Total, med nedfældet bagsæde  
 ⑨ Eller 1.500 kg som max. (fransk norm)

VISA GT	GSA	GSA Spécial Pallas ①	GSA X1	GSA X3	BX	BX 14 E BX 14 RE	BX 16 RS BX 16 TRS
1/21,21		1/19				1/20	
3,75		3,80				3,76	
380		380				380	
9,46 - 9,89		9,66 - 10,40				10,17 - 10,90	
42°		40° à 45° 30				43°	
Assisté		Assisté					
D - T		D - D				D - D	
241 - 180		270 - 178				266 - 224	
128 - 158		142,5 - 71				140 - 68	
12 - 175/35		12 - 200/40		12 - 225/45	12 - 175/35	12 - 175/35	12 - 225/45
462 - 33		540 - 40				750 - 50	

- ⑩ Opnået ved igang sætning i 2. gear (centrifugalkobling)  
 ⑪ Begge bagsæder nedfældet  
 ⑫ BX 14 RE samt BX 16

- ⑬ BX 16 TRS  
 ⑭ Bagsæde delvis nedfældet (lastet i ryghøjde)  
 ⑮ Bagsæde delvis nedfældet (lastet til op under loftet)

BERLINE MODELLER	CX		CX Limousine	CX		CX Pallas IE	CX GTI
	25 D	Pallas D		20	20 TRE		
STYRETØJ:	Diravi			Diravi			
Udveksling	1/13,5			1/13,5			
Antal ratomdrejninger	2,5			2,5			
Ratdiameter (mm)	380			380			
Vendediam.: kantstene-mure (m)	11,70 - 12,50		12,50 - 13,40	11,70 - 12,50			
Hjuludslag, indv. hjul	41° ÷ 44°			41° ÷ 44°			
BREMSER:	Assisté			Assisté			
Skiver (D) tromler (T) FOR-BAG	D - D			D - D			
Diameter (mm) FOR-BAG	260 - 224			260 - 224			
Belægningsflade (cm <sup>2</sup> ) FOR-BAG	220 - 74			220 - 74			
EL-ANLÆG:							
Batteri (VOLT-Amp/timer)	12 - 440/88			12 - 225/45	12 - 300/60		
Generator (Watt)	1008 - 72	1120 - 80	1120 - 80	1008 - 72	1120 - 80		

CX Prestige
12,50 - 13,40
12 - 350/70

# tilbehør

- ① Eller C-MATIC, Special/Pallas  
 ② Ekstraudstyr, Super E  
 ③ Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse

- ④ Ekstraudstyr  
 ⑤ Ekstraudstyr, TRX  
 ⑥ Incl. kalesche

- ⑦ Bagsæde nedfældet, incl. udnyttet plads omkring bageste inderskærme  
 ⑧ Total, med nedfældet bagsæde  
 ⑨ Eller 1.500 kg som max. (fransk norm)

- ⑩ Opnået ved igang sætning i 2. gear (centrifugalkobling)  
 ⑪ Begge bagsæder nedfældet  
 ⑫ BX 14 RE samt BX 16

- ⑬ BX 16 TRS  
 ⑭ Bagsæde delvis nedfældet (lastet i ryghøjde)  
 ⑮ Bagsæde delvis nedfældet (lastet til op under loftet)

WEEK-END OG VAREBILER.	ACADIANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA Entreprise 4 CV	LNA Entreprise 6 CV
STYRETØJ:					
Udveksling		1/17		1/18,4	1/21,45
Antal ratomdrejninger		3,25		3,33	3,92
Ratdiameter (mm)		390		380	
Vendediam.: kantstene-mure (m)	11,20 - 11,44	10,60 - 11,00	11,45 - 11,95	8,90 - 9,40	
Hjuludslag, indiv. hjul		34° à 35°		44°	
BREMSER:					
Skiver (D) tromler (T) FOR-BAG	D - T		D - D	D - T	
Diameter (mm) FOR-BAG	244 - 180		244 - 234	244,5 - 180	
Belægningsflade (cm <sup>2</sup> ) FOR-BAG	84 - 224		84 - 70	154 - 158	
EL-ANLÆG:					
Batteri (VOLT-Amp/timer)		12 - 125/25		12 - 180/36	12 - 140/28
Generator (Watt)		390 - 28		462 - 33	462 - 33

① Gearkasse smøres med motorolie

② Ekstraudstyr

③ 1.69 m. for varebil udgave

④ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.6 l.  
C-MATIC = 4 l.

⑤ Eller 1.500 kg, som max. (fransk norm)

⑥ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.75 l.  
Automatgearkasse = 4 l.

⑦ Forhøjet og forlænget udgave

⑧ Forlænget udgave

⑨ Forhøjet udgave

VISA Entreprise	VISA L Entreprise	GSA	Spécial Club	Breaks GSA Entreprise	Club Matic ②
1/19,3	1/18,4			1/19	
3,33	3,33			3,8	
380	380			380	
9,30 - 9,85	9,46 - 9,89			9,66 - 10,40	
44°	42°			40° à 45° 30'	
	Assisté			Assisté	
D - T	D - T			D - D	
244,5 - 180	244,5 - 180			270 - 178	
154 - 158	154 - 158			146 - 72	
12 - 175/35	12 - 175/35			12 - 200/40	
462 - 33	462 - 33			540 - 40	

WEEK-END OG VAREBILER	Breaks CX			C 35 Fourgon	
	CX 25 D	CX 20	CX IE		
STYRETØJ:	Diravi				
Udveksling	1/13,5			1/29,4	
Antal ratomdrejninger	2,5			6	
Ratdiameter (mm)	380			426	
Vendediam.: kantstene-mure (m)	12,50 - 13,40			11,40 - 12,30	
Hjuludslag, indv. hjul	41° à 44°			45°	
BREMSER:	Assisté			Assisté	
Skiver (D) tromler (T) FOR-BAG	D - D			D - D	
Diameter (mm) FOR-BAG	260 - 225			285 - 279	
Belægningsflade (cm <sup>2</sup> ) FOR-BAG	220 - 145			278 - 144	
EL-ANLÆG:					
Batteri (VOLT-Amp/timer)	12 - 440/88	12 - 225/45	12 - 300/60	12 - 275/55	12 - 420/88
Generator (Watt)	1008    1120	1008	1120	750	1008

C 25 Fourgon			
1000	1300	1000	1300
1/25,2			
4,4			
425			
11,40 - 12,50			
Assisté			
D - T			
257,5 - 254			
184 - 278			
12 - 275/55		12 - 420/88	
750		1008	

# CITROËN

## SERVICE

① Gearkasse smøres med motorolie

② Ekstraudstyr

③ 1.69 m. for varebil udgave

④ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.6 l.  
C-MATIC = 4 l.

⑤ Eller 1.500 kg. som max. (fransk norm)

⑥ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.75 l.  
Automatgearkasse = 4 l.

⑦ Forhøjet og forlænget udgave

⑧ Forlænget udgave

⑨ Forhøjet udgave



BERLINE MODELLER	2 CV 6		DYANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA	LNA 11 E LNA 11 RE	VISA VISA Club	VISA L SUPER E
	Spécial E	Spécial Club Charleston							
DIMENSIONER: (meter)									1,510 (L)
Langde - Brede	3,83 - 1,48		3,87 - 1,50	3,52 - 1,53	3,72 - 1,53		3,43 - 1,54	3,69 - 1,535	3,69 - 1,535 (E)
Højde - Akselafstand	1,60 - 2,40		1,54 - 2,40	1,63 - 2,37	1,63 - 2,36		1,38 - 2,23	1,41 - 2,43	1,41 - 2,42
Sporvidde: FOR-BAG	1,26 - 1,26		1,26 - 1,26	1,26 - 1,26	1,26 - 1,26		1,29 - 1,27	1,29 - 1,24	1,30 - 1,25
Brede (skulderhøjde): FOR-BAG	1,06 - 1,07		1,07 - 1,08	1,31 - 1,40	1,31 - 1,40		1,27 - 1,17	1,21 - 1,26	1,12 - 1,26
Bagklap: Højde - Brede									
Rudeareal (dm <sup>2</sup> )	146		152	155 (6)			201	226	226
Bagagerums volumen (dm <sup>3</sup> )	220		343	2010 (maxi)			170 - 532 (7)	300 - 690 (7)	300 - 690 (7)
VÆGT: (kg)(Fransk norm)									
Egenvægt - Totalvægt	585 - 930		610 - 950	570 - 955	735 - 1145	710 - 1035	749 - 1090	745 - 1075	810 - 1235
Vægtfordeling, FOR-BAG	343 - 242		365 - 245	355 - 215	427 - 308	426 - 284		440 - 305	495 - 315
Anhænger: u. og m. bremse	270 - 400					350 - 500	405 - 750	370 - 500	405 - 750
Max. tryk på: kugle - bagagebærer	35 - 30				35	40 - 50	40 - 50	40 - 50	45 - 60

1 Eller C-MATIC, Special/Pallas

2 Ekstraustyr, Super E

3 Ekstraustyr, 5 trins gearkasse

4 Ekstraustyr

5 Ekstraustyr, TRX

6 Incl. kalesche

7 Bagsæde nedfældet, incl. udnyttet plads omkring bageste inderskærme

8 Total, med nedfældet bagsæde

9 Eller 1.500 kg som max. (fransk norm)

VISA GT	GSA	GSA Spécial Pallas (1)	GSA X1	GSA X3	BX	BX 14 E BX 14 RE	BX 16 RS BX 16 TRS
3,690 - 1,53		4,18 - 1,63				4,23 - 1,65 (1,66 (2))	
1,41 - 2,42		1,35 - 2,55				1,360 - 2,655	
1,30 - 1,25		1,38 - 1,33				1,410 - 1,354	
1,12 - 1,26		1,28 - 1,24					
226		0,91 - 0,86					
300 - 890 (1)		260				298 (304 (3))	
		435 - 766 (7) - 1400 (8)				444 - 907 (14) - 1455 (15)	
830 - 1170	920 - 1355	920 - 1365	940 - 1365	920 - 1365	885 - 1380	900 - 1380	950 - 1430
510 - 320	575 - 345		575 - 345		536 - 349	543 - 357	577 - 373
415 - 750	460 - 800		460 - 1000				1100 - 475
45 - 60			50 - 60		1000 - 450		70 - 75
					60 - 75		

10 Opnået ved igang sætning i 2. gear (centrifugalkobling)

11 Begge bagsæder nedfældet

12 BX 14 RE samt BX 16

13 BX 16 TRS

14 Bagsæde delvis nedfældet (lastet i ryghøjde)

15 Bagsæde delvis nedfældet (lastet til op under loftet)

BERLINE MODELLER	CX		CX Limousine	CX		CX Pallas IE	CX GTI
	25 D	Pallas D		20	20 TRE		
DIMENSIONER: (meter)							
Langde - Bredde	4,66 - 1,77		4,91 - 1,77	4,66 - 1,77			
Højde - Akselafstand	1,36 - 2,85		1,375 - 3,095	1,36 - 2,85			
Sporvidde: FOR-BAG	1,514 - 1,36 (1,522 - 1,368 avec TRX)		1,514 - 1,36	1,514 - 1,36 (1,522 - 1,368 avec TRX)			
Bredde (skulderhøjde): FOR-BAG	1,36 - 1,37		1,36 - 1,35	1,36 - 1,37			
Bagklap: Højde - Bredde							
Rudeareal (dm <sup>2</sup> )	293		308	293			
Bagagerums volumen (dm <sup>3</sup> )	507			507			
VEGT: (kg)(Fransk norm)							
Egenvægt - Totalvægt	1370 - 1890		1440 - 1910	1235 - 1780	1370 - 1885	1370 - 1870	
Vægtfordeling, FOR-BAG	950 - 420		980 - 460	810 - 425	930 - 440	930 - 440	
Anhænger: u. og m. bremse	685 - 1300 (9)		720 - 1300 (9)	615 - 1300 (9)	685 - 1300 (9)	685 - 1300 (9)	
Max. tryk på: kugle - bagagebærer				100 - 80			

1 Eller C-MATIC, Special/Pallas

2 Ekstraustyr, Super E

3 Ekstraustyr, 5 trins gearkasse

4 Ekstraustyr

5 Ekstraustyr, TRX

6 Incl. kalesche

7 Bagsæde nedfældet, incl. udnyttet plads omkring bageste inderskærme

8 Total, med nedfældet bagsæde

9 Eller 1.500 kg som max. (fransk norm)

CX Prestige	
4,91 - 1,77	
1,375 - 3,095	
1,514 - 1,36	
1,36 - 1,35	
308	
1470 - 1890	1470 - 1910
990 - 460	1010 - 460
725 - 1300 (9)	735 - 1300 (9)

10 Opnået ved igang sætning i 2. gear (centrifugalkobling)

11 Begge bagsæder nedfældet

12 BX 14 RE samt BX 16

13 BX 16 TRS

14 Bagsæde delvis nedfældet (lastet i ryghøjde)

15 Bagsæde delvis nedfældet (lastet til op under loftet)



WEEK-END og VAREBILER	ACADIANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA Entreprise 4 CV	LNA Entreprise 6 CV
DIMENSIONER: (meter)					
Længde - Bredde	4,03 - 1,50	3,52 - 1,53	3,72 - 1,53		3,43 - 1,54
Højde - Akselafstand	1,825 - 1,535	1,63 - 2,37	1,64 - 2,36		1,38 - 2,23
Sporvidde: FOR-BAG	1,26 - 1,26		1,26 - 1,26		1,29 - 1,27
Indvendig længde og højde	1,615 - 1,165		1,34 - 0,97		1,10 - 0,93
Bredde: MAX.-MIN. (varekasse)	1,41 - 0,97		1,15 - 1,00		1,27 - 0,85
Bagklap: Højde - Bredde, MAX.	1,00 - 1,00		0,97 - 0,965		0,67 - 1,18
Total varerumsudnyttelse (m <sup>2</sup> )	2,27		2,01		1,11
VÆGT: (kg)(Fransk norm)					
Egenvægt - Totalvægt	685 - 1165	570 - 955	735 - 1145	693 - 1035	739 - 1090
Last - Totalvægt (m. anghænger)	480 - 1665	380 - 1355	410 - 1545	342 - 1535	351 - 1840
Anghænger: u. og m. bremse	335 - 500		270 - 400	350 - 500	350 - 750
Vægtfordeling max. FOR-BAG	495 - 700	480 - 510	600 - 620	520 - 560	600 - 620
Max. tryk på: Kugle - bagagebærer	35 - 40		35	40 - 50	40 - 50

① Gearkasse smøres med motorolie

② Ekstraudstyr

③ 1.69 m. for varebil udgave

④ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.6 l.  
C-MATIC = 4 l.

⑤ Eller 1.500 kg. som max. (fransk norm)

⑥ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.75 l.  
Automatgearkasse = 4 l.

⑦ Forhøjet og forlænget udgave

⑧ Forlænget udgave

⑨ Forhøjet udgave

VISA Entreprise	VISA L Entreprise	Breaks GSA			
		GSA	Spécial Club	Entreprise	Club Matic ②
3,69 - 1,535	3,69 - 1,510			4,16 - 1,63	
1,41 - 2,43	1,41 - 2,42			1,35 - 2,55	
1,29 - 1,24	1,30 - 1,25			1,38 - 1,33	
1,26 - 0,93	1,26 - 0,93			③ 1,57 - 0,92	
1,29 - 0,84	1,29 - 0,84			1,36 - 1,08	
0,78 - 1,16	0,78 - 1,16			0,90 - 0,95	
1,22	1,22	1,50	1,50	1,66	1,50
750 - 1080	810 - 1240	920 - 1355	920 - 1365	920 - 1365	940 - 1365
330 - 1575	430 - 1850	435 - 2155	445 - 2365	445 - 2365	425 - 2365
370 - 500	405 - 750	460 - 800		460 - 1000	
440 - 305	495 - 315			745 - 710	
40 - 50	45 - 60			50 - 80	

WEEK-END OG VAREBILER	Breaks CX			C 35 Fourgon	
	CX 25 D	CX 20	CX IE		
DIMENSIONER: (meter) .					
Længde - Bredde		4,95 - 1,77		4,759 (5,489 ⑧) - 1,965	
Højde - Akselafstand		1,465 - 3,095		2,096 (2,406 ⑨) - 2,923 (3,653 ⑧) )	
Sporvidde: FOR-BAG		1,514 - 1,390		1,682 - 1,650	
Indvendig længde og højde		2,050 - 0,958		2,680 (3,410 ⑧) - 1,519 (1,827 ⑨) )	
Bredde: MAX.-MIN. (varekasse)		1,340 - 1,124		1,715 - 1,220	
Bagklap: Højde - Bredde, MAX.		0,915 - 1,120		1,372 (1,790 ⑨) - 1,314	
Total varerumsudnyttelse (m <sup>2</sup> )		2,128		6,50 (å 10,20 ⑦) )	
VÆGT: (kg)(Fransk norm)					
Egenvægt - Totalvægt	1500 - 2190	1390 - 2080	1465 - 2165	1615 - 3500	1665 - 3500
Last - Totalvægt (m. anhænger)	690 - 3490	690 - 3380	700 - 3465	1885 - 4750	1835 - 4750
Anhænger: u. og m. bremse	755 - 1300 ⑤	695 - 1300 ⑤	730 - 1300	750 - 1250	
Vægtfordeling max. FOR-BAG	1175 - 1030	1065 - 1030	1160 - 1030	1850 - 1900	
Max. tryk på: Kugle - bagagebærer		100 - 80		50 - 300	

① Gearkasse smøres med motorolie

② Ekstraudstyr

③ 1.69 m. for varebil udgave

④ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.6 l.  
C-MATIC = 4 l.

⑤ Eller 1.500 kg. som max. (fransk norm)

⑥ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.75 l.  
Automatgearkasse = 4 l.

⑦ Forhøjet og forlænget udgave

⑧ Forlænget udgave

⑨ Forhøjet udgave

C 25 Fourgon			
1000	1300	1000	1300
	4,759 (5,489 ⑧) - 1,965		
	2,096 (2,406 ⑨) - 2,923 (3,653 ⑧) )		
	1,682 - 1,650		
	2,680 (3,410 ⑧) - 1,519 (1,827 ⑨) )		
	1,715 - 1,220		
	1,372 (1,790 ⑨) - 1,314		
	6,50 (å 10,20 ⑦) )		
1380 - 2450	1395 - 2800	1480 - 2550	1495 - 2900
1070 - 3850	1405 - 4200	1070 - 4050	1405 - 4400
690 - 1400	695 - 1400	740 - 1500	745 - 1500
1460 - 1460	1550 - 1860	1460 - 1460	1550 - 1680
	50 - 200		

# tilbehør

BERLINE MODELLER	2 CV 6		DYANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA	LNA 11 E LNA 11 RE	VISA VISA Club	VISA L SUPER E
	Spécial E	Spécial Club Charleston							
INDHOLD: (liter)									
Brændstoftank	25			25		40	40	40	40
Motorolie	2,3			2,3		3,0		3,0	4,5 5,0
Gearolie	0,9			0,9	1,5-Pont AR 0,5	1,4		1,4	
Bremse-/Hydraulikvæske	0,25			0,25	0,3	0,36		0,22	0,29
Kølersystem		Air				Air		Air	6,5
YDELSER: (i sekunder)									
0-400 m	22"7		22"0	23"6	24"9	22"0	19"6	22"4	19"8 19"8
0-1000 m	44"5		42"7	46"4	48"6	42"1	37"4	42"8	37"9 37"9
0-100 km/t						24"8	15"6	26"2	16"6 16"6
Max. hastighed (km/t)	115		121	100	99	125	140	125	140 143
FORBRUG: (liter på 100 km)									
Ved 90 km/t	5,4		5,4	7,5		5,1	4,7	5,2	4,8 4,8
Ved 120 km/t							6,3		6,3 6,3
Bykørsel	5,8 (10)	6,8	6,8	6,9		6,5	5,8	6,5	6,3 6,8

① Eller C-MATIC, Special/Pallas

② Ekstraustyr, Super E

③ Ekstraustyr, 5 trins gearkasse

④ Ekstraustyr

⑤ Ekstraustyr, TRX

⑥ Incl. kalesche

⑦ Bagsæde nedfældet, incl. udnyttet plads omkring bageste inderskærme

⑧ Total, med nedfældet bagsæde

⑨ Eller 1.500 kg som max. (fransk norm)

VISA GT	GSA	GSA Spécial Pallas ①			GSA X1	GSA X3	BX	BX 14 E BX 14 RE	BX 16 RS BX 16 TRS
40		43					44		52
5,0		4,0					4,5	5,0	1,4
	1,4	1,6	4,0	1,4	1,6				5
0,29		4,2						4	
6,5		Air						6,5	
	BV4	BV4	BV5 longue	C Matic	BV4	BV5 courte	BV5 courte		
17"5	20"2	19"1	19"1	20"2	19"1	18"9	18"9	19"5	18"7 17"8
33"1	37"6	35"8	35"7	37"4	35"8	35"4	35"4	37"2	35"2 33"6
10"9	16"2	14"2	14"2	15"6	14"2	13"8	13"8	15"6	13"5 11"5
168	150	158	160	156	158	164	164	155	163 176
5,6	6,3	6,3	6,0	7,1	6,3	6,0	6,0	5,6	5,5 5,6
7,4	8,1	8,2	7,9	9,1	8,2	7,9	7,9	7,5	7,1 7,4
9,6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	7,7	8,5 8,9

⑩ Opnået ved igang sætning i 2. gear (centrifugalkobling)

⑪ Begge bagsæder nedfældet

⑫ BX 14 RE samt BX 16

⑬ BX 16 TRS

⑭ Bagsæde delvis nedfældet (lastet i ryghøjde)

⑮ Bagsæde delvis nedfældet (lastet til op under loftet)

BERLINE MODELLER	CX			CX		CX Pallas IE		CX GTI
	25 D	Pallas D	Limousine	20	20 TRE			
INDHOLD: (liter)								68
Brændstoftank	68							68
Motorolie	4,6							4,6
Gearolie	1,6	1,75	1,75	1,6	1,75	1,75	6,5	1,75
Bremse-/Hydraulikvæske	4,25							4,25
Kølersystem	12,3							12,3
YDELSER: (i sekunder)	BV4	BV5 courts	BV5 courts	BV4	BV5 courts	BV5 longue	Automatic	BV5 courts
0-400 m	20"7	20"4	20"6	17"9	17"8	17"3	18"4	16"9
0-1000 m kun med fører	38"5	37"7	38"0	33"5	33"2	32"1	33"8	31"6
0-100 km/t	17"8	17"1	17"3	12"1	11"7	10"6	12"0	9"8
Max. hastighed (km/t)	147	156	154	176	176	192	185	191
FORBRUG: (liter på 100 km)								
Ved 90 km/t min. lastet	6,5	6,1	6,1	7,9	7,2	7,6	9,5	8,0
Ved 120 km/t	8,7	8,1	8,4	9,7	9,2	9,8	11,2	10,1
Bykørsel	8,2	8,9	8,9	12,0	12,2	14,1	13,4	15,3

CX Prestige	
1,75	6,5
BV5 courts	Automatic
17"4	18"8
32"3	34"4
10"9	12"8
191	185
8,3	9,0
10,2	11,2
15,3	13,4

# CITROËN

## SERVICE

1 Eller C-MATIC, Special/Pallas

2 Ekstraudstyr, Super E

3 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse

4 Ekstraudstyr

5 Ekstraudstyr, TRX

6 Incl. kalesche

7 Bagsæde nedfældet, incl. udnyttet plads omkring bageste inderskærme

8 Total, med nedfældet bagsæde

9 Eller 1.500 kg som max. (fransk norm)

10 Opnået ved igang sætning i 2. gear (centrifugalkobling)

11 Begge bagsæder nedfældet

12 BX 14 RE samt BX 16

13 BX 16 TRS

14 Bagsæde delvis nedfældet (lastet i ryghøjde)

15 Bagsæde delvis nedfældet (lastet til op under loftet)

WEEK-END OG VAREBILER	ACADIANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA Entreprise 4 CV	LNA Entreprise 6 CV
INDHOLD: (liter)					
Brændstoftank - Motorolie		25 - 2,3		40 - 3,0	40 - 4,5
Gearkasse - Bremse-/Hydr.væske	0,9 - 0,5		1,3 - Pont AR 0,5	1,4 - 0,36	① - 0,4
Kølersystem		Air		Air	6,5
YDELSER: (i sekunder)					
0-400 m		23"6	24"9	22"0	19"6
0-1000 m		46"4	48"6	42"1	37"4
Max. hastighed km/t	96	101	99	125	140
FORBRUG: (liter på 100 km)					
Ved 90 km/t		7,5		5,1	4,7
Ved 120 km/t					6,3
Bykørsel		6,9		6,5	5,8
Startstigeevne i % m. anghænger	12	11		11	11

① Gearkasse smøres med motorolie

② Ekstraudstyr

③ 1.69 m. for varebil udgave

④ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.6 l.  
C-MATIC = 4 l.

⑤ Eller 1.500 kg. som max. (fransk norm)

⑥ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.75 l.  
Automatgearkasse = 4 l.

⑦ Forhøjet og forlænget udgave

⑧ Forlænget udgave

⑨ Forhøjet udgave

VISA Entreprise	VISA L Entreprise	Breaks GSA					
		GSA	Spécial Club	Entreprise	Club Matic ②		
40 - 3,0	40 - 4,5				43 - 4,0		
1,4 - 0,22	① - 0,29				④ 1,4 - 4,2		
Air	6,5				Air		
		BV 4	BV 4	BV 5 longue	BV 4	BV 5 longue	C Matic
22"4	19"8	20"3	19"3	19"3	19"3	19"3	20"3
42"8	37"9	37"7	36"1	36"0	36"1	36"0	37"6
125	140	150	155	157	159	158	153
5,2	4,8	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4	7,1
	6,3	9,0	8,3	8,3	8,3	8,3	9,5
6,5	6,3	9,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
11	11	12	14		14		

WEEK-END OG VAREBILER	Breaks CX						C 35 Fourgon	
	CX 25 D		CX 20		CX IE			
INDHOLD: (liter)								
Brændstoftank - Motorolie	68 - 4,6						65 - 5,0	
Gearkasse - Bremse-/Hydr.væske	1,6 - 4,25		1,6 - 4,25		⑥ 1,75 - 4,25		3,2 - 1,8	
Kølersystem	12,3		9,6		12,3		9,7	11,4
YDELSER: (i sekunder)	BV 4	BV 5 courts	BV 4	BV 5 courts	BV 5 courts	Automatic		
0-400 m	21"6	21"7	18"6	18"9	17"5	18"6		
0-1000 m	40"0	40"2	35"0	35"3	32"9	34"4		
Max. hastighed km/t	145	151	168	165	186	180	110	114
FORBRUG: (liter på 100 km)								
Ved 90 km/t	6,6	6,2	8,1	7,8	8,5	9,3		
Ved 120 km/t	8,8	8,2	10,6	9,8	10,7	11,5		
Bykørsel	8,2	8,9	12,0	12,2	15,3	13,4		
Startstigeevne i % m. anhænger	11			11			12	15

- ① Gearkasse smøres med motorolie  
 ② Ekstraudstyr  
 ③ 1.69 m. for varebil udgave

- ④ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.6 l.  
 C-MATIC = 4 l.  
 ⑤ Eller 1.500 kg. som max. (fransk norm)  
 ⑥ Gearkasse indhold: 5 trins gearkasse = 1.75 l.  
 Automatgearkasse = 4 l.

- ⑦ Forhøjet og forlænget udgave  
 ⑧ Forlænget udgave  
 ⑨ Forhøjet udgave

C 25 Fourgon			
1000	1300	1000	1300
70 - 3,5		70 - 4,4	
9,0		1,15 - 0,7	
		10,6	
120	124	122	
12			





# tilbehør

NYE JYDSKE (06) 42 49 47  
BOGTRYK + OFFSET

1-83