

8. Motor. Fabrikat Citroën. Princip 4-takt benzin. Cylindre 2 vandretliggende, 1 i hver side. Volumen 435 cm ³ .	9. Transmission. Kobling Tør enkeltplade, evt. i forbindelse med centrifugalkobling. Gearkasse ... 4 fremgear, 1 bakgear.																		
10. Elektrisk anlæg. Forlygter »Cibie« mrk. »E 2«, nærllys 40 W, fjernlys 45 W, 23000 candela. Positionslygter Sammenbygget med forlygter, 4 W. Baglygter »Seima«, mrk. »626 G«, 5 W. Stoplygter Sammenbygget med baglygter, 21 W. Nummerpladelygter... Kombineret med baglygter, 5 W. Baklygter Ingen. Refleksanordninger ... »Seima«, mrk. »E 2«. Forblink »AXO« eller »Seima«, mrk. »AEB 101«, gul, 15 W. Sideblink »Hella«, mrk. »A 2136«, gul, 5 W. Bagblink Sammenbygget med baglygter, gul, 21 W. Kontrol for blinklys... Lyd- og lyskontrol i instrumentgruppe. Signalhorn 1 stk. Akkumulator 12 volt, 38 amperetimer. Radiostøjdemning ... P & T typegodkendelse nr. 103414.																			
11. Brændstofanlæg. Beholder 20 liter, anbragt under bagsæde. Brændstoftilførsel Mekanisk membranpumpe. Afspærringsshane Ingen.																			
12. Lyddæmper. 1 stk. cylindrisk, 70 ø × 680 mm, 1 stk. oval 90/95 × 410 mm. Støjmåling 73 dB(A) ved standmåling (4500 omdr./min.).																			
13. Karrosseri. Type 4-dørs lukket med foldetag. Førerspejle 1 stk. indvendig anbragt over forrude. 1 stk. udvendig anbragt på venstre fordør.																			
14. Tilbehør. Varmeapparat Direkte indblæsning af motorens køleluft.																			
15. Særlige bemærkninger eller forbehold. Største tilladte påhængskøretøj med bremses 400 kg. Største tilladte påhængskøretøj uden bremses 200 kg. Styreapparat: Indstillingsmål Camber 1° ± 45'. 25'. Caster 15° Toe-out 1 - 3 mm. Målforudsætning <table border="1" data-bbox="746 1637 1291 1760"> <thead> <tr> <th>Dæk-dimension</th> <th>Dæktryk for</th> <th>lbs/sq in bag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125-380</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>135-380</td> <td>14</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="746 1774 1291 1897"> <thead> <tr> <th>Dæk-dimension</th> <th>Højde, vejbane-akselrør, ubelastet for mm</th> <th>bag mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125-380</td> <td>288 ± 2,5</td> <td>383 ± 2,5</td> </tr> <tr> <td>135-380</td> <td>300 ± 2,5</td> <td>393 ± 2,5</td> </tr> </tbody> </table>		Dæk-dimension	Dæktryk for	lbs/sq in bag	125-380	18	20	135-380	14	16	Dæk-dimension	Højde, vejbane-akselrør, ubelastet for mm	bag mm	125-380	288 ± 2,5	383 ± 2,5	135-380	300 ± 2,5	393 ± 2,5
Dæk-dimension	Dæktryk for	lbs/sq in bag																	
125-380	18	20																	
135-380	14	16																	
Dæk-dimension	Højde, vejbane-akselrør, ubelastet for mm	bag mm																	
125-380	288 ± 2,5	383 ± 2,5																	
135-380	300 ± 2,5	393 ± 2,5																	

1970-42/121

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Der er den 15. august 1962 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 15. juni 1970.

H. Jespersen

JUSTITSMINISTERIET
FÆRDELSSIKKERHEDSAFDELINGEN

KØBMAGERGADE 48 . TLF. (01) 14 36 15
POSTBOKS 21 31 . 1015 KØBENHAVN K

Citroën 2 CV

AZ

Standard-typegodkendelse nr. S 1603

F.afd. j.nr. 1978-2451-140

Standard-typegodkendelse nr. S 1603

Automobiles Citroën A/S

Bådehavnsgade 38

udstedt efter begæring af

2450 København SV.

(Telf. 01-30 87 22).

RETTELSE.

I standardtypegodkendelsen skal rettelig stå:

Rubrik 15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

Største tilladte påhængskøretøj,	med bremses	..	400 kg
	uden bremses	..	<u>275</u> kg

København, den 31. august 1978.

P.M.V.

E.B.

B. Clausen
B. Clausen



STATENS BILTILSYN

VASBYGADE 45, 2450 KØBENHAVN SV
TELEFON (01) 31 31 51

Citroën 2 CV	AZ
Standard-typegodkendelse nr. S	1603
Tillæg nr.	1

Tillæg nr. 1

til

Standard-typegodkendelse nr. S 1603

udstedt efter begæring af

Automobiles Citroën A/s,

Bådehavnsgade 38, 2450 København SV.

Køretøjet kan tillige godkendes med følgende data:

I rubrik 1. Køretøjets hovedspecifikationer

Stelnummer fra 10KA5001

I rubrik 2. Belastningstal.

Køretøjets egenvægt 550 kg

I rubrik 8. Motor.

Volumen 602 cm³

I rubrik 10. Elektrisk anlæg.

Forblink »AXO« eller »Seima«, mrk. »AEB« 21 W.

Sideblink »Seima«, mrk. »E2-40«, 4 W.

I rubrik 12. Lyddæmper.

1 stk. oval 89/97 × 430 mm, 1 stk. cylindrisk 70 × 720 cm.

Støjmåling 72 dB(A) ved standmåling (4300 omdr/min).

1970-42/121

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende.

København, den 26. september 1972.

H. Jespersen

STATENS BILTILSYN

VASBYGADE 45, DK-2450 KØBENHAVN SV
TELEFON 01) 31 31 51

Citroën 2 CV**AZ**

Standard-typegodkendelse nr.

S 1603

Tillæg nr.

2

Tillæg nr. 2

til

Standard-typegodkendelse nr. S 1603

udstedt efter begæring af

Automobiles Citroën A/S

Bådehavnsgade 38, 2450 København SV

Køretøjet kan tillige godkendes med følgende data:

Rubrik 6. Bremseapparat.

	for	bag
Hovedcylinder	19,0 mm	-
Hjulcylinder	28,5 mm	17,5 mm
Bremsetromle	200 × 35 mm	180 × 35 mm

Pedalkraft	kg	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	Belastning 1 person
Bremsekr. pr. hjul	for ca. kg	40	80	120	170								
uden vakuumforstk.	bag ca. kg	10	30	40	60	70	80						

1970-42/121

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende. Typeattest uændret.

København, den 22. februar 1974.

H. Jespersen

Citroën 2 CV	AZ
Standard-typegodkendelse nr.	S 1603
Tillæg nr.	3
F.afd. j.nr. 1975-2451-161	

Tillæg nr. 3

til

Standard-typegodkendelse nr. S 1603

udstedt efter begæring af **Automobiles Citroën A/S**
Bådehavnsgade 38, 2450 København SV

Køretøjet kan godkendes med følgende ændring:

Rubrik 1. Køretøjets hovedspecifikationer

Stelnummer fra..... 00 KB 0001

Tillægget gælder kun, så længe standard-typegodkendelsen er gældende. Typeattest uændret

København, den 30. juli 1975

P. M. V.
E. B.

H. Jespersen